

ACUPUNTURA
DEL DR. TUNG
I
Dr.Fernando Iturralde
RETURN

## INTRODUCCIÓN:

1. - Estos diagramas han sido el resultado de años de trabajo, utilizando los siguientes libros:

-"Lectures on Tung's Acupuncture. Points Study", Dr. Wei Chieh Young
-"Practical Atlas of Tung's Acupuncture", Henry McCann
-"Master Tong's Acupuncture", Miriam Lee
-"Advanced Tung Style Acupuncture: Dao Ma technique", James H. Maher
-"Advanced Tung Style Acupuncture: 6A Intern Medicine", James H. Maher
-"Advanced Tung Style Acupuncture: 6B Intern Medicine", James H. Maher
-"Advanced Tung Style Acupuncture: 7 "Ophthalmology, Otorhinolaryngology", James H. Maher
-"Advanced Tung Style Acupuncture: "Obstetrics & Gynecology", James H. Maher

Al principio fueron esquemas para mi mismo, poco a poco añadiendo cosas y haciéndolos más completos, luego se me ocurrió el porque no compartirlos ya que eran muy útiles para mi, asi las cosas se fueron complicando y acabé con estos esquemas que no se si llamar libro.

En el futuro este compendio tendrá gradualmente el resto de los libros de Maher, "One needle Therapy"del dr. Young y más información. Esta es la versión 1.0 probablemente en algunos meses vendrá la siguiente.

Animo a comprar los libros descritos, estos esquemas son sólo una parte de la interesante información que se encuentra en

RETURN

ellos.

2. - La idea ha sido que todos los practicantes de la acupuntura Tung puedan tener diagramas que fueran completos y accesibles. Hemos creado el PDF interactivo, y una aplicación para que sea más fácil de usar estos diagramas.

3. - La idea de coherencia del Dr. Lipton creo que es algo que hay que poner en práctica. Si todos cooperamos juntos, sin restricciones, el resultado beneficiará a todos, primero individualmente y luego colectivamente. Creo que la acupuntura aún tiene un largo camino por recorrer. Cooperemos para que ese camino sea amplio y fácil de caminar.
Tengo una petición a los colegas que quieren utilizar la aplicación, les ruego que tengan al menos un paciente gratuito en su clínica, siempre. Con el tiempo verán la conveniencia de esta visión.

4. - Hay un vídeo explicando su uso, y las bases en You Tube:
https://youtu.be/yWGUJEpSBUE

5.- Normalmente después de los puntos recomendados de una patología, están las recomendaciones hechas por los autores citados.
Después de cada punto, esta el meridiano al que pertenece, ej: 22.05 LI (Intestino Grueso), usaremos este punto, si hay un meridiano alterado en el paciente sobre el cual pueda trabajar el IG(LI). Esto nos ayudará a escoger más eficientemente el punto a trabajar y conseguir mejores resultados. Además de las recomendaciones de autores, se puede, sobretodo en el caso que las recomendaciones no tengan el efecto que deseamos, crear nuestras propias recetas de puntos basándonos en

RETURN

los meridianos afectados.

6.- La información se presenta únicamente con fines educativos, informativos y de investigación. Las técnicas y prácticas deben utilizarse de acuerdo con la discreción y responsabilidad del profesional. Los proveedores de atención médica deben ejercer su propio juicio clínico independiente al usar la aplicación. Si usted no es un profesional, primero debe ponerse en contacto con su médico, no debe seguir las recomendaciones sin la formación adecuada en esta técnica. <u>El autor no es responsable de ninguna manera por cualquier lesión física, u otras consecuencias que pudieran ocurrir siguiendo las instrucciones de los diagramas o la aplicación.</u>

7. – Si alguien encuentra un error, por favor envíeme un correo electrónico explicando el motivo de ese error y trataré de corregirlo.

Espero que el trabajo hecho sea de utilidad. Un abrazo para todos.

Dr. Fernando Iturralde

Valencia, 30 de diciembre de 2019

RETURN

## ABREVIACIONES:

&= Sangrar

$= Moxa

(n)= Pinchar

CL= Contralateral

HL= Mismo lado

BiL= Ambos lados

DM=Dao Ma

## MERIDIANOS

LV= Liver=Hígado

GB= Gallbladder=Vesícula Biliar

LU= Lung=Pulmón

LI= Large Intestine=Intestino Grueso

ST= Stomach=Estómago

SP= Spleen=Bazo-Páncreas

HT= Heart=Corazón

SI= Small Intestine=Intestino Delgado

BL= Bladder=Vejiga

KD= Kidney=Riñón

PC= Pericardio

SJ= San Jiao


ML= Miriam Lee (autor)

McC= McCaan, Henry (autor)

MH= Maher, James (autor)

YG= Wei Chie Young (autor)

RETURN




CABEZA





SANGRE



CARDIOLOGIA



DIGESTIVO




ENDOCRINO



GINECOLOGIA



RESPIRATORIO



UROLOGIA




RETURN

# PUNTOS TUNG

# 11.00




*PUNTOS*
RETURN

*PUNTOS*

RETURN

# 22.00

# 33.00

# 44.00

# 55.00

# 66.00

# 77.00



*PUNTOS*

RETURN

# 88.00

# 99.00

# 1010.00

# DAO MA (DM) I

# DAO MA (DM) II

# DAO MA (DM) III

# SANGRE

# ANEMIA APLÁSTICA

33.10 SI

33.11 SI

77.18 SP

88.07DM LV

MH=(IM475): 88.07DM+33.11+33.10+77.18

# ANEMIA

33.07 SJ

33.11 SJ

77.18 SP

88.12 LV

88.13 LV

88.14 LV

77.02DM ST

88.06DM SP

88.07DM LV

99.01DM

ML=33.11

McC=33.07+77.18

MH1=(IM476): 77.18+88.07DM(retaine needlea 10’)+$33.07

MH2=33.07+88.06DM+99.01DM

MH3=88.07DM+77.18

MH4=77.02DM

# LEUCOCITOSIS

66.06 ST-GB

66.07 ST-GB

88.14 LV

88.15 LV

88.16 LV

33.05DM HT

88.07DM LV

MH1= (IM487): 88.07DM

MH2=66.06+66.07

MH3=88.07DM+10H

MH4=88.15+88.16+88.14

# LEUCOPENIA

33.10 SI

33.11 SI

77.18 SP

88.14 LV

33.05DM HT

77.05DM ST

88.06DM SP

88.07DM LV

ML1=33.11+88.14

ML2=77.18+88.14

MH1= (IM489): 77.05DM

MH2= 88.07DM+33.11+33.10+ 77.08

# LEUCEMIA

(NO ES UNA CURA RADICAL)

Shuang Ling PC

66.06 ST-GB

66.07 ST-GB

33.05DM HT

88.06DM SP

88.07DM LV

MH1= (IM483): 33.05DM

MH2=88.07DM

MH3=88.07DM (2puntos)+88.06DM (1 punto) formando un triángulo.

MH4=88.07DM+66.06+66.07

# TONIFICA LA SANGRE

88.01 ST

88.02 ST

Pi Yi-Er-San SP

88.07DM LV

MH= (IM492): 88.07DM+88.01+88.02+Pi Yi- Er+E-36

# ERITROPENIA

33.10 SI

33.11 SI

77.18 SP

88.07DM LV

MH: (IM479): 88.07DM+33.11+33.10+77.18

# HIPERCOLESTEROLEMIA

44.06 LI

11.05DM LI-PC

77.02DM ST

MH1= (IM480): 11.05DM

MH2= 44.06, 11.05DM

MH3= &Shi Ba Xing+&V-40 +&77.02DM

# POLICITEMIA

99.04



RETURN

# ENDOCRINOLOGIA

# EQUILIBRA EL SISTEMA ENDOCRINO

11.06 SJ (YG)

# DIABETES MELLITUS

44.10 LU-LI

77.17 SP

77.18 SP

77.19 SP

77.20 SP

77.21 SP

88.09 SP

88.10 SP

88.11 SP

Pi Yi-Pi Er SP

1010.14 SI

1010.19 ST-RM

1010.20 ST-RM

44.02DM LI

77.12DM SP-LV

88.01DM ST-SP

88.07DM LV

1111.02 GB-SI

MH1=(IM797): 44.02DM

MH2=77.12DM

MH3=88.01DM

MH4=Pi Yi+Pi Er+77.18+77.21+77.19(insufiencia insulínica)

MH5=77.12DM+88.07DM (tratamiento largo plazo)

MH6= 1010.20+1010.19 BL

MH7=77.12DM+88.09+88.10

MH8=77.12DM+88.07DM+1010.20+1010.19

11.26 LU

44.05 SJ

# BOCIO

77.05 GB-ST

77.06 GB-ST

77.07 GB-ST

77.22 ST-GB

77.23 GB-ST

77.24 ST-GB

77.25 ST-GB

88.01 ST

33.03DM PC

77.05DM ST

77.06DM GB

88.03DM SP

VT1 RM-ST-SI

ML1=&77.05-06-07+(n)77.22-23

ML2=(n)77.24+77.25

MH1= (IM809): 77.05DM+88.03DM+& “sobre la gargan-ta”

MH2=77.05DM+77.22+77.23

MH3=&VT1

MH4=77.05DM+88.01

MH5=77.05DM+88.01+&VT1

# TOXICIDAD HIPERURICÉMICA

22.02DM PC

# DISFUNCIÓN SEXUAL

77.18 SP

# TIROIDITIS

MH=77.25+77.24

77.24 GB-ST

77.25 GB-ST

88.32 SP

VT1 RM-ST-LI

# TIROMEGALIA

77.05DM ST

# CAQUEXIA

<u>33.11 SI</u>

<u>88.12 LV</u>

<u>88.14 LV</u>

<u>88.15 LV</u>

MH1= (IM806): 88.12+88.14+88.15+E-36+33.11

MH2=88.12+88.14+33.11+E-36+IG-4

# ARTRITIS GOTOSA

22,04 LI

22.05 LI

Mu Guan PC-HT

Gu Guan PC-HT

22.02DM PC

MH1= (IM922): 22.02DM

MH2=22.05+22.04+Gu Guan+Mu Guan

# HIPERTIROIDISMO

88.01 ST

88.02 ST

88.03 ST

77.05DM ST

77.06DM GB

88.03DM SP

VT1 RM-ST

MH1= (IM815): 77.05DM+88.03+88.01+88.02

MH2=77.06DM

MH3=&VT1

MH4=77.05DM+88.01

MH5=77.05DM+88.03DM+88.01+88.02

# HIPOGLUCEMIA

77.18 SP

88.07DM LV

99.01DM

MH1= (IM821): 88.07DM+77.18

MH2=99.01DM+77.18+88.07DM

# OBESIDAD

22.05 LI

66.05 ST

77.18 SP

77.21 SP

88.01 ST

77.12DM SP-LV

88.01DM ST-SP

MH1= (IM823): E-36+66.05+22.05+Oreja:Shen Men +Hambre

MH2=77.12DM+88.01DM

MH3=77.18+77.21+88.01+E-36 (4/sem.-3meses)

# GASTROINTESTINAL I

# GASTROINTESTINAL II

# GASTROINTESTINAL III

FUEGO DEL HÍGADO REFULGENTE

ENTERITIS

ENTERITIS AGUDA

ENTERORRAGIA

EPIGASTRALGIA

ESPASMO ESOFÁGICO

ESOFAGISMO

ESOFAGITIS

FLATULENCIA

ENVENENAMIENTO ALIMENTARIO

LITIASIS BILIAR

HEMORRAGIA GÁSTRICA

REFLUJO GÁSTRICO

# GASTROINTESTINAL IV

# GASTROINTESTINAL V

HEPATITIS B

HEPATITIS, CRÓNICA

HEPATITIS,AGUDA

HEPATOMEGALIA

HIPO-ERUPTO

CÁNCER HEPÁTICO (NO ES UNA CURA RADICAL)

HIPERCLORIDRIA

DOLOR HIPOCONDRIACO

DOLOR HIPOGÁSTRICO

INDIGESTION

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

DOLOR INTESTINAL

INFECCIÓN INTESTINAL

COLON IRRITABLE

# GASTROINTESTINAL VI

# GASTROINTESTINAL VII

DEBILIDAD DE BAZO

ESPLENITIS

ESPLENOMEGALIA

ESTIMULA EL APETITO

CÁNCER DE ESTÓMAGO (NO UNA CURA RADICAL)

DOLOR DE ESTOMAGO

ESTOMATITIS

INDIGESTION AGUDA

SED, BOCA SECA

VÓMITO

# DISTENCIÓN ABDOMINAL I

11.18 PC
11.24 LU
Ce Jian LI
Mu Hua Er PC
Mu Hua Yi PC
Tu Hang Yi SJ
22.05 LI
22.04 LI
44.07 LI
66.05 ST
66.09 GB
66.13 KD
77.08 ST
77.09 ST
77.11ST
77.12 ST
77.14 ST
77.22 ST-GB
77.23 ST-GB
88.26 GB-ST
1010.09 BL
1010.10 SI
1010.11 SJ
1010.15 LI
1010.20 ST-KD-RM
11.05DM LI-PC
22.01DM LU
77.02DM ST
77.13DM SP
77.14DM ST
88.05DM GB-ST



RETURN

# DISTENCIÓN ABDOMINAL II

88.11DM GB

1212.02DM RM-ST

1212.03DM RM-ST

MH1= (IM493): 22.01DM+22.05+22.04

MH2=1010.09+1010.11+1010.10+22.05+22.04

MH3=77.08+66.05

MH4=77.11+66.05+77.12

MH5=77.22+77.23+77.09+77.14

# DOLOR ABDOMINAL I

11.08 LI

Shui Yuan SI

Tu Hang Er SJ

Tu Xing Yi

Tu Xing Er

Zheng Tu SJ-PC

Zhi San Huang LU

22.05 LI

33.08 SJ-SI

33.09 SJ-SI

33.10 SI

33.16 LU

55.05 GB

66.05 ST

77.08 ST

88.04 SP-ST

88.05 SP-ST

88.06 SP-ST

1010.15 LI

1010.17 ST

11.04DM LI

11.18DM SJ-PC

33.07DM LI

33.14DM PC-HT

77.01DM BL-ST-KD

77.10DM BL

77.11DM BL

88.05DM GB-ST

# DOLOR ABDOMINAL II

**ML1= 66.05**

**ML2= 33.10+33.16 (Si es de origen Hígado)**

**MH1=(IM500): Shang-Xia Gao**

**MH2=77.08+66.05+&66.05**

**MH3=11.04DM+Tu Xing Yi +Tu Xing Er**

**MH4=33.08 +33.09**

**MH5=11.18DM**

**MH6=33.11(lado izq. sólo)+33.10(lado izq. sólo))**

## DOLOR ABDOMINAL, POST-PRANDIAL

77.08 ST

77.09 ST

77.22 ST-GB

88.10 SP

VT4 RM-KD

MH= (IM504): 77.08+77.09+77.22+88.10+&VT4

McC1= 66.05+ E-36

McC2=88.12

# DOLOR ABDOMINAL, PRE-PRANDIAL

66.05 ST

77.22 ST-GB

77.02DM ST

VT4 RM-KD

MH=(IM505):77.02DM+77.22+66.05+& o $VT4

McC1= 22.05 + 36E

McC2= 77.22 + 77.23

# INFLAMACIÓN INTESTINAL AGUDA

66.05 ST

77.09 ST

77.10 ST

ML1=&77.09+(n)77.10

ML2=66.05+E-36

# PROLAPSO ANO-RECTAL

22.05 LI

33.01-02-03 LI

66.05 ST

Men Jin Xia ST

77.04 BL

77.12 ST

33.10DM LI

77.02DM ST

77.10DM BL

MH1= (IM509): 33.10DM

MH2=& región poplítea +22.05+77.12+66.13+77.02DM

MH3=33.10DM+77.04

# APENDICITIS

22.08 SI

22.09 SI

66.05 ST

77.09 ST

77.14 ST

77.24 ST-GB

88.17-18-19 ST

22.04DM SJ-SI

66.02DM ST

77.02DM ST

77.05DM ST

77.14DM ST

Shou Jie Yi-Er

Shang-Xia Gao

MH1= (IM514): 66.05+ST-36+88.17+&"Lung" region

Leg

MH2=66.05+22.08+22.09

MH3=&VT5+ Shang-Xia Gao

MH4=77.02DM+77.05DM

MH5=77.09+77.14+77.24

MH6=&77.09+77.11+77.12(n)Shang-Xia Gao

MH7=&VT5+77.02DM+77.05DM+(n)77.09+77.14

+Shou Jie Yi+Shou Jie Er

# ASCITIS

# ERUCTOS

# INSUFICIENTE SECRESIÓN BILIAR

San Hai HT-SI

# ASCARDIASIS BILIAR

Mu Ling SJ

BOCA AMARGA

11.05DM LI-PC

11.12DM PC-SJ v

# BORGORISMO

22.04 LI

22.05 LI

66.05 ST

Men Jin Xia ST

22.01DM LU

66.02DM ST

1212.03DM RM-ST

MH= (IM524): 22.01DM+22.05+22.04+66.05+Men Jin Xia

# COLECISTITIS

Mu Ling SJ

33.11 SI

88.12 LV

88.13 LV

88.14 LV

88.15 LV

88.16 LV

22.03DM SJ-SI

33.12DM SI

77.14DM ST

88.06DM SP

88.07DM LV

ML=88.12-13-14 (bilateral)

McC1=88.15+88.16+88.14

McC2=1010.18

MH1= (IM458): 22.03DM

MH2=88.06DM (usar 3 puntos)

MH3=88.15+88.14+88.16 (diario)

MH4=88.12+88.14+88.15+33.11

MH5=88.07DM+88.15

# ENTERITIS

Tu Xing Er PC

77.12 ST

77.24 ST-GB

77.25 ST-GB

22.04DM SJ-SI

33.12DM SI

77.02DM ST

MH1=(IM581): 33.12DM

MH2=33.10+77.13+77.12

MH3=77.25+77.24

MH4=66.05+77.02DM

MH5=&77.02DM+77.05DM+(n)77.22+77.23

# CÓLERA

1010.07 DuM

77.08DM BL

VT3 RM

VT4 RM-KD

# COLERESIS

88.07DM LV

*GASTROINTESTINAL*

RETURN

# COLITIS

33.10 SI

66.02DM ST

*GASTROINTESTINAL*

RETURN

# CARCINOMA DE COLON

(NO ES UNA CURA RADICAL)

11.01 LI

11.02 LI

77.12 ST

77.22 ST-GB

77.24 ST-GB

77.25 ST-GB

88.12 LV

88.13 LV

88.17 ST

22.01DM LU

77.05DM ST

VT5 RM-KD-ST

MH1= (IM532):88.13+88.12+77.22+88.17+&"Lung"

pierna

MH2=VT5&+77.25+77.24+77.05DM

MH3=VT5&+77.12+77.25+77.24

MH4=77.05DM+11.01+11.02+22.01DM

*GASTROINTESTINAL* RETURN

# ESTREÑIMIENTO

33.01-03 LI

33.04 SJ

44.06 LI

66.06 ST-GB

77.12 ST

88.03 ST

88.17 ST

33.06DM PC

33.10DM LI

66.02DM ST

77.03DM ST

88.02DM ST-SP

88.03DM SP

1212.02DM RM-ST

DT14 BL

MH1=((IM539):33.10DM

MH2=33.06DM

MH3=88.17+44.06

MH4=33.06DM+22.01DM +77.12+88.03+88.03DM

McC1=33.04

McC2=88.17+44.06

McC3=Crónica:33.04+R-6

McC4=Crónica:& sobre el sacro

# DIARREA I

11.21 SJ

11.25 LU

22.11 LU

33.10 SI

33.11 SI

66.05 ST

77.08 ST

77.11 ST

77.12 ST

88.09 SP

88.10 SP

88.14 LV

88.15 LV

1010.20 ST-RM

33.07DM LI

33.10DM LI

66.02DM ST

77.03DM ST

77.14DM ST

1111.03DM BL

1212.02DM RM-ST

1212.03DM RM-ST

# DIARREA II

MH1=(IM546)88.15+88.14+E-36+33.11: diario

MH2=77.12+66.05+88.09+88.10

MH3=77.02DM+66.05+22.05+1010.20+1010.19+$8RM

MH4=33.10DM+11.21

MH5=11.21

MH6=66.05+33.10+77.12+77.11

McC1=Acute:66.05

McC2=Chronic:66.05+E-36

McC3= Chronic: 77.18+77.17+IG-11

McC4= Chronic: 33.10

33.10 SI (McCann)

# ENVENENAMIENTO POR DROGAS

# ÚLCERAS DUODENALES

Huo Xin Shang PC

Huo Xin Xia PC

22.05 LI

66.05 ST

77.08 ST

77.09 ST

77.22 ST-GB

1010.19 ST-RM

1010.20 ST-RM

11.07DM PC

77.02DM ST

77.14DM ST

88.01DM ST-SP

1212.02DM ST-RM

MH1=(IM559):77.08+77.09+1010.20+1010.19+66.05

MH2=&maleolo externo+& Yang Ming pierna(E)

+(n)San Mao+11.18DM+22.05

MH3=88.01DM+22.05+77.02DM+66.05 +1010.20

+1010.19

MH4=&E-41+&77.02DM+(n)66.05+33.10+33.11+77.22

# DUODENITIS

Zheng Tu SJ-PC

Gu Guan PC-LU

33.10 SI

77.12 ST

77.22 ST-GB

11.18DM SJ-PC

44.02DM LI

77.02DM ST

MH1=(IM568):77.02DM +77.12+33.10+77.22

MH2=11.18DM+Gu Guan

# DISENTERIA

11.21 SJ

22.05 LI

33.11 SI

66.05 ST

88.14 LV

88.15 LV

1010.19 ST-RM

1010.20 ST-RM

66.02DM ST

77.02DM ST

77.03DM ST

77.10DM BL

1212.02DM RM-ST

1212.03DM RM-ST

MH1=(IM570):88.15+88.14+E-36 +33.11

MH2=66.05+Men Jin Xia

MH3=11.21

MH4=33.10DM+11.21

MH5=77.02DM+66.05+22.05+10101.20+1010.19 +$RM-8

# DISPEPSIA

11.21 SJ

Jian Pi SJ-PC

22.05 LI

11.02DM LU

33.03DM PC

77.02DM ST

MH1=(IM573):11.21+Jian Pi+11.02DM

MH2=&77.02DM+(n)33.03DM+22.05

MH3=&77.02DM+&RM-12

# DISFAGIA

77.22 ST-GB

77.24 ST-GB

33.03DM PC

1212.01DM RM-ST

VT1 RM-ST-LI

MH=(MI578):77.22+77.24+33.03DM+&(ligeramente)

VT1

# FUEGO DEL HÍGADO REFULGENTE

66.10 SP

11.05DM LI-PC

88.07DM LV

DT4 DuM-BL-SI

MH1=(IM404):11.05DM

MH2=&66.10+(n)11.05DM+88.07DM

MH3=88.07DM+&DT4

# ENTERITIS I

11.02 LI

11.08 LI

Ce Jian LI

Tu Xing Er PC

Tu Xing Yi PC

33.10 SI

44.07 LI

66.05 ST

77.09 ST

77.10 ST

77.11 ST

77.12 ST

77.13 SP

77.14 ST

77.22 ST-GB

77.23 ST-GB

77.24 ST-GB

77.25 ST-GB

11.04DM LI

11.09DM PC

22.04DM SJ-SI

33.07DM LI

33.12DM SI

66.02DM ST

77.02DM ST

77.05DM ST

DT15 BL-DuM

VT5 RM-KD-ST

# ENTERITIS II

MH1=(IM581):33.12DM

MH2=33.10+77.13+77.12+66.05

MH3=77.25+77.24

MH4=66.05+77.02DM

MH5=&77.02DM+&77.05DM(n)+77.22+77.23

McC1=Acute:33.10+77.09

McC2=Acute:66.05

McC3=Acute:77.09+77.14

McC1=Chronic:66.05

McC2=Chronic:33.10+77.24

McC3=Chronic:11.08

# ENTERITIS AGUDA

33.10 SI

66.05 ST

77.12 ST

77.18 SP

77.22 ST-GB

77.23 ST-GB

77.24 ST-GB

77.25 ST-GB

77.02DM ST

77.05DM ST

DT15 BL-DuM

McC1=33.10+77.09

McC2=66.05

McC3=&77.09+&77.14

MH1=(IM592):&77.02DM+77.05DM+DT15+(n)77.22 +77.23 +77.18

MH2=&77.02DM+77.05DM+DT15+(n)77.25+77.24 +33.10

MH3=&77.02DM+77.05DM+DT15 +(n)77.12 +66.05

# ENTERORRAGIA

22.06 SJ

66.08 GB

77.09 ST

77.14 ST

33.10DM LI

77.02DM ST

77.05DM ST

88.10DM SP-ST

VT4 RM-KD

MH1= (IM602): 88.10DM

MH2=&V-40+(n)22.06

MH3=(n)33.10DM+&77.02DM+&77.05DM+&V-40

MH4=(n)66.08+88.10DM+&77.09+&77.14+&VT4

# EPIGASTRALGIA

22.04 LI

22.05 LI

22.06 SJ

San Chi PC-SJ

44.09 LU-IG

11.18DM PC

11.10DM PC

22.01DM LU

77.03DM ST

88.02DM ST-SP

MH1= (IM607): 88.02DM

MH2=11.18DM

MH3=22.05+22.04+22.06

MH4=44.09+11.10DM

MH5=88.01+88.03+33.10DM+&DT4

# ESPASMO ESOFÁGICO

77.14DM ST

# ESOFAGISMO

**MH= (IM618): 77.22+77.24+33.03DM+&VT1**

# ESOFAGITIS

**MH= (IM619): 77.22+IG-4+77.24+77.25+ &"Stomach"**

**pierna**

# FLATULENCIA

33.01-2-3 LI

33.10 SI

44.07 LI

66.05 ST

88.26 GB-ST

1010.10 SI

1010.11 SJ

11.06DM PC

88.07DM LV

MH=66.05+88.26+1010.20+1010.19

# ENVENENAMIENTO POR COMIDA

Mu Guan PC-HT

Gu Guan PC-LU

22.02DM PC

22.03DM SJ-SI

33.14DM PC-HT

1111.02DM GB-SI

DT1 SI

DT2 SI

MH1=(IM620):Mu Guan+Gu Guan+1111.02DM+&”Occipi-tal”Leg

# ENFERMEDAD BILIAR

# LITIASIS BILIAR

66.06 ST-GB

66.07 ST-GB

88.14 LV

88.15 LV

88.16 LV

1010.14 SI

1010.18 ST

22.03DM SJ-SI

ML=1010.18

MH1=(IM468): 22.03DM

MH2=88.15+88.16+88.14

MH3=1010.18+1010.16+1010.17

MH4=1010.14

MH5=1010.18+88.07DM

# HEMORRAGIA GÁSTRICA

55.05 GB

88.04-05-06 SP-ST

33.02DM PC

88.10DM SP-ST

VT4

MH=(IM690): 88.10DM+66.08+&VT4

# REFLUJO GÁSTRICO

77.08 ST

77.18 SP

66.02DM ST

77.12DM SP-LV

1212.02DM RM-ST

DT4

MH1=(IM648):77.12DM

MH2= &DT4

MH3=&Shi Ba Xing+(n)66.05+77.08

MH4=77.18+77.17++66.05+Men Jin Xia+&Shi Ba Xing

# ÚLCERAS GÁSTRICAS

Huo Xin Shang PC

Huo Xin Xia PC

Zhi Wei LI

22.05 LI

22.11 LU

San Mao LI

33.10 SI

66.05 ST

77.08 ST

77.22 ST-GB

1010.19 ST-RM

1010.20 ST-RM

11.07DM PC

77.14DM ST

12.02DM RM-ST

MH1= 66.05+77.22+22.05+IG-4

MH2=66.05+77.22+IG-4+33.10

MH3=1010.20+1010.19+77.02DM

MH4=77.08+77.22+66.05

MH5=Huo Xing Shang+Huo Xin Xia+Zhi Wei+San Mao

McC1=66.05

McC2=22.05+22.04

McC3=77.22+77.23

McC4= &11.26

McC5=&77.09+&77.14

# GASTRITIS

Shuang Ling PC

Zheng Tu SJ-PC

Zhi Wei LI

22.11 LU

66.05 ST

77.13 SP

77.22 ST-GB

11.18DM SJ-PC

22.01DM LU

44.02DM LI

66.02DM ST

77.03DM ST

77.14DM ST

1212.02DM RM-S

ML=66.05 (normalmente funciona  muy bien)

MH1=(IM651):11.01+11.02+Ce Jian

MH2=11.18DM

MH3=66.05+77.22+22.05+&IG-4

MH4=Zhi Wei+11.18DM+22.01DM

MH5=66.05+77.08+77.12+88.01+88.02+88.03

McC1=88.01+88.02+88.03

McC2=&77.09+&77.14

McC3=66.05

*GASTROINTESTINAL*

RETURN

## GASTROENTERITIS, AGUDA

33.10 SI
33.11 SI
33.12 SI
66.05 LI
77.08 ST
77.09 ST
77.10 ST
77.12 ST
77.13SP

77.14 ST
88.23 ST
88.24 ST
33.12DM SI
66.02DM ST
77.02DM ST
77.08DM BL
77.14DM ST
88.01DM ST-SP

ML=77.04+33.12

MH1=(IM668):33.10+77.09+&: lung and stomach region

MH2=33.10+66.05+77.12+&77.14

MH3=77.13+77.09+77.10+DT3 punto más alto

MH4=88.24+88.23+33.10+33.11+77.12

# GASTROENTERITIS, CRÓNICA

33.10 SI

66.05 ST

77.08 ST

77.09 ST

77.10 ST

77.12 ST

77.13 SP

22.03DM SJ-SI

DT3 DuM-BL

MH1= (IM674): 77.13+DT3 punto más alto

MH2=33.10+66.05+77.12+&77.09+&77.10

# GASTROPATIA

MH1= (IM678):&VT4

MH2=&77.02DM+(n)88.10-88.09-88.01-88.03

MH3= 66.05+MenJinXia+88.01-88.02+77.14-77.09

# GASTROPATIA CRÓNICA

66.05 LI

77.08 HT-LU

1010.19 KD

1010.20 KD

22.01DM LU

MH1= (IM683): 22.01DM+77.08+66.05+1010.20

+1010.19

MH2=22.01DM

# GASTROPTOSIS

77.22 ST-GB

77.23 ST-GB

88.01 ST

88.03 ST

88.09 SP

88.10 SP

77.02DM ST

1212.02DM RM-ST

DT4

MH1= (IM684): 77.22+77.23+E-36 2v/sem.

MH2=77.02DM+66.05

MH3=88.01+88.03+88.09+88.10

MH4=88.10+88.09+88.01+88.03+&77.02DM+&DT4

# GASTROESPASMO

77.01 BL

1212.02DM RM-ST

MH1=(IM691):77.22+77.23+E-36

MH2=77.23+E-36+11.13

# HALITOSIS

77.16 ST

77.18 SP

88.07DM LV

1111.02 GB-SI

DT1 SI

DT2 SI

MH=(IM924):88.07DM+77.18+DT1(BL)+DT2(BL)

+&"stomach"

# ARMONIZA EL BAZO-ESTÓMAGO

11.21 (YG)

# SANGRADO HEMORROIDAL

33.10DM LI

# HEMORROIDES

Shao Bai HT

33.01-02-03 LI

77.04 BL

33.01DM PC-LI

33.06DM PC

33.10DM LI

77.10DM BL

MH1= (IM692): 33.10DM

MH2=33.06DM

MH3=33.10DM+P-6+& “occipital”

MH4=Shao Bai

MH5=33.10DM+77.04+& “occipital”

McC1=33.01+33.02+33.03

McC2=&V-40

McC3=1010.01

# HEPATITIS

11.23 SI-HT

Mu Ling SJ

Zhi San Huang LU

33.10 SI

33.11 SI

88.12 LV

11.02DM LU

11.12DM PC-SJ

33.05DM HT

33.12DM SI

77.14DM ST

88.06DM SP

88.07DM LV

1111.02DM GB-SI

McC1=33.11

McC2=88.07DM

McC3=11.20

ML=33.10+33.11+88.12

MH1= (IM413): 11.02DM

MH2=88.06DM (solo 3 puntos)

MH3=33.05DM

MH4=88.07DM

MH5=88.07DM+33.11+33.10

MH6=Mu Ling+11.02DM+San Xing

*GASTROINTESTINAL*

RETURN

# HEPATITIS B

33.10 SI

33.11 SI

44.01 LU

44.16 LI-SJ

11.12DM PC-SJ

33.05DM HT

88.07DM LV

MH1=(IM424):11.12DM

MH2=44.01+88.07DM

MH3=88.07DM+33.11+33.10+&44.16

MH4= 88.07DM+33.05DM+11.12DM

+Auricular:Hígado+Hepatitis

# HEPATITIS, CRÓNICA

88.12 LV

88.13 LV

88.14 LV

11.12DM PC-SJ

33.12DM SI

88.01DM ST-SP

# HEPATITIS, AGUDA

11.20 SJ

33.11 SI

44.16 LI-SJ

11.12DM PC-SJ

33.12DM SI

88.07DM LV

ML=33.11 izq.+ IG-4

MH1=33.11+88.07DM

MH2=33.11+H-2+&44.16

# HEPATOMEGALIA

11.20 SJ

11.01DM LU

11.12DM SJ-PC

33.05DM HT

MH1= (IM433): 11.20+88.07DM+ Auricular: Mu Er

MH2=11.01DM

MH3=33.05DM

McC=77.05DM

HIPO-ERUPTO

11.18 PC(YG)

*GASTROINTESTINAL*

RETURN

# CÁNCER HEPÁTICO

(NO ES UNA CURA RADICAL)

Shuang Ling PC

66.03 LV

77.18 SP

99.02

11.02DM LU

88.07DM LV

MH1= (IM430): 11.02DM

MH2=88.07DM

MH3=88.07DM+77.18+66.03+&"liver region"

MH4=Shuang Lin Yi-Er+11.02DM

# HIPERCLORIDRIA

77.17 SP

77.18 SP

88.03 ST

88.10 SP

77.12DM SP-LV

88.06DM SP

ML1=77.17+77.18

ML2= 88.03+88.10

MH1=(IM702):77.17+77.18+Shen Guan Nei (1 cun posterior a 77.18)+&DT3

MH2=77.17+77.18

MH3=22.01DM

MH4=88.10+88.01+77.17+22.01DM+&DT4

# HIPER-SALIVACIÓN EN NIÑOS

11.25 LU

# DOLOR HIPOCONDRIACO

11.20 SJ

San Cha Yi LI-PC

88.17 ST

11.02DM LU

11.05DM LI-PC

11.09DM PC

11.12DM PC-SJ

33.05DM HT

88.07DM LV

# DOLOR HIPOGÁSTRICO

Zhi Wu Jin

22.05 LI

San He

66.05 ST

77.09 ST

77.10 ST

77.11 ST

77.12 ST

77.14 ST

11.02DM LU

33.10DM LI

MH1= (IM711): Zhi Wu Jin+11.02DM+San He

MH2=22.05 LI+66.05+Men Jin Xia+77.09+77.14+77.11

MH3=77.10+77.11+77.12

MH4=66.05+77.11

MH5=33.10DM+22.05+66.11

# INDIGESTION

11.18 PC

22.05 LI

66.06 ST-GB

66.07 ST-GB

77.08 ST

77.18 SP

88.01 ST

88.02 ST

88.03 ST

11.02DM LU

22.01DM LU

33.03DM PC

77.02DM ST

88.07DM LV

VT4 BL

VT3 RM

MH1=(IM716):88.07DM+E-36+77.18+&"stomach"

MH2=11.18+88.03+88.02+88.01+77.08

MH3=&77.23+&77.02DM+(n) 77.02DM+22.01DM

MH4=&77.02DM+(n)33.03DM+22.05

MH5=&77.02+RM-12+VT4+&"Spleen-Stomach"
+(n)33.03DM+22.05

# OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

VT5 RM-KD-ST

# DOLOR INTESTINAL

66.05 ST

88.10DM SP-ST

1212.02DM RM-ST

# INFECCIÓN INTESTINAL

# COLON IRRITABLE

33.08 SJ-SI

33.09 SJ-SI

33.10 SI

33.11 SI

77.11 ST

77.12 ST

77.24 ST-GB

77.25 ST-GB

88.12 LV

88.17-18-19 ST

66.05 (YG)

MH1=(IM724):88.17+88.12+33.11+33.10+& “occipital” pierna

MH2=33.08+33.09+77.25+77.24+33.10+77.12+77.11

*GASTROINTESTINAL*

RETURN

# ICTERICIA

11.13 PC

11.23 SI-HT

Tai Yang Er HT-SI

Tai Yang Yi HT-SI

Mu Guan PC-HT

33.11 SI

44.08 LU-LI

88.12 LV

88.14 LV

88.15 LV

88.16 LV

44.02DM LI

77.04DM ST-GB

88.07DM LV

ML=88.12+88.14+88.15

MH1= (IM438): 88.07DM+22.03DM

MH2=88.12+88.14+33.11

MH3=88.12+88.14+88.15+33.11

MH4=Tai Yang Yi+Tai Yang Er+11.13+Mu Guan

MH5=88.07DM+33.11+11.13

# CIRROSIS HEPÁTICA

| | | |
|---|---|---|
| 11.20 SJ | 44.16 LI-SJ | 33.05DM HT |
| Mu Ling SJ | 88.12 -13-14LV | 44.08DM |
| Shuang Ling PC | 11.01DM LU | LI-SJ |
| Zhi San Huang LU | 11.02DM LU | 88.06DM SP |
| 33.10 SI | 11.12DM PC-SJ | 88.07DM LV |

ML1=& V-18+(n)88.12-13-14

ML2=& 44.16+(n)33.10+88.12

MH1=(IM381):11.01DM (seleccionar 3 puntos)

MH2=11.02DM

MH4=88.07DM

MH3=88.06DM (seleccionar 3 puntos)

MH5=33.05DM

McC1=88.12-13-14

McC2=&77.09+&77.14

McC3=77.05+77.06+77.07

McC4=& VB-34 a BP9

McC5=88.12-13-14+77.18+77.21

McC6=66.07+66.06

*GASTROINTESTINAL*

RETURN

# ENFERMEDAD HEPÁTICA

1010.18 ST

Shuang Ling PC

# MELENA

44.04DM LI-SJ

44.05DM LI-SJ

VT4 RM-KD

## SABOR AMARGO

[11.05DM LI-PC]

[11.12DM PC-SJ]

# CANDIDIASIS ORAL

77.15

77.16

ML1=77.15

ML2=77.16

# NÁUSEA

11.16 SI

Kai Pi PC

Tu Hang Yi SJ

Zheng Tu SJ-PC

33.12 SI

1010.19 ST-RM

1010.20 ST-RM

77.12DM BL

DT3 DuM-BL

MH1= (IM729): 77.12DM

MH2=11.16

MH3=11.16+33.12+33.10+33.03DM

# OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

66.05 ST

88.17 ST

VT5 RM-KD-ST

MH= (IM723): 66.05+88.17+&”lung”

# PANCREATITIS

11.18 PC

Jian Pi SJ-PC

Zheng Tu SJ-PC

San Cha Er PC-SJ

Nei Bai SJ

33.11 SI

Pi Yi Er San SP

11.18DM SJ-PC

77.05DM ST

MH1=(IM793):Jian Pi+San Yan+11.18DM+ Nei Bai+ San Cha Er

MH2=Pi Yi+Pi Er+Pi San+77.05DM+ 33.11

# PERITONITIS

Mu Guan PC-HT

33.10 SI

77.09 ST

77.14 ST

88.10 SP

22.04DM SJ-SI

33.12DM SI

77.14DM ST

MH1=(IM737):22.04DM

MH2=77.09+77.14+33.10+88.10

MH3=33.10

MH4=Shang Gao+Xia Gao

MH5=Shang Gao+Xia Gao+Mu Guan

# DOLOR PERIUMBILICAL

22.03 LI-PC

22.04 LI

22.05 LI

22.06 SJ

22.08 SI

VT5 RM-KD-ST

MH1= (IM741): VT5

MH2=22.05+22.04+22.03+22.06+22.08

# PROCTITIS

11.18DM SJ-PC

33.10DM LI

77.05DM ST

77.06DM GB

MH= (IM744): 33.10DM+11.18DM+77.05DM+77.06DM

# PROLAPSO RECTAL

33.01-02-03 LI

33.10DM LI

77.10DM BL

MH1= (IM746): 33.10DM+ P-6+&"occipital"

MH2=66.05+Men Jin Xia

# CÁNCER RECTAL

(NO ES UNA CURA RADICAL)

Zheng Tu SJ-PC

MH= (IM746): 11.18DM

# DEBILIDAD BAZO

11.11DM PC-SJ

# ESPLENITIS

Tu Xing Er PC

11.06DM PC

11.09DM PC

77.05DM ST

88.06DM SP

MH1=(IM773):11.06DM

MH2=11.09DM

MH3=77.05DM

MH4=88.06DM (3 puntos)

# ESPLENOMEGALIA

11.18 PC

11.20 SJ

Jian Pi SJ-PC

Mu Hua Er PC

Mu Hua Yi PC

Tu Xing Yi PC

66.06 ST-GB

66.07 ST-GB

77.05 GB-ST

77.06 GB-ST

77.07 GB-ST

Pi Yi Er San SP

11.06DM PC

33.05DM HT

44.02DM LI

77.05DM ST

88.06DM SP

ML1=66.06 right+$(moxa)66.07

ML2=77.05 right+77.07

MH1= (IM776): 11.06DM

MH2=33.05DM

MH3=77.05DM

MH4=88.06DM(3 puntos)

MH5=Pi Yi Er San+77.05DM+&"spleen-stomach"

ESTIMULA EL APETITO

Kai Pi PC

McC1=66.05

McC2=77.08

McC3=22.05

# CÁNCER DE ESTÓMAGO

(NO ES UNA CURA RADICAL)

Tu Xing Er PC

Tu Hang Yi SJ

San Mao

77.22 ST GB

11.09DM PC

77.06DM GB

MH1= (IM638): Tu Xing Yi+Tu Xing Er+San Mao

MH2=77.22+77.06DM+&"Stomach" leg

# DOLOR DE ESTOMAGO

11.03 LI

11.04 LI

22.04 LI

22.05 LI

22.11 LU

San Cha Yi LI-PC

Xiao Jie LU

55.05 GB

77.09 ST

77.10 ST

77.11 ST

11.09DM PC

33.03DM PC

66.02DM ST

77.02DM ST

77.14DM ST

88.02DM ST-SP

1212.02DM RM-ST

DT4 DuM-BL-SI

ML1=&77.09

ML2=22.11 (dolor frío)

MH1=(IM621):22.01DM+33.10+77.09

MH2=22.05+22.04+22.03

MH3=77.08+77.14+77.22

MH4=33.10+66.05+77.08

MH5=22.01DM+Tu Xing Yi+Tu Xing Er+San Chi+77.08

*GASTROINTESTINAL* RETURN

# DOLOR HIPOCONDRIACO

# ESTOMATITIS

Shuang Ling PC

# INDIGESTION AGUDA

44.07 LI

77.04 BL

77.08 ST

1111.02 GB-SI

DT4 DuM-BL-SI

MH1=(IM750):&44.07+&1111.02DM+&DT4

MH2=44.07+1111.02DM

MH3=77.08+77.04 (profundo)

# SED, BOCA SECA

11.15 SI

88.09 SP

# VÓMITOS

Kai Pi PC

Tu Hang Yi SJ

44.07 LI

77.08 ST

77.09 ST

77.13 SP

77.18 SP

1010.07 DuM

1010.19 ST-RM

1010.20 ST-RM

11.18DM SJ-PC

33.12DM SI

77.11DM BL

1212.02DM RM-ST

DT3 RM-BL

DT4 RM-BL

VT3 RM

ML1=&1010.17

ML2=&77.09+1010.19+1010.20

MH1=(IM770): 99.01DM+88.02DM

MH2=11.12+Kai Pi+Tu Hang Yi+11.18DM

# GINECOLOGÍA I

# GINECOLOGÍA II

# GINECOLOGÍA III

# GINECOLOGÍA IV

# AMENORREA

11.24 LU

22.05 LI

66.02 ST

11.15DM LU

77.12DM SP-LV

88.07DM LV

88.10DM SP-ST

McC1=88.07DM+77.12DM

McC2=11.24+88.10DM trat. dias alternativos

McC3=22.05

MH1=(GYN2):88.07DM+77.12DM+22.05+11.15DM +88.10DM

MH2=88.10DM+11.24

MH3=88.10DM

MH4=22.05

MH5=&DT15+(n)22.05+11.15DM

# DOLOR SENOS

44.06 LI

77.05 GB-ST

77.06 GB-ST

77.07 GB-ST

77.09 ST

77.10 ST

Shuang Long Yi-Er

88.17-18-19 ¡¡¡

77.05DM ST

ML=77.05-06-07

McC1=&77.09+(n)77.05-06-07

McC2=44.06

MH1= (GYN363): 77.09+77.10+77.05DM

MH2=& "Heart-Lung"+(n)1111.02DM+77.06DM

+Shuang Long Yi-Er

# TUMOR DE SENOS

77.05 GB-ST

77.06 GB-ST

77.07 GB-ST

77.27 GB

11.19DM SJ

77.05DM ST

McC1=77.05DM

McC2=77.27

# CÁNCER DE SENOS

(SÓLO SÍNTOMAS)

Jiang Feng

Shuang Long Yi-Er

44.03DM LI

77.05DM ST

# FORÚNCULOS EN SENOS

11.19DM SJ

# PECHOS, DISTENCIÓN

11.14 SI

77.05 GB-ST

77.06 GB-ST

77.07 GB-ST

ML=77.05-06-07

## PECHOS, MASTOPATÍA FIBROQUÍSTICA

77.05 GB-ST

77.06 GB-ST

77.07 GB-ST

77.27 GB

Shuang Long Yi-Er

Jian Feng

44.03DM LI

77.02DM ST

77.05DM ST

77.06DM GB

&TRONCO-Heart-Lung

McC=77.05-06-07

MH1=77.05DM

MH2=Jian Feng+Shuang Long Yi-Er+77.06DM
+&77.02DM+&"Heart-Lung"

MH3=Jian Feng+Shuang Long Yi-Er+77.05DM
+77.06DM

# CALMA EL FETO

Tratamiento contra el aborto

11.06 SJ (M. Lee)

Feng Chao

11.13DM PC-SJ

ML=11.06

MH1= (GYN483): 11.06+Feng Chao

MH2=11.13DM

# DISPLASIA CERVICAL

11.24 LU

44.11 LU-LI

88.09 SP

88.11 SP

11.15DM LU

33.10DM LI

77.06DM GB

88.10DM SP-ST

McC=88.09+88.11+44.11+11.24

MH1= (GYN151): 11.15DM+88.10DM+77.06DM

+& “región del ciático”

MH2=88.09+88.11+44.11+11.24

MH3=77.06DM+11.15DM

# DISMENORREA

11.06 SJ
11.24 LU
Zhi San Huang LU
22.04-05 LI
66.02 ST
66.05 ST

77.01 BL
77.19 SP
11.02DM LU
11.13DM PC-SJ
11.15DM LU
22.06DM LI

33.02DM PC
66.02DM ST
77.13DM SP
88.10DM SP-ST
1111.03DM BL
1212.04DM RM-ST-KD

ML=11.24+66.02

McC1=11.24+66.05

McC2=22.05+22.04

McC3=22.05+77.08+66.05+11.24+PC-6+77.21 +88.10DM+77.12DM

McC4=11.24+22.05+88.10DM+77.12DM

MH1=(GYN7): 11.15DM

MH2=77.02DM

MH3=11.02DM

MH4=22.06DM

MH5=22.05+77.08+66.05+11.15DM+77.21

MH6=11.24+22.05+88.10DM

# DISTOCIA

22.05 LI

55.01 ST

66.04 LV

77.21 SP

88.04 SP-ST

88.05 SP-ST

88.06 SP-ST

55.01DM LV-ST

88.10DM SP-ST

McC1=22.05+77.21+88.04-05-06

McC2=22.05+55.01+66.04

MH1= (GYN446): 55.01DM

MH2=22.05+77.21+55.01DM

MH3=22.05+77.21+88.10DM+55.01DM

MH4=22.05+55.01DM+66.04

MH5=22.05+55.01+66.04

## ENDOMETRIOSIS

1212.04DM RM-ST

## ENDOMETRITIS

MH1=(GYN158): 11.15DM+33.10DM+66.04+66.03

+88.10DM+66.14

MH2=33.10DM+11.15DM+66.05+77.05DM

# BLOQUEO TROMPAS DE FALOPIO

11.06 SJ

11.24 LU

Feng Chao SJ-PC

66.02 ST

11.13DM PC-SJ

11.15DM LU

88.07DM LV

88.10DM SP-ST

McC1=11.06+66.02

McC2=11.24+88.10DM

McC3=88.07DM+66.02

MH1= (GYN290): 11.15DM+88.10DM+E-29+RM-3 +&"Sciatic"

MH2=11.06+11.13DM+11.15DM

MH3=11.06+Feng Chao+66.02

MH4=11.15DM+88.10DM

MH5=88.07DM+66.02

# PROBLEMAS GINECOLÓGICOS

11.06 SJ

11.24 LU

# INFERTILIDAD

11.06 SJ
11.24 LU
Feng Chao SJ-PC
22.05 LI

66.02 ST
77.08 ST
77.11 ST
77.21 SP

11.13DM PC-SJ
11.15DM LU
77.02DM ST
77.12DM SP-LV
88.01DM ST-SP

McC1=11.24+77.12DM

McC2=11.24+11.06+66.02(estancamiento-bloqueo de trompas)

McC3=Replection:&entre 77.08-77.11 +sacral+(n)77.12DM+22.05+11.24

MH1= (GYN462): 11.13DM+77.12DM

MH2=11.15DM+77.12DM

MH3=(2º a Replection)&"occipital"+ "sciatic" +77.02DM+(n)77.12DM+11.15DM

MH4=(2º a vacuidad)$VT5+(n)88.01DM+11.15DM+11.13DM

MH5=11.15DM

MH6=Feng Chao+11.24

MH7=11.15DM+11.06

MH8=11.24+11.06+Feng Chao

*GINECOLOGIA*

RETURN

# MENSTRUACIÓN IRREGULAR I

# MENSTRUACIÓN IRREGULAR II

McC1=11.24

McC2=11.24+77.12DM+88.07DM

McC3=& sacro

McC4=22.05+88.10DM trat. diario, empezar 1 semana antes del ciclo.

MH1= (GYN45): 11.13DM

MH2=11.15DM

MH3=22.06DM

MH4=77.12DM

MH5=11.15DM+88.07 DM+77.12DM+4RM

MH6=& "Sciatic region"

MH7=22.05+88.10DM+11.24

MH8=22.05+77.21+11.24+88.10DM

MH9=11.15DM

MH10=55.01DM

# LEUCORREA

11.06 SJ

11.24 LU

33.01-02-03 LI

44.10 LU-LI

44.11 LU-LI

66.02 ST

77.18 SP

33.10DM LI

77.13DM SP

88.10DM SP-ST

1212.03DM RM-ST

1212.04DM RM-ST-KD

MH1=11.06+33.01+44.10+66.02

MH2=(Bacterias)44.11+44.12+88.10DM

MH3=(Candidas) 44.11+88.10DM

MH4=(Endometriosis) 33.10DM+88.10DM

MH5=(Gonococos) 44.11+88.10DM

MH6=(Trichomonas)77.18+88.10DM

# MAMILITIS

44.11 LU-LI

77.08 ST

77.11 ST

44.03DM LI

77.02DM ST

77.05DM ST

1111.02DM GB-SI

MH1= (GYN356): 44.03DM

MH2=&telangectasias T4-T7+&77.05DM+&77.02DM

MH3=44.11+1111.02DM+77.05DM

McC=&Canal de la Vejiga entre T4-T7+&77.05DM o &77.08 a 77.11

# MASTITIS

77.05 GB.ST

77.06 GB-ST

77.07 GB-ST

77.09 ST

44.03DM LI

77.05DM ST

77.06DM GB

88.03DM SP

1212.01DM RM-ST

DT2 SI

&TRONCO-Heart-Lung

McC1=&77.09+(n)77.05-06-07

McC2=44.06

MH1=44.03DM

MH2=88.03DM

MH3=& “Heart-Lung”

MH4=77.05DM+77.06DM

# MASTOPLASIA

11.19DM SJ

# HIPERMENORREA

11.24 LU

22.05 LI

33.01-02-03 LI

66.08 GB

1010.14 SI

11.15DM LU

77.12DM SP-LV

88.07DM LV

McC1=11.24+PC-6+(Moxa) $ RM-6+RM-4+BP-1+H-1 (durante menstruación)

McC2=77.12DM (no durante la menstruación)

MH1= (GYN34): 11.15DM+33.03DM+$6RM+$4RM +$1BP+$1H

MH2=No durante la menstruación: 77.12DM

MH3=11.15DM

MH4=11.15DM+88.07DM

MH5=22.05+33.02+66.08+11.24

# HIPOMENORREA

22.05 LI

22.08 SI

22.09 SI

11.15DM LU

33.03DM PC

77.12DM SP-LV

88.07DM LV

88.10DM SP-ST

MH1=88.10DM+88.07DM+77.12DM+33.03DM

MH2=22.05+22.08+22.09

MH3=11.15DM

MH4=11.15DM+88.07DM

# MENORRAGIA

11.24 LU

88.04 SP-ST

88.05 SP-ST

88.06 SP-ST

## METRITIS

Mu Guan PC-HT

Gu Guan PC-LU

66.04 LV

66.05 ST

66.09 GB

11.02DM LU

11.13DM PC-SJ

11.15DM LU

33.10DM LI

44.07DM LI-LU

55.01DM LV-ST

77.05DM ST

88.01DM ST-SP

DT15 BL-DM

VT5 RM-KD-ST

MH1= (GYN174): 44.07DM

MH2=11.15DM

MH3=88.01DM

MH4=11.15DM+77.05DM+33.10DM+66.05

MH5=55.01DM

MH6=11.02DM

MH7=66.05+66.09+66.04

MH8=Gu Guan+Mu Guan

# METRORRAGIA

11.24 LU

San Cha Yi LI-PC

1010.14 SI

MH1=(GYN196): 11.13DM

MH2=88.10DM+66.08+SP-1

MH3=66.04

MH4=11.15DM+11.13DM+88.09+88.11

# ABORTO

11.06 SJ

11.24 LU

88.01 ST

88.02 ST

88.03 ST

88.09 SP

88.10 SP

88.11 SP

88.12 LV

88.13 LV

88.14 LV

11.15DM LU

88.01DM ST-SP

88.07DM LV

McC1=88.09-10-11

McC2=(Moxa) $ RM-12+V-20+V-23+RM-4
+(n)11.24+88.12-13-14

McC3=88.01-02-03

MH1= (GYN458): $ RM-12+V-20+V-23+RM-4
+(n)11.15DM +88.07DM

MH2=Antes de cualquier sangrado:88.01DM (Sólo UN punto por tratamiento)

MH3=Seleccionar UN punto de 88.01DM (trat. diario por 2 semanas)

*GINECOLOGIA*

RETURN

# NAUSEA Y VÓMITOS EN EMBARAZO

88.01 ST

88.02 ST

88.03 ST

1010.08 DM

33.03DM PC

McC1=88.02DM

McC2=Yin Tang+88.01+88.02+PC-6

MH1=33.03DM+1010.08+88.01+88.02

MH2=88.01+88.02+88.03

# OLIGOGALACTIA

# OOFORITIS I

11.06 SJ

Zhi San Huang LU

22.04 LI

22.05 LI

Mu Guan PC-HT

Gu Guan PC-LU

66.05 ST

77.21 SP

Feng Chao SJ-PC

11.02DM LU

11.13DM PC-SJ

11.15DM LU

22.04DM SJ-SI

33.10DM LI

44.07DM LI-LU

55.01DM LV-ST

77.05DM ST

77.12DM SP-LV

88.10DM SP-ST

# OOFORITIS II

MH1=(GYN257): 11.13DM+11.15DM+44.07DM

MH2=11.06+11.13DM+Gu Guan+Mu Guan
+88.10DM+77.12DM

MH3=11.15DM+77.05DM+33.10DM+66.05

MH4=55.01DM

MH5=11.02DM

MH6=88.10DM

MH7=11.06+11.13DM+11.15DM

MH8=11.06+11.15DM

MH9=22.05+22.04+77.21

MH10=11.13DM+11.06

# CÁNCER OVÁRICO

(SÓLO SÍNTOMAS)

11.13DM PC-SJ

11.15DM LU

55.01DM LV-ST

77.05DM ST

MH= (GYN280): 77.05DM+55.01DM+11.15DM +11.13DM

# ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA

11.06 SJ

11.24 LU

22.04 LI

22.05 LI

66.01 SP

66.02 ST

66.03 LV

66.04 LV

77.21 SP

77.12DM SP-LV

88.10DM SP-ST

1212.04DM RM-ST-KD

McC1=11.24+11.06

McC2=22.05+22.04+77.21

McC3=88.10DM+66.02

McC4=&zona lumbar y abdomen

+(n)66.02+66.04+66.03

McC5=11.24+88.10DM+77.12DM+66.01

MH1= (GYN287):&"sciatic region"+VT5

MH2=11.15DM+88.10DM+66.01+77.12DM

# PREECLAMPSIA

66.14 KD

66.15 KD

77.12DM SP-LV

88.07DM LV

MH=77.12DM+88.07DM

McC= 66.14+66.15

# SÍNDROME PREMENSTRUAL

11.06 SJ

11.24 LU

Feng Chao SJ-PC

22.05 LI

55.01 ST

77.08 ST

1010.01 DuMai

1010.08 DuMai

11.15DM LU

77.12DM SP-LV

88.10DM SP-ST

McC=11.24+11.06

MH1= (GYN98): 11.15DM+1010.01+1010.08+33.03DM +77.21

MH2=77.12DM+77.08+22.05+55.01+88.10DM

MH3=11.06+Feng Chao+11.24

# SÍNDROME "VIENTO" PUERPERAL

11.14 SI

22.09 SI

66.14 KD

66.15 KD

11.15DM LU

11.19DM SJ

77.12DM SP-LV

88.07DM LV

1010.02DM BL

**MH1= (GYN510): 11.15DM+66.15+88.07DM +22.09 +77.12DM**

**MH2=11.15DM**

**MH3=11.15DM+66.14+66.15**

**MH4=66.14+66.15**

**MH5=66.14+66.15+11.15DM**

# LEUCORREA ROJA-BLANCA

11.24 LU
44.11 LU-LI
44.12 LU-LI
66.02 ST
88.09 SP
88.10 SP
88.11 SP
11.13DM PC-SJ

11.15DM LU
33.10DM LI
44.02DM LI
44.07DM LI-LU
55.01DM LV-ST
77.12DM SP-LV
88.01DM ST-SP
88.10DM SP-ST

McC1=66.02

McC2=77.12DM+44.11+44.12+& área lumbar

McC3=44.11+44.12+88.10DM

MH1=11.13DM

MH2=11.15DM

MH3=44.02DM

MH4=44.07DM

MH5=88.01DM

MH6=11.15DM+66.02+44.11+44.12

# PLACENTA RETENIDA

22.05 LI

55.01 ST

66.03 LV

77.21 SP

11.15DM LU

55.01DM LV-ST

88.10DM SP-ST

MH1= (GYN518): 22.05+77.21+88.10DM+55.01DM

MH2=55.01DM+66.03

MH3=55.01+66.03

MH4=55.01DM+11.15DM+66.03

# ANTEVERSIÓN UTERINA

11.06 SJ

Feng Chao SJ-PC

11.13DM PC-SJ

11.15DM LU

88.10DM SP-ST

MH1= (GYN143): 11.13DM

MH2=11.06+Feng Chao

MH3=11.15DM+88.10DM+$ “Sciatic”

MH4=11.06+11.13DM+11.15DM

# ENFERMEDADES DEL ÚTERO

11.06 SJ

11.24 LU

66.04 LV

66.09 GB

ML=11.24+66.04+66.09

McC=11.24+11.06+66.04+66.05+66.09

# CRECIMIENTO UTERINO

66.13 KD (M Lee)

## LEIOMOMAS FIBROIDES UTERINOS I

11.06 SJ
11.24 LU
22.05 LI
55.01 ST
66.04 LV
66.05 ST
66.09 GB
66.13 ST
77.19 KD

11.13DM PC-SJ
11.15DM LU
33.10DM LI
55.01DM LV-ST
77.05DM ST
88.10DM SP-ST
VT5 RM-KD
&"Sciatic"

# LEIOMOMAS FIBROIDES UTERINOS II

McC1=11.24+77.05DM

McC2=11.24+77.05DM+88.10DM+&abdomen bajo y sacro.

McC3=11.24+22.05+77.05DM+55.01+&66.13

McC4=11.24+88.10DM+66.04+66.05+66.09

McC5=11.24+11.06+77.19+66.13

MH1= (GYN234): 11.13DM+77.05DM

MH2=11.15DM+77.05DM

MH3=11.15DM+88.10DM+77.05DM+$”Sciatic”+&VT5

MH4=11.15DM+77.05DM+33.10DM+66.05

MH5=&2 cun por debajo del maleolo interno+11.15DM+77.05DM+55.01DM

MH6=88.10DM+11.15DM+66.05+66.09+66.04

# DOLOR UTERINO

11.06 SJ

11.24 LU

Feng Chao SJ-PC

Mu Guan PC-HT

Gu Guan PC-Lu

San He

88.09 SP

88.10 SP

88.11 SP

22.02DM PC

ML=11.06+11.24

MH1= (GYN164): 22.02DM

MH2=Mu Guan+Gu Guan+San He

MH3=11.06+Feng Chao+88.01DM

MH4=11.06+Feng Chao+11.24

# PROLAPSO UTERINO

88.09 SP

88.10 SP

11.15DM LU

77.13DM SP

88.10DM SP-ST

1212.04DM RM-ST-KD

MH= (GYN200): 88.10DM+11.15DM+88.09+88.10

+$1010.01+$ RM-4+$RM-3+$RM-12

# RETROVERSIÓN UTERINA

11.06 SJ

11.24 LU

Feng Chao SJ-PC

11.13DM PC-SJ

11.15DM LU

88.10DM SP-ST

MH1= (GYN202): 11.13DM

MH2=11.15DM+88.10DM+$4RM+12$RM+$6RM

+3RM

MH3=11.06+11.13DM+11.15DM

MH4=11.06+Feng Chao

MH5=11.13DM+11.15DM+11.06

## CIRUGÍA EN UTERO

22.03DM

# TUMORES EN ÚTERO

11.24 LU

22.02 LU

66.13 KD

77.19 SP

88.04 SP-ST

88.05 SP-ST

88.06 SP-ST

55.01DM LV-ST

Feng Chao SJ-PC

66.03 LV

66.04 LV

77.12DM SP-LV

# DOLOR VAGINAL

11.24 LU

Chen Yin LI

Feng Chao SJ-PC

44.08 LU-LI

44.09 LU-LI

44.10 LU-LI

44.11 LU-LI

44.12 LU.LI

66.01 SP

11.15DM LU

44.02DM LI

44.07DM LI-LU

88.03DM SP

88.07DM LV

McC1=44.08-09-10

McC2=44.11+44.12+11.24+66.01

MH1= (GYN135): 44.02DM

MH2=44.07DM

MH3=44.10+44.11

MH4=44.10+11.15DM+88.03DM

MH5=44.11+44.12+66.01+11.15DM

# PRURITO VAGINAL

| | | |
|---|---|---|
| 11.24 LU | 44.10 LU-LI | 44.02DM LI |
| 22.05 LI | 44.11 LU-LI | 44.07DM LI-LU |
| Shou Jie Yi-Er | 44.12 LU-LI | 77.12DM SP-LV |
| 44.08 LU-LI | 66.01 SP | 88.03DM LV |
| 44.09 LU-LI | 11.15DM LU | 88.10DM SP-ST |

McC1=11.24+44.11+44.12

McC2=44.08+44.09+44.10

vvvvvvvMcC3=88.10DM

MH1= (GYN118): 44.02DM

MH2=44.07DM

MH3=88.07DM+77.12DM+Shou Jie Yi-Er
+22.05+44.10

MH4=88.10DM+44.10+44.11

MH5=44.10+44.11

MH6=44.10+11.15DM+88.03DM

MH7=44.11+44.12+66.01+11.15DM

# VAGINITIS

11.24LU
Feng Chao SJ-PC
44.08 LU-LI
44.09 LU-LI
44.10 LU-LI

44.11 LU-LI
44.12 LU-LI
66.01 SP
88.04 SP-ST
88.05 SP-ST
88.06 SP-ST

1010.13 SI
1010.14 SI
11.13DM PC-SJ
11.15DM LU
44.02DM LI
44.07DM LI-LU
88.10DM SP-ST

ML=11.24

McC1=11.24+44.11+44.12

McC2=44.08+44.09+44.10

McC3=88.10DM

MH1= (GYN126): 44.07DM

MH2=11.15DM+44.11+44.12+66.01+44.10

MH3=44.11+44.12+11.24+1010.13+1010.14

MH4=66.01+44.11+44.12+11.15DM

MH5=&Shui Jing+11.15DM+77.05DM+55.01DM

# INFLAMACIÓN VULVAR

11.06 SJ

11.13DM PC-SJ

MH= (GYN142):11.06+Feng Chao+11.24

# VULVODINIA

## MENOPAUSIA

11.06 SJ

11.24 LU

22.04 LI

22.05 LI

22.08 SI

22.09 SI

Zhi Han PC-SJ

66.14 SJ

77.18 SP

88.12 LV

88.17 ST

1010.08 DM

11.15DM LU

77.12DM SP-LV

88.07DM LV

McC1=Sudor nocturno:88.12+88.17+77.18+Zhi Han

McC2=77.12DM

McC3=11.24+11.06

McC4=22.05+22.04

MH1=88.07DM+77.12DM

MH2=Palpitaciones:88.07DM+77.12DM+11.15DM
+22.08+22.09+33.03DM+66.14+1010.08

MH3=Emocional:1010.08+22.09+33.03DM+66.14

# UTERITIS

Zhi San Huang LU

66.02 ST

66.03 LV

66.13 KD

88.04 SP-ST

88.05 SP-ST

88.06 SP-ST

11.02DM LU

Feng Chao SJ-PC

# CARDIOVASCULAR I

# CARDIOVASCULAR II

# CARDIOVASCULAR III

FALLO DEL VENTRÍCULO DERECHO

FORTALECE EL CORAZÓN

TAQUICARDIA

ATAQUES ISQUÉMICOS TRANSITORIOS

INSUFICIENCIA VALVULAR

# PERICARDITIS AGUDA

77.09 ST

77.10 ST

88.01 ST

88.02 ST

88.03 ST

&Heart-Lung

MH= (IM164): SJ-5+88.01+88.02CL+& “Heart”-”Lung”

# ANGINA I

11.01 LI

11.02 LI

11.05 LI

Huo Xin Shang PC

Huo Xing Xia PC

Shuang Ling PC

22.04 LI

22.05 LI

33.12 SI

44.08 LU-LI

44.09 LU-LI

44.10 LU-LI

55.01 ST

77.09 ST

88.01 ST

88.02 ST

88.03 ST

88.09 SP

11.07DM PC

11.10DM PC

33.02DM PC

33.03DM PC

55.01DM LV-ST

77.02DM ST

88.03DM SP

# ANGINA II

ML1= &55.05

ML2= 11.05+11.01+11.02

McC1= SJ-5+44.09+ 88.03 (Hu)

McC2= & 77.09+ &77.14+ &pierna anterior a lo largo de Yang Ming (Hu)

McC3= 88.01+88.02

McC4= 44.08+44.09+ 44.10

McC5= & fosa cubital

MH1= (IM1): 11.10DM PC

MH2= 11.07DM PC

MH3= 33.03DM PC

MH4= 77.02DM ST

MH5= 33.12+PC6+ SJ5+ 44.09+ 88.03

MH6= 22.04+ 22.05+ &55.01

MH7= &pierna anterior a lo largo de Yang Ming(E) +(n)55.01

MH8= 77.09&+44.09(n)

MH9= &55.01+(n)33.03DM

MH10= 88.03+88.01+ 88.09+ 88.03DM

# ARRITMIA

11.19 PC

Shuang Ling PC

San Huo

33.12 SI

44.09 LU-LI

88.01 ST

88.02 ST

11.10DM PC

33.03DM PC

77.02DM ST

88.02DM ST-SP

VT4 RM-KD

MH1= (IM23): 33.03DM

MH2=44.09+33.12+6PC +&"Heart-Lung" Back

# ARTERIOSCLEROSIS I

# ARTERIOSCLEROSIS II

ML1=77.09+77.14&

ML2= &DT4 or &V-40

McC1=&77.09+77.14

McC2=&alrededor 40V

McC3=Cerebral:&DT4

McC4=Coronaria:44.08 + 44.09 +44.10

MH1= (IM30): 44.03DM

MH2=44.04DM

MH3=77.09+77.10

MH4=& Yang Ming pierna(E) +&Fosa poplítea +(n)44.09

MH5=44.04+44.05+44.06

MH6=88.03DM+77.18+22.03 +77.09+77.14

MH7=88.03DM+77.18+22.03+& “occipital” region of leg

# DOLOR BRAQUIAL EN CANAL DEL CORAZÓN

88.05DM GB-ST

# ASMA CARDIAL

Huo Xin Shang PC

Huo Xin Xia PC

44.09 LI-LU

11.07DM PC

11.20DM SJ

MH1= (IM37): 11.07DM

MH2=44.09+33.03DM+Huo Xin Shang-Xia

MH3=11.20DM

MH4=Huo Xing Shang-Xia

# CARDIODINIA

Huo Long PC

55.01 ST

77.09 ST

77.10 ST

11.08DM PC

33.02DM PC

44.02DM LI

55.01DM LV-ST

77.02DM ST

88.02DM ST-SP

MH1= (IM43): 88.02DM+33.12+&55.01+& “Heart-Lung” Back

MH2=Agudo:44.02DM

## CARDIOMEGALIA

11.19 PC

Huo Long PC

Shuang Ling PC

44.09 LI-LU

88.01 ST

88.03 ST

88.17 ST

11.08DM PC

33.03DM PC

77.02DM ST

88.02DM ST-SP

88.07DM LV

DT4 DuM-BL

& Trunk HEART-LUNG

MH1=33.03DM

MH2=44.09+6PC+88.03+88.01+&DT4

MH3=44.09+88.03+88.01+88.17+&DT4+&"occipital" region of leg

MH4=11.19

MH5=& "Heart-Lung"Back-T4-T6+33.03DM

MH6=&"HT-LU"Back+(n)V-43+88.02DM

MH7=&40V+& región vertebral T4-T7 +(n)33.03DM

MH8=&77.02DM+&DT4+& región vertebral T4-T7 +(n)88.01+88.03

# CARDIOPATÍA

11.01 LI

11.02 LI

33.12 SI

33.13 LU-PC

33.14 LU-PC

44.09 LU-LI

77.13 SP

77.14 ST

88.01 ST

88.02 ST

88.03 ST

33.03DM PC

44.02DM LI

77.02DM ST

88.02DM ST-SP

&Trunk H-L

MH1= (IM59): 44.02DM

MH2=88.02DM

MH3=33.12+88.03+88.02+88.01

MH4=33.03DM

MH5=33.12+33.03DM

MH6=77.02DM+44.09

MH7=&Tronco HT-LU Back(T4-T6)+&alrededor 77.17

+(n)88.02DM

# CARDIOPLEGIA

22.05 LI

33.16 LU

44.09 LU-LI

66.04 LV

11.08DM PC

11.10DM PC

33.03DM PC

44.02DM LI

77.02DM ST

99.01DM

DT4 DuM-BL

MH1=99.01DM

MH2=77.02DM

MH3=11.08DM+22.05+11.10DM

MH4=&77.02DM+&DT4+(n)44.09

MH5=&Yang Ming pierna+(n)33.03DM+44.09

MH6=&Fosa Poplitea+&Pliegue cubital
+(n)66.04+99.01DM

MH7=11.08DM+22.05+11.10DM

MH8=44.02DM+33.16

88.29-31 ST

# INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

22.05 LI

44.09 LU-LI

77.11 ST

88.01 ST

88.02 ST

88.09 SP

99.01DM

88.17 ST

99.03

33.03DM PC

33.04DM LU

77.02DM ST

MH1= (IM84): 77.02DM

MH2=99.01DM

MH3=88.01+88.02+88.09+77.11+88.17+&”H-L”Back

MH4=33.04DM+22.05+88.18

MH5=33.04DM+22.05

MH6=&”H-L”Back+(n)44.09+33.03DM+99.01DM

+99.03

# CORONARIOPATÍA

11.19 PC
Shuang Ling PC
22.05 LI
44.05 SJ
44.06 LI
44.09 LU-LI
77.08 ST
77.09 ST
77.10 ST
77.13 SP
11.10DM PC
33.03DM PC
33.12DM SI
77.02DM ST
88.02DM ST-SP
Huo Fu BL
Huo Liang BL
Huo Chang BL
Jin Fu BL-GB
Jin Chang BL-GB
Mu Fu BL-KD
Mu Liang BL-KD
Mu Chang BL-KD

MH1= (IM92): 11.10DM

MH2=33.03DM

MH3=77.02DM

MH4=44.09+PC-6+22.05+ & “HT-LU” region de la espalda

MH5=& “Heart-Lung” espalda(T4-T6)+& Tai Yang +fosa poplitea

# MAREO POR HIPERTENSION

66.10 SP

22.06 SJ

# ENDOCARDITIS

22.05 LI

33.06 SJ

88.17 ST

Pi Yi Er-San

33.03DM PC

33.13DM LU-LI

77.02DM ST

88.03DM SP

MH1= (IM104): 77.02DM

MH2=88.03DM+33.06+&"Heart"region of leg

MH3=33.03DM

MH4=Bacterias:33.13DM+22.05+Pi Yi+Pi Er

+ & "HT-LU" region de la pierna

MH5=(n)33.13DM+6PC+88.17+&"Heart-Lung" pierna,

(n) dia por medio, y & 2 v/semana

# DESMAYO POR UN ATAQUE CARDIACO

11.13 PC

*CARDIOVASCULAR*

RETURN

# DEBILIDAD DEL CORAZÓN

11.15 SI

Ding Chuang SJ

88.29-30-31 ST

11.20DM SJ

DT11 BL-TM

# HIPERTENSION I

Tai Yang Er HT-SI

Tai Yang Yi HT-SI

22.04 LI

22.05 LI

22.06 SJ

22.07 SI

Zhong Kui

44.02 SJ

44.03 SJ

44.04 SJ

44.05 SJ

44.13 SJ

44.14 SJ

44.15 SJ

44.16 SI-SJ

66.10 SP

66.11 SP

77.09 ST

77.14 ST

77.17 SP

44.03DM LI

44.04DM LI-SJ

44.05DM LI-SJ

44.08DM LI-SJ

55.02DM KD

88.01DM ST-SP

DT4 DuM-BL

## HIPERTENSION II

McC1=&DT4

McC2=&77.09+77.14

McC3=&V-40

McC4=22.05+IG-11

McC5=&Apex de oreja

McC6=&Tai Yang

MH1= (IM111): 55.02DM

MH2=22.05+22.04+&IG-11+&"Occipital" of the leg +& Nuca

MH3=66.03DM+77.14

MH4=&DT4

MH5=&66.10+66.11+(n)55.02DM

MH6=&DT4+(n)66.03

MH7=Zhong Kui+55.02DM

# HIPERTENSION, SÓLO DIASTOLICA

Tai Yang Er HT-SI

Tai Yang Yi HT-SI

Wai Er

55.02DM KD

MH1= (IM124): Tai Yang Yi-Er

MH2=& Venas del dorso del pie.

MH3=Wai Er+55.02DM

# HIPOTENSIÓN

Tai Yang Yi HT-SI

TaiYang Er HT-SI

22.05 LI

44.08 LU-LI

44.09 LU-LI

44.10 LU-LI

77.18 SP

88.12 LV

88.19 LV

88.17 ST

55.02DM KD

88.03DM SP

88.07DM LV

McC1=44.08+44.09+44.10

McC2=22.05+20DuMai

McC3=88.07DM

McC4=88.03DM

MH1= (IM131): 44.09+6PC+88.12+77.18+88.19+88.17

MH2=55.02DM

MH3=&dorso del pie

MH4=Tai Yang Yi+Tai Yang Er

# PERICARDITIS INFECCIOSA

11.19 PC

# INFARTO DE MIOCARDIO

22.05 LI

44.09 LU-LI

66.03 LV

88.01 ST

88.02 ST

88.03 ST

88.09 SP

11.10DM PC

33.03DM PC

77.02DM ST

88.03DM SP

MH1= (IM135): 11.10DM

MH2=33.03DM

MH3=77.02DM

MH4=44.09+PC-6+22.05

MH5=88.03+88.01+88.09+88.03DM

MH6=& “HT-LU”Back (T4-T6)+(n)44.09+33.03DM

MH7=&V-40+ & T4-T6 region dorsal+(n)33.03DM

MH8=& T4-T6 region dorsal

+(n)88.01+88.02+88.03+88.03DM

MH9= Mientras se espera a Serv. Urgencias: 11.10DM

# MIOCARDITIS

33.12 SI

44.09 LU-LI

55.01 ST

77.09 ST

77.10 ST

88.01 ST

88.02DM ST-SP

ML=33.12 CL

MH1= (IM146): 33.12+88.01+44.09+&"H-L"Back+

+Reposo+Dieta

MH2=88.02DM+33.12+&55.01+&"H-L"Back

# OPRESIÓN CARDIACA

22.02DM PC

*CARDIOVASCULAR*

RETURN

# PALPITACIONES I

11.02 LI
11.05 LI
11.13 PC
11.19 PC
Ce Jian LI
Huo Xin Shang PC
Huo Xin Xia PC
Xia Jian LI
22.02 LU
22.04 LI
22.05 LI
San Cha San SJ
33.04 SJ

33.12 SI
33.13 LU-PC
33.16 LU
44.06 LI
44.09 LU-LI
66.03 LV
66.04 LV
66.10 SP
66.11 SP
77.08 ST
77.09 ST
77.14 ST
88.01 ST
88.02 ST

88.03 ST
88.26 GB-ST
88.29 ST
1010.07 DM
1010.23 GB
11.04DM LI
11.07DM PC
11.10DM PC
33.01DM PC-LI
33.03DM PC
33.04DM LU
44.03DM LI
77.02DM ST
77.13DM SP
88.02DM ST-SP

# PALPITACIONES II

ML1= 33.12+88.01+88.03

ML2= &77.09+&77.14

McC1=88.01+88.02+88.03

McC2=11.13

McC3=22.05+22.04

McC4=66.04+66.03

MH1= (IM148): 11.10DM

MH2=33.04DM

MH3=11.07DM

MH4=88.02DM

MH5=11.13+44.09+22.05+PC-6

MH6=11.19

MH7=88.26

MH8=33.03DM

MH9=88.02DM ST-SP

# PRECORDALGIA

| | | |
|---|---|---|
| 22.04 LI | 66.03 LV | 11.05DM LI-PC |
| 22.05 LI | 66.04 LV | 11.08DM PC |
| 22.06 SJ | 77.09 ST | 11.10DM PC |
| 33.12 SI | 77.11 ST | 44.02DM LI |
| 33.13 LU-PC | 88.01 ST | 88.02DM |
| 44.09 LU-LI | 88.03 ST | ST-SP |
| | | DT4 DuM-BL |

MH1= (IM165):88.02DM

MH2=22.05+22.04+22.06

MH3=44.09+11.10DM

MH4=&"Lung"Leg+&"Yang Ming" pierna(E)

MH5=&77.09+&77.11(1 cun lateral a la linea)

+(n)11.05DM +33.13+33.03DM

MH6=88.01+88.03+33.03DM+&DT4+ & Epigastrio

MH7=11.08DM

MH8=44.02DM

MH9=33.12+44.02DM+88.02DM +66.03 +66.04

+&"HT-LU"Back

*CARDIOVASCULAR* RETURN

# CARDIOPATÍA REUMÁTICA

11.16 SI

11.19 SI

Xi Ling PC

San Huo

1010.23 GB

11.10DM PC

44.02DM LI

88.02DM ST-SP

MH1= (IM179): Xi Ling Yi-Er+San Huo+11.16+11.10DM

MH2=11.19+44.02DM

# FALLO VENTRICULAR DERECHO

11.11DM PC-SJ

# FORTALECE EL CORAZÓN

San Cha Er PC-SJ

66.03 LV

*CARDIOVASCULAR*

RETURN

# TAQUICARDIA

11.19 PC
22.02 LU
22.05 LI
33.12 SI
44.09 LU-LI
77.09 ST

77.14 ST
88.01 ST
88.03 ST
11.10DM PC
33.02DM PC
33.03DM PC

33.04DM LU
77.02DM ST
99.01DM

&Trunk-H-L

ML1=33.12+88.01+88.03

ML2=&77.09+&77.14

ML3=ST-36

MH1= (IM181): 44.09+33.12+PC-6+&"Heart-Lung"Back

MH2=11.19+33.04DM-dejar agujas 30 min

MH3=33.04DM+99.01DM

MH4=&77.09+&77.14+(n)11.10DM+33.03DM+22.02

MH5=33.03DM+44.09+11.10DM+&77.02DM+
& T4-T6 dorso

# ATAQUES ISQUÉMICOS TRANSITORIOS

88-29-30-31 ST

# REGURGITACIÓN VALVULAR

Huo Xin Shang PC

Huo Xin Xia PC

33.12 SI

44.09 LU-LI

88.01 ST

88.02 ST

88.03 ST

11.07DM PC

33.03DM PC

DT4 DuM-BL

MH1= (IM191): 44.09+33.12+PC-6+88.01+88.02 +88.03 +&"Heart" de la pierna+&DT4

MH2=33.03DM+44.09+88.01+88.02+88.03+&DT4

MH3=Huo Xing Shang-Xia

## BOCA:

# CABEZA II

## NARIZ:

BLOQUEO Y DOLOR NASAL

DOLOR NASAL

SINUSITIS

RINITIS

RINORREA

## CARA:

DERMATOSIS

CONTRACCIÓN NERVIOSA FACIAL

PARÁLISIS FACIAL

PARÁLISIS FACIAL, MITAD INFERIOR

PARÁLISIS FACIAL MITAD SUPERIOR

ADORMECIMIENTO FACIAL

# CABEZA III



## CRANEO:

# CABEZA IV

# BRUXISMO

66.03 LV

77.11 ST

77.12 ST

77.22 ST-GB

77.02DM ST

77.05DM ST

ML=77.11

MH1=77.11+77.12+77.22

MH2=(Pediátrico) 77.05DM

# DOLOR EN PÓMULO

77.05 GB-ST

77.06 GB-ST

77.07 GB-ST

77.22 ST-GB

88.25 GB

1010.21 ST-LI

66.02DM ST

77.14DM ST

ML1=& 77.05+77.06+77.07

ML2=77.22 CL

YG=88.25+QiLi+VB-32 (sobretodo en alteraciones de la VB)

# INFLAMACIÓN CEREBRAL

Qi Hua

# TUMOR CRANEAL

# DESVIATION DE OJO Y BOCA

# BOCA SECA

Shen Shui LI

Fei Qi Yi SJ-LI

77.14 BL

88.09 SP

99.06

ML= 88.09+ 77.14 + E-36

# DERMATOSIS

# CONTRACCIÓN NERVIOSA FACIAL

77.22 ST-GB

88.25 GB

1010.01 DuMai

77.14DM ST

88.04DM GB

ML=77.22+77.23 +88.25 CL

# PARÁLISIS FACIAL

11.14 SI

44.05 SJ

77.14 ST

77.22 ST-GB

77.23 ST-GB

88.17-19 ST

88.20-22 GB

88.25 GB

1010.17 ST

1010.22 ST-GB

11.19DM SJ

33.07DM LI

77.05DM ST

77.14DM ST

88.03DM SP

88.04DM GB

# PARALSIS FACIAL MITAD INFERIOR

77.22 ST-GB

77.23 ST-GB

McC= 77.22+77.23+&región afectada

# PARALISIS FACIAL MITAD SUPERIOR

77.05 GB-ST

77.06 GB-ST

77.07 GB-ST

77.22 ST-GB

77.23 ST-GB

MC1= 77.05+77.06+77.07

MC2=77.22+77.23

# ADORMECIMIENTO FACIAL

77.05 GB-ST

77.06 GB-ST

77.07 GB-ST

77.22 ST-GB

77.23 ST-GB

77.14DM ST

ML=&77.05+77.06+77.07,(n)77.22+77.23 CL

# INFLAMACIÓN FACIAL

Jian Pi SJ-PC

## TIC FACIAL

88.20-21-22 GB

77.14DM ST

88.04DM GB

77.22 GB-ST

# EDEMA FACIAL

# MELANODERMA FACIAL

11.16DM LI

# MELASMA FACIAL

11.16DM LI

77.01DM BL-ST-KD

# SENSACIÓN DE DISTENSIÓN EN CABEZA

# CEFALEA I

11.27 LU

Qi Hua

22.04 LI

22.05 LI

22.08 SI

22.09 SI

San Cha San SJ

33.14 LU-PC

33.15 LU-PC

44.04 SJ

44.05 SJ

66.06 ST-GB

66.12 KI

77.18 SP

77.22 ST-GB

77.23 ST-GB

88.23 ST

Mu Fu BL-KD

Mu Liang BL-KD

Mu Chang BL-KD

88.24 ST

99.01DM

1010.05 DuM

1010.06 DuM

1010.10 SI

1010.11 SJ

22.06DM LI

33.04DM LU

33.07DM LI

33.08DM SJ-LI

# CEFALEA II

33.13DM LI-LU

33.14DM PC-HT

88.05DM GB-ST

1111.01 DuM-BL

DT3 Du Mai-BL

DT4 DuMai-BL-SI

ML1=77.22+77.23+77.18

ML2=22.05

ML3= &DT4

MC1= 77.18+77.22+77.23

MC2= 22.05

MC3=22.04

MC4=& DT4 o Tai Yang

MH1=(ANES138): 22.06DM

MH2=22.05+22.04+IG-4

# CEFALEA VERTEX

MH1=(NEU74): Ding Tou+22.05+22.04+88.12+77.02
MH2=22.05+22.04+Ding Tou+& “Frontal”-”Occipital”

Ding Tou: Dedo medio, 0.4 radial al centro del pliegue, art. interfalángica proximal.

# CEFALEA DIARIA

22.04 LI

22.05 LI

77.02DM ST

77.05DM ST

DT4 DuMai-BL-SI

Shi Ba Shing

MH1:(NEU6): &77.05DM+77.02DM+Shi Ba Xing+DT4

+(n)77.09DM

MH2= &77.05DM+ 77.02DM+ Shi Ba Xing+DT4

+(n)33.03DM+77.18+ 22.05+ 22.04

## CEFALEA GLOBAL

22.04 LI

22.05 LI

77.22 ST-GB

77.23 ST-GB

22.06DM LI

MH1=(NEU25): 22.06DM

MH2=22.05, 22.04, 4LI, &Región frontal del pie

MH3= 77.18, 77.22, 77.23, 22.05, 22.04

# CEFALEA POR HTA

MH1= &Shi Ba Xing

# CEFALEA FEBRIL

22.06DM LI

DT4 DuMai-BL-SI

MH1=(NEU 14): 22.06DM

MH2=&DT4+Zhong Kui

# CEFALEA FRONTAL

11.14 SI

Tu Xing Yi PC

66.05 ST

66.10 SP

66.11 SP

77.09 ST

77.17 SP

1010.09 BL

ML1= 66.11 (Relacionada con dolor de estómago)

ML2= &77.09, (si hay ojos duros)

ML3= 66.05 (cefalea cerca de Tai Yang, muy efectiva)

ML4= 88.25 (cefalea por viento)

MH1=(NEU16): 33.03DM

MH2=1010.08+33.03DM

MH3=77.02DM+77.12

MH4=99.01DM+99.05

MH5=22.06+Tai Yang Yi+Tai Yang Er+San Huo

+Zhong Kui

# CEFALEA OCCIPITAL I

11.14 SI

Hou Tou

Qi Hua

22.04 LI

22.05 LI

22.08 SI

22.09 SI

Fan Hou LI-LU

55.06 KD

77.01 BL

77.02 BL
77.04 BL

Hou Fu BL

Huo Liang BL

Huo Chang BL

11.17DM PC

11.19DM SJ

77.08DM BL

77.09DM BL

1010.03DM SJ-GB-BL

MH1= (NEU46): 11.17DM+ 77.09DM

MH2= 11.17DM+77.08DM

MH3= Hou Tou+ Fan Hou Jue+ 77.01+ 77.02 + 22.05 +22.04

MH4= 55.06+ Qi Hua

MH5= Huo Fu+ Huo Chang+ Huo Liang

MH6= 77.04+ 77.01+ 22.08+ 22.09+ &Occipital region

# CEFALEA TEMPORAL I

Pian Tou

Shui Yao HT-SI

Ta Yang Er HT-SI

Tai Yang Yi HT-SI

22.04 LI

22.05 LI

66.03 LV

66.05 ST

Men Jin Xia ST

66.08 GB

77.22 ST-GB

77.23 ST-GB

88.25 GB

Qi Li

11.18DM SJ-PC

77.05DM ST

88.05DM BL-ST

# CEFALEA TEMPORAL II

MH1= (NEU60): 11.18DM+ 77.05DM

MH2= Qi Li+88.25+ Pian Tou+22.05+22.04

MH3= Tai Yan Yi+ Tai Yang Er+ Shui Yao+Zhong Kui

MH4= 66.08+66.05+ 66.03

MH5= & areas afectadas + (n)77.05DM

MH6= &areas afectadas + 22.05+22.04+88.25

MH7= 66.05+Men Jin Xia+Pian Tou+& "Head" region foot

MH8= 66.08+88.25+77.22+77.23+Pian Tou

MH9= 22.05+ 22.04+88.25

MH10= 88.05DM

# CEFALEA POR RESFRIADO

88.07 SP

88.08 SP

99.08

# DOLOR DE MANDÍBULA

66.03 LV

1010.21 ST-LI

66.02DM ST

ML= 66.03 + E-41

# DOLOR DE LABIOS

# MIGRAÑA I

Pian Tou

Shui Qing HT

Shui Yao HT-SI

Tai Yang Er HT-SI

Tai Yang Yi HT-SI

Zheng Tu SJ-PC

22.04 LI

22.05 LI

San Feng PC-LI

Zhong Kui LI

66.03 LV

66.05 ST

66.08 GB

77.14 ST

77.22 ST-GB

77.23 ST-GB

88.25 GB

Huo Fu BL

Huo Liang BL

Huo Chang LU

Jin Fu BL-GB

Jin Liang BL-GB

Jin Chang BL-GB

11.18DM SJ-PC

11.19DM SJ

77.05DM ST

88.05DM GB-ST

Qi Li

99.07

99.08

1010.22 ST-LI



RETURN

# MIGRAÑA II

MH1= (NEU32): 11.18DM+77.05DM

MH2=Qi Li+88.25+ Pian Tou+ 22.05+22.04+ & zona temporal

MH3= &Zona temporal +&Región lateral y media del pie+(n)22.05+ (n)22.04+ (n)Pian Tou. Tratar dias alternativos (3-5 veces)

MH4=Tai Yang Yi+ Tai Yang Er+ Shui Yao+ Zhong Kui

MH5= 66.08+66.05+66.03

MH6=& Área afectada+(n)77.05DM.

MH7= &Área afectada+ (n) 22.05+(n) 22.04+88.25.

MH8= 22.05+22.04+88.25

MH9= 88.05DM

MH10= 66.08+ 88.25+ 77.22+77.23

# ÚLCERAS BUCALES

# BLOQUEO Y DOLOR NASAL

66.05 ST

# DOLOR NASAL

11.12 PC

22.06DM LI

# SINUSITIS

11.17 LI

88.01 ST

88.02 ST

88.17-18-19 ST

ML=88.01+88.02+88.17-19

# PROBLEMAS ALREDEDOR DE LABIOS-BOCA

77.16 ST

# RINITIS

11.07 LI

33.07 SJ

33.14 LU-PC

33.15 LU-PC

44.01 LU

88.01 ST

88.02 ST

88.17-18-19 ST

99.05

1010.12 DuM

1010.13 SI

11.16DM LI

33.04DM LU

33.13DM LI-LU

66.02DM ST

88.03DM SP

ML=88.01+88.02+88.17-19

RINORREA

11.17 LI

55.06 KI

77.14DM ST

CABEZA

RETURN

# DOLOR SUPRAORBITAL

11.12 PC

Tai Yang Er HT-Si

Tai Yang Yi HT-SI

66.10 SP

66.11 SP

1010.22 ST-LI

77.14DM ST

# INFLAMACIÓN DE ENCIAS

Wai Bai PC-SJ

77.11 ST

77.12 ST

## 77.01DM BL-ST-KD

# DOLOR DE MUELAS

11.03 LI

11.04 LI

Tu Xing Er PC

Tu Xing Yi PC

22.05 LI

San Chi PC

Wai Bai PC-SJ

77.08 ST

77.14 ST

77.22 ST-GB

77.23 ST-GB

11.09DM PC

66.02DM ST

77.02DM ST

77.14DM ST

ML= Alternate 22.05 and 77.22-77.23

*CABEZA*

RETURN

# OPERACIÓN DENTAL

22.03DM SJ-SI

## TUMOR CRECIENDO DENTRO DE LA BOCA

77.08 ST

77.27 GB

# RESPIRATORIO I

# RESPIRATORIO II

DISNEA

EDEMA PULMONAR

ENFISEMA

HIPOFUNCIÓN

INFLUENZA

LARINGITIS

CÁNCER PULMONAR (NO ES UNA CURA RADI-

CAL)

ENFERMEDAD PULMONAR

PLEURESIA

NEUMONÍA

PULMONITIS

FALTA DE ALIENTO

# RESPIRATORIO III

FARINGITIS

STATUS ASMATICUS

CÁNCER DE GARGANTA (NO ES UNA CURA RADI-CAL)

TRAQUEÍTIS

TUBERCULOSIS

INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS

# ANTITUSIVO

11.02 LI

22.01 LU

22.02 LU

22.04 LI

22.05 LI

44.01 LU

Ding Ke

1010.08 RM

1010.19 ST-RM

1010.20 ST-RM

33.04DM LU

MH1=(IM195): Ding Ke +22.05+22.04+IG-4+& Sobre la garganta

MH2=22.01+22.02

MH3=11.02+44.01+1010.08

MH4=33.04DM+Ding Ke+1010.20+1010.19+&"lung"

# AFONIA

88.32 SP

1010.07 DuM

33.02DM PC

# ASMA PEDIATRICO

Ce Jian LI

22.01 LU

22.02 LU

22.04 LI

22.05 LI

44.08 LU-LI

11.04DM LI

22.06DM LI

MH= (IM217): 22.01+22.02

# ASMA I

11.01 LI
11.02 LI
Ding Chuang SJ
22.01 LU
22.02 LU
22.04 LI
22.05 LI
22.11 LU
33.07 SJ
33.13 LI-PC
33.14 LU-PC
33.15 LU-PC
33.16 LU
44.08 LU-IG

77.08 ST
77.09 ST
77.10 ST
77.14 ST
88.17 ST
1010.02 BL
1010.03 BL
1010.04 BL
1010.19 ST-RM
1010.20 ST-RM
11.11DM PC-SJ
11.12DM PC-SJ
11.18DM SJ-PC
22.01DM LU

33.04DM LU
33.13DM LI-LU
44.02DM LI
44.09DM SJ-SI
77.01DM BL-ST-KD
77.02DM ST
88.03DM SP
1111.01DM DuM-BL
1212.01DM RM-ST
VT2 KD-ST-LU

# ASMA II

ML1=1010.19+1010.20

ML2=  si ML1 no funciona:22.01+22.02+22.04

MH1==(IM198): 33.04DM+22.05+77.09+77.14

MH2=77.14

MH3=33.04DM

MH4=22.05+22.04+44.09DM

MH5=33.07+33.04DM

MH6=33.04DM+22.05+22.04

MH7=11.01+11.02

MH8=Jin Xing Shang-Xia+22.05+22.04

McC1=1010.20+1010.19

McC2=22.01+22.02

McC3=&77.09+&77.14

McC4=& Shao Yang pierna(VB)

McC5=&33.16

McC6=33.13+33.14+33.15+33.16

# ASMA BRONQUIAL

| | | |
|---|---|---|
| 11.01 LI | 22.04 LI | 11.11DM PC-SJ |
| 11.02 LI | 22.05 LI | 33.04DM LU |
| 11.05LI | 1010.19 ST-RM | 33.13DM LU-LI |
| 22.01 LU | 1010.20 ST-RM | 88.03DM SP |
| | | VT3 RM |

MH1=(IM207): 22.01+33.13DM +&"heart-lung"

MH2=22.05+1010.20+1010.19+IG-11+IG-4+P-5+IG-10

MH3=& "heart-lung"+&VT3+ &Fosa cubital

+(n)11.01+11.05+11.02

MH4=22.05+22.04+33.04DM

MH5=22.05+22.04+11.01+11.02+33.04DM +&"heart-lung"

MH6=11.11DM

MH7=33.04DM+88.03DM+33.16

*RESPIRATORIO*

RETURN

# ASMA CARDIAL

11.07DM PC

11.20DM SJ

44.02DM LI

# BRONQUIECTASIAS

11.01 LI

11.03 LI

Ce Jian LI

22.01 LU

22.02 LU

22.04 LI

22.05 LI

Fei Qi Yi SJ-LI

Fei Qi Er SJ-LI

11.04DM LI

MH1=(IM219): Fei Qi Yi+Fei Qi Er

+22.01+22.02+&"lung" de la pierna

MH2=11.04DM+11.03+22.05+22.04

MH3=Ce Jian

# BRONQUITIS I

11.02 LI

Ce Jian LI

Shuang Chuang LI

Zhi Fei LI

22.04 LI

22.05 LI

33.07 SJ

Fei Qi Yi-Er SJ-LI

1010.19 ST-RM

1010.20 ST-RM

11.01DM LU

11.04DM LI

33.04DM LU

33.13DM LU-LI

44.09DM SJ-SI

44.10DM

1111.01DuM DuM-BL

&H-L Back

# BRONQUITIS II

ML=1010.20+1010.19

McC1=1010.20+1010.19

McC2=11.02

McC3=22.05+1010.20+1010.19

MH1=(IM221): 33.04DM

MH2=Fei Qi Yi-Er

MH3=44.10DM

MH4=33.04DM+22.05+22.04+33.07

MH5=33.04DM+1010.20+1010.19+&”Lung”pierna

MH6=33.04DM+22.05+22.04+&”Heart-Lung”Back

# SIBILANCIAS PULMONARES

Ding Chuang SJ

# CONGESTION PULMONAR

11.04DM LI

# RESFRIADO COMÚN I

11.17 LI

22.01 LU

22.02 LU

22.04 LI

22.05 LI

San Cha Yi LI-PC

San Cha San SJ

Zhong Kui LI

33.07 SJ

33.14 LU-PC

33.15 PC-LU

44.01 LU

44.08 LU-LI

Fu Ge LI

Huo Jian LI

77.22 ST-GB

88.07 SP

88.08 SP

33.04DM LU

DT3 DuM-BL

DT4 DuM-BL-SI

DT11 BL-DuM

DT12 BL-DuM

# RESFRIADO COMÚN II

ML1=&DT4

ML2=77.22 libera la nariz

McC1=88.07+88.08+11.17

McC2=22.05+22.04

McC3=San Cha San

McC4=11.17

MH1=33.04DM

MH2=33.07+44.01

MH3=22.01+Zhong Kui+San Cha San

MH4=88.07+88.08+22.01+22.02+&"Lung"Leg

MH5=33.04DM+22.05+22.04

MH6=22.05+22.04+San ChaYi+San Cha San

# TOS

11.02 LI

Zhi Wei LI

22.01 LU

22.05 LI

33.07 SJ

33.13 LU-PC

33.14 LU-PC

Huo Sheng

Hou Jian LI

1010.19 ST-RM

1010.20 ST-RM

22.01DM LU

33.04DM LU

33.11DM SJ

44.09DM SJ-SI

1212.01DM RM-ST

McC1=1010.20+1010.19

McC2=11.02

McC3=22.05+1010.20+1010.19

MH1= (IM266): 33.04DM

MH2=33.07+33.14

MH3=33.11DM+Huo Sheng

MH4=33.04DM+33.07

# TOS CRÓNICA

22.04 LI

22.05 LI

33.07 SJ

33.13 LU-PC

33.14 LU-PC

33.15 LU-PC

1010.19 ST-RM

1010.20 ST-RM

33.04DM LU

44.09DM SJ-SI

VT1 RM-ST-SI

McC1=33.13+33.14+33.15

McC2=1010.20+1010.19

McC3=22.05+22.04

MH1=33.04DM+33.07+1010.20+1010.19+$RM-14  +$V-13

MH2=Nocturna, geriátrica:44.10+44.09DM

MH3=33.07+22.05+22.04+33.04DM+33.03DM+&VT1

MH4=Frío:33.04DM+33.07+$RM-14  +$V-13

*RESPIRATORIO*

RETURN

# DISNEA

11.01 LI

11.02 LI

22.04 LI

22.05 LI

33.07 SJ

33.14 LU-PC

Fei Qi Yi-Er SJ-LI

77.11 ST

77.12 ST

1010.02 BL

1010.03 BL

1010.04 BL

11.12DM SJ-PC

11.18DM SJ-PC

22.01DM LU

33.04DM LU

44.02DM LI

77.01DM BL-ST-KD

77.02DM ST

88.03DM SP

1111.01 DuM-BL

1212.01 RM-ST

MH1= (IM281): 22.05+22.04

MH2=33.04DM+88.03DM

MH3=33.04DM+77.02DM+11.01+11.02

# EDEMA PULMONAR

1010.19 ST-RM

1010.20 ST-RM

22.06DM LI

88.03DM SP

MH1= (IM283): 88.03DM+1010.20+1010.19

MH2=77.09 bilateral

# ENFISEMA

11.01 LI
11.02 LI
22.01 LU
22.02 LU
22.04 LI

22.05 LI
33.11 SI
77.09 ST
88.01 ST
88.03 ST

88.17 ST
11.10DM PC
22.06DM LI
44.09DM SJ-SI
77.02DM ST
88.03DM SP

McC1=1010.20+1010.19

McC2=22.01+22.02

MH1= (IM284): 88.03+88.01+88.17 +88.18+33.11+22.05 +&"Lung"Leg

MH2=22.06DM

MH3=77.02DM

MH4=&77.09(n)88.03DM +RM-6+RM-4+E-36

MH5=44.09DM+22.05+22.04

MH6=22.05+22.04+11.10DM

MH7=&"Lung"Leg+&"Yang Ming"Leg +(n)22.05+22.04

MH8=22.05+22.04+22.01+22.02+11.01+11.02

*RESPIRATORIO* RETURN

# HIPOFUNCIÓN

88.24 ST

# INFLUENZA

11.17 LI

22.01 LU

San Cha San SJ

33.07 SJ

44.01 LU

88.07 SP

88.08 SP

DT4 DuM-BL-SI

MH1=33.07+44.01

# LARINGITIS

44.01 LU

44.07 LI

77.24 ST-GB

77.25 ST-GB

77.27 GB

88.32 SP

22.06DM LI

33.07DM LI

33.13DM LI-LU

44.09DM SJ-SI

77.05DM ST

77.06DM GB

## CÁNCER PULMONAR

(SÓLO SINTOMÁTICO)

Shuang Ling PC

22.04 LI

22.05 LI

77.09 ST

77.27 GB

11.07DM PC

11.10DM PC

22.06DM LI

77.06DM GB

McC1=&Shao Yang pierna (VB)

McC2=77.27

McC3=88.03DM McC4=22.05+22.04

MH1=77.06DM+22.06DM

MH2=88.03DM+22.06DM

MH3=88.03DM+22.05+22.04+&"Lung"Leg/diario

MH4=&77.09

MH5=22.05+22.04+11.10DM

MH6=22.05+88.03DM

*RESPIRATORIO* RETURN

# ENFERMEDADES DEL PULMÓN

# PLEURESÍA

11.07 LI

77.08 ST

77.09 ST

77.23 ST-GB

77.26 ST-GB

88.17 ST

88.26 GB-ST

33.04DM LU

77.02DM ST

77.05DM ST

88.03DM SP

DT4 DUM-BL-SI

MH1=88.03DM

MH2=&77.09

MH3=&77.02DM+&77.05DM+&77.23+(N)88.26

MH4=88.03DM+33.04DM+&DT4+&77.02DM +77.05DM

MH5=&77.09+&77.08+(N)11.07+88.03DM

# NEUMONÍA

Shuang Chuang LI
22.01 LU
22.02 LU
22.04 LI
22.05 LI
22.11 LU

77.22 ST-GB
11.01DM LU
22.06DM LI
77.02DM ST
88.03DM SP
88.05DM GB-ST

McC1=22.01+22.02

McC2=&22.04

McC3=&33.16

McC4=&Shao Yang pierna (VB)

MH1= (IM327): 22.06DM

MH2=77.02DM

MH3=22.01+22.02+&"Lung" Leg

MH4=22.01+22.02+77.22+88.17

MH5=22.01+22.02

MH6=22.01+22.02+88.03DM

MH7=Shuang Chuang+22.05+22.04

# PULMONITIS

22.01 LU

22.02 LU

77.21 SP

88.17 ST

22.06DM LI

77.02DM ST

MH1= (IM360): 22.06DM

MH2=77.02DM

MH3=22.01+22.02+&"Lung"Leg/Diario

MH=22.01+22.02+77.22+88.17+&"Lung"Leg

# FALTA DE ALIENTO

Shuang Chuang LI

Tu Hang Yi SJ

Zheng Tu SJ-PC

# FARINGITIS

Ce Jian LI

Zhi Fei LI

22.05 LI

San Cha San SJ

Hou Jian LI

77.22 ST-GB

77.24 ST-GB

77.25 ST-GB

77.27 GB

88.32 SP

1010.22 ST-LI

1010.03DM SJ-DuM

33.07DM LI

33.13DM LI-LU

66.02DM ST

77.01DM BL-ST-KD

77.05DM ST

77.14DM ST

88.01DM ST-GB

1010.03DM SJ-GB-BL

VT1 RM-ST-LI

McC1=&77.05DM

McC2=77.22+22.05

McC3=77.24+77.25+77.27

MH1=&P-11+Hou Jian

# STATUS ASMATICUS

1010.12 DuM

# CÁNCER DE GARGANTA

(NO ES UNA CURA RADICAL)

Shuang Ling PC

# TRAQUEITIS

Fei Qi Yi SJ-LI

# TUBERCULOSIS

22.04 LI
22.05 LI
Jin Xing Shang
San Mao
77.09 ST
77.14 ST
88.17 ST

11.10DM PC
33.04DM LU
77.02DM ST
77.05DM ST
88.03DM SP
DT4 DuM-BL-SI

ML=&77.09+&77.14+(n)88.17-18-19

MH1=(IM349): 11.10DM

MH2=88.03DM

MH3=&77.09

MH4=88.17+22.05+&"Lung"Leg

MH5=77.05DM+77.02DM+22.05

MH6=&"Yang Ming"pierna(E)+(n)11.10DM+San Mao +Jin Xing Shang-Xia+22.05+22.04

MH7=&77.05DM+&77.02DM+&DT4+(n)22.05+22.04 +33.04DM

# INFECCIONES RESPIRATORIAS ALTAS

# UROLOGIA I

- ALBUMINURIA
- ANURIA
- LITIASIS VESICAL
- CISTITIS
- VEJIGA HIPERACTIVA
- ESTRANGURIA
- CRIPTORQUIDEA
- DISURIA
- EDEMA
- POLAQUIUREA (MAYOR FRECUENCIA)
- GONORREA
- HEMATURIA
- IMPOTENCIA

# UROLOGIA II

# UROLOGIA III

PIELITIS

PIELONEFRITIS

PROBLEMAS RENALES

ESPERMATORREA

SIFILIS

CÁNCER TESTICULAR (NO ES UNA CURA RADI-CAL)

DOLOR TESTICULAR

LITIASIS URETRAL

URETRITIS

INCONTINENCIA URINARIA

RETENCIÓN URINARIA

# ALBUMINURIA

44.17 SI

77.17 SP

MH1=(URO2): 44.09DM+77.12DM

MH2=44.17+77.12DM+88.01DM

# ANURIA

44.06 LI

44.11 LU-LI

44.15 SI

77.17 SP

77.12DM SP-LV

ML1=44.06+44.11+44.15

ML2=77.12DM

MH1=(URO8): 77.12DM+88.09+77.18 diario

MH2=77.12DM+99.02+DT13

MH3=77.12DM+44.12+44.11

# LITIASIS VESICAL

1010.14 SI

1010.16 LI

1010.17 LI

McC1=1010.14

McC2=1010.16+1010.17

ML=1010.14

# CISTITIS

Shui Qing HT

Zheng Shui HT-SI

Mu Fu BL-KD

Mu Liang BL-KD

Mu Chang BL-KD

1010.14 SI

1010.16 LI

22.05DM SI

33.10DM LI

77.10DM BL

77.12DM SP-LV

88.01DM ST-SP

88.10DM SP-ST

1212.04DM RM-ST-KD

MH1=(URO28): 44.11+44.12+88.09+77.18

MH2=1010.14

MH3=1010.15

MH4=1010.17+1010.16+22.07

MH5=88.01DM

## VEJIGA HIPERACTIVA

77.10DM BL

MH1= (URO177): 22.05+77.19

MH2=1010.14+77.22+77.12DM+88.09+88.10

MH3=1010.15+1010.16

MH4=66.09+66.04

MH5=66.01+66.02+1010.13+1010.14

MH6=77.18+88.09+1010.20+1010.19

# ESTRANGURIA

22.06 SJ
22.07 SI
44.11 LU-LI
44.12 LU-LI
66.04 LV
66.08 GB

66.09 GB
88.09 SP
88.10 SP
33.10DM LI
77.12DM SP-LV
77.13DM SP

88.01DM S-ST
DT1 SI
DT2 SI

ML1=88.01DM

ML2=66.04 (Liver)

McC1=77.12DM+44.11+44.12

McC2=&DT1+&DT2

Mc3=77.12DM+88.09+88.10

McC4=66.09+66.08+22.06+22.07

MH1=(URO219): 77.12DM+99.02+DT13

MH2=DT1+DT2+&66.03

MH3=77.12DM+44.12+44.11

MH4=66.09+66.08+11.06+22.06+22.07

## ESTRANGURIA, ORINA TURBIA

MH1= (URO224): 77.12DM+88.09+88.10

MH2=DT1+DT2+77.21+66.09+66.08

MH3=22.06+22.07+66.09+66.08+1010.20+1010.19

MH4=88.01DM+1010.20+1010.19

MH5=44.11+44.12+1010.13+1010.14

MH6=DT1 bilateral+DT2 bilateral

MH7= 77.12DM+DT1+DT2++99.02

11.03DM LI

MH1=(URO276): 11.03DM

MH2=11.03DM+Nei Yin+ Chen Yin

# DISURIA

66.03 LV

66.04 LV

77.08 ST

77.17 SP

McC1=77.17+77.08

McC2=66.04+66.03

# EDEMA

22.04 LI

22.05 LI

88.03 ST

77.12DM SP-LV

88.01DM ST-SP

ML1=88.03

ML2=88.01DM

McC1=88.03 edema de piernas

McC2=88.01DM edema de todo el cuerpo

McC3=77.12DM

McC4=22.05+22.04

MH1=(URO40): 66.09+66.15+66.14+77.11

MH2=77.12DM+88.01DM

MH3=(Facial):88.01DM+77.12DM

MH4=88.03+1010.20+1010.19

# POLAQUIUREA

(MICCIÓN FRECUENTE)

11.06 SJ

1010.14 SI

33.01DM PC-LI

33.10DM LI

77.10DM BL

1212.04DM RM-ST-KD

MH1(URO45): 22.05+77.19

MH2=1010.14+77.22+77.12DM+88.04+88.10

MH3=1010.15+1010.16

MH4=66.09+66.04

MH5=77.12DM

# GONORREA

1111.02DM

MH1=(URO72): 77.12DM+88.09+88.10

MH2=77.12DM+99.02+DT1(Bilateral)+DT2(Bilateral)

MH3=22.06+22.02+66.09+66.08+1010.20+1010.19

MH4=DT4+DT15

# HEMATURIA

66.02 ST

77.12DM SP-LV

1111.02DM GB-SI

ML1=77.12DM

ML2=11.17+22.04+66.02

MH1=(URO83): 77.12DM

MH2=66.08+55.05+77.12DM

MH3=77.12DM+66.08

# IMPOTENCIA

77.18 SP

1010.19 ST-RM

1010.20 ST-RM

1010.21 ST-LI

44.09DM SJ-LI

77.12DM SP-LV

77.13DM SP[1]

88.01DM ST-SP

88.10DM SP-ST

1111.03DM BL

DT14 B

88.09 SP

ML=77.12DM+1010.21+1010.19

McC1=1010.20+1010.19

McC2=77.12DM

McC3=77.18+H-1

MH1=(URO293): 77.18+77.19+77.24+88.09+88.10

MH2=44.09DM+77.12DM+88.01DM

MH3=77.12DM+88.01DM+DT13

MH4=77.12DM+88.09+1010.20+1010.19

MH5=88.10DM+88.07+88.08+77.21+$RN-4+$RN-3

# DEBILITAMIENTO DEL RIÑÓN

22.06 SJ

22.05DM SI

77.13DM SP

88.01DM ST-SP

1111.03DM BL

DT13 BL

DT14 BL

MH1=(URO90): 77.12DM

MH2=11.20DM+33.14+99.06+77.18

MH3=88.01DM+DT14+66.12

MH4=66.14+66.15+1010.19+1010.20

# LITIASIS RENAL

22.06 SJ

44.17 SI

1010.13 SI

1010.14 SI

44.09DM SJ-SI

88.01DM ST-SP

1111.03DM BL

ML=1010.13

McC1=1010.13

McC2=22.06

McC3=44.17+1010.13

McC4=88.01DM

MH1(URO151): 1010.13+22.06

MH2=33.13DM+22.05+77.09+77.21+22.08+&”Occipital”region

MH3=44.17+1010.13+1010.16+1010.17

MH4=1010.13+1010.14+1010.20+1010.19+DT14+DT15

MH5=1010.13+1010.14+77.12DM+44.09DM+44.17

# TUBERCULOSIS RENAL

33.13DM LI-LU

# NEFRITIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Shuang Ling | 44.02 SJ | 88.09 SP | 88.01DM ST-SP |
| PC | 44.03 SJ | 1010.13 SI | 1111.03DM BL |
| Shui Qing HT | 44.17 SI | 33.13DM LI-LU | DT13 BL |
| 22.08 SI | 66.14 KD | 77.12DM | DT14 BL |
| 22.09 SI | 77.17 SP | SP-LV | VT5 RM-KD-ST |

ML1=88.01DM

ML2=&44.17 dejar salir líquido amarillo

ML3=&Wei Zhong+beber mucha agua caliente

McC1=88.01DM

McC2=44.17+66.14+77.17

McC3=22.08+22.09

McC4=& Lumbar area

MH1=(URO132): 22.05DM+77.12DM+88.01DM

MH2=33.13DM+88.04+88.10+22.08+22.09+”Kidney”sub-cutaneo+”Occipital”

MH3=(Crónica):77.18+77.19+77.21+66.03+88.09

MH4=22.08+22.09+77.12DM+ &fluido amarillo en 44.17

MH5=22.08+22.09+22.06

# NEFRITIS CRÓNICA

44.17 SI

77.12DM SP-LV

88.01DM ST-SP

McC1=88.01DM

McC2=77.12DM

McC3=&44.17 extraer líquido amarillo

McC4=$ RM-9

McC5=&espalda baja

# NICTURIA

66.01 SP

66.02 ST

1010.13 SI

1010.14 SI

77.10DM BL

77.12DM SP-LV

88.01DM ST-SP

ML1=66.01+66.02

ML2=1010.14

ML3=Ancianos: comer Lian Zi(Semen Nelumbinis)

McC1=77.12DM

McC2=1010.13+1010.14

McC3=& a lo largo de la pierna interna

McC4=88.01DM

# ORQUITIS

11.04 LI

Chen Yin LI

Nei Yin LI

Ren Yang LI

Shui Qing HT

Tian Yang LI

44.11 LU-LI

44.12 LU-LI

77.18 SP

77.19 SP

77.21 SP

11.03DM LI

ML1=44.12+44.11+11.04

ML2=77.12DM+11.04

ML3=&del maleolo interno a SP-6

MH1=(REN308): 11.03DM

MH2=11.03+77.12DM

MH3=&venas, índice, &2ªfalange lado radial+11.03DM +77.12DM

MH4=77.17+Nei Yin+Chen Yin+Ren Yang

# DOLOR DEL PENE

Chen Yin Li

Di Yang LI

Nei Yin LI

Ren Yang LI

Tian Yang LI

77.12DM SP-LV

11.03DM LI

ML=77.12DM+RM-3

MH1=(REN316): 11.03DM

MH2=1010.16 bilateral

MH3=11.03DM+Nei Yin+ Chen Yin

# LIBIDO DISMINUIDO

77.18 SP

77.19 SP

77.21 SP

1010.20 ST-RM

1010.21 ST-LI

77.12DM SP-LV

ML=77.18+77.19+77.21

McC1=77.18

McC2=77.12DM

McC3=1010.20+1010.21

# EYACULACIÓN PRECOZ

77.19 SP

77.21 SP

88.09 SP

88.10 SP

88.11 SP

1010.19 ST-RM

1010.21 ST-LI

44.09DM SJ-SI

77.12DM SP-LV

88.01DM ST-SP

88.10DM SP-ST

DT4 BL

ML=77.12DM+1010.21+1010.19

McC1=77.12DM

McC2=88.01DM

McC3=&DT14

MH1=(URO319): 77.18+77.19+77.21+88.09+88.10

MH2=44.09DM+77.12DM+88.01DM

MH3=77.12DM+88.01DM+DT13

MH4=77.12DM+88.09+1010.20+1010.19

MH5=88.10DM+88.07+88.08+77.21+$RM-4+$RM-3

MH6=77.12DM+88.09+$RM-4+$RM-3

77.13DM SP

# INFLAMACIÓN PROSTÁTICA

11.01 LI

11.02 LI

11.03 LI

11.04 LI

Chen Yin LI

Di Yang LI

Ren Yang LI

Tian Yang LI

66.03 LV

66.04 LV

77.18 SP

77.12DM SP-LV

McC1=11.01+11.02

McC2=11.03+11.04

McC3=66.03+66.04

McC4=77.12DM

McC5=77.18

# HIPERTROFIA PROSTÁTICA

Chen Yin LI

Mu Fu BL-KD

Mu Liang BL-KD

Mu Chang BL-KD

11.03DM LI

# PROTEINURIA

77.17 SP

44.09DM SJ-SI

77.12DM SP-LV

88.01DM ST-SP

44.17 SI

MH1=(URO192): 44.09DM+77.12DM

MH2=&DT4+77.12DM+44.09DM+1111.02DM

MH3=44.17+77.12DM+88.01DM

# PIELITIS

Zheng Shui HT-SI

44.01DM LI

44.09DM SJ-SI

77.09DM BL

MH1=(URO197): 1010.20+1010.19+22.08+22.09+88.09+88.01

MH2=22.05DM+33.11DM

MH3=33.05DM+88.01DM (Alternar con MH2)

MH4=San Cha San+22.06+San Hai+1010.01+22.05+77.12DM

# PIELONEFRITIS

22.05DM SI

33.06DM PC

33.11DM SJ

88.01DM ST-SP

MH1=(URO204): 22.05DM+33.11DM

MH2=33.05DM+88.01DM

## PATOLOGIAS RENALES

77.17 SP

77.19 SP

77.21 SP

77.28 KD

77.12DM SP-LV

88.01DM ST-SP

McC1=88.01DM

McC2=77.12DM

# ESPERMATORREA

11.17 LI

22.04 LI

66.02 ST

77.18 SP

77.21 SP

77.12DM SP-LV

77.13DM SP

ML1=77.12DM

ML2=11.17+22.04+66.02

MH1=(URO338): 44.09DM+77.12DM+88.01DM

MH2=77.12DM+88.01DM+DT13

MH3=77.12DM+88.09+1010.20+1010.19

MH4=77.12DM+88.09+$RN4+$RN3

MH5=77.21+77.18+88.09+$RM-4+$RM-3

# SIFILIS

1111.02DM GB-SI

# CÁNCER TESTICULAR

(no es una cura radical)

Chen Yin Li

Di Yang LI

Nei Yin LI

Ren Yang LI

Tian Yang LI

11.03DM LI

MH1=(URO348): 11.03DM

MH2=77.18+Nei Yin+Chen Yin+Ren Yang

MH3=& venas en 11.03DM+(n)11.03DM+77.12DM

MH4=11.03DM+NeiYin+Chen Yin (dejarlas 45')

# DOLOR TESTICULAR

11.01 LI

11.02 LI

Di Yang LI

Nei Yin LI

Ren Yang LI

Tian Yang LI

66.01 SP

77.17 SP

77.21 SP

11.03DM LI

77.12DM SP-LV

McC1=11.01+11.02+77.17+77.21

McC2=77.12DM

McC3=66.01

# CÁLCULO URETRAL

22.06 SJ

1010.14 SI

1010.16 LI

1010.17 ST

McC1=1010.14

McC2=22.06

MH1=(URO259): 1010.14+22.06

MH2=33.10DM+22.05+77.19+77.21+22.08

MH3=DT13+1010.14+1010.16+1010.17

MH4=1010.13+1010.14+1010.16+1010.17

# URETRITIS

11.03 LI

11.04 LI

Shui Qing HT

Zheng Shui HT-SI

Mu Fu BL-KD

Mu Liang BL-KD

Mu Chang BL-KD

1010.16 LI

33.10DM LI

ML=11.04

MH1=(URO240): 33.10DM

MH2=(Non gonococcal):44.11+44.12+1010.13+1010.14

MH3= (Non gonococcal): 44.11+44.12+77.18+77.21

MH4= (Non gonococcal): 77.12DM+88.09+88.10

MH5= (Non gonococcal): 1010.16+99.02+DT1+DT2

# INCONTINENCIA URINARIA

# RETENCIÓN URINARIA

22.05 LI

88.09 SP

77.12DM SP-LV

McC1=77.12DM+88.09

McC2=22.05


McC3=$ RM-9

MH1=(URO265): 77.12DM+44.12+44.11

MH2=66.09+66.08+11.06+22.06+22.07


MH3= &DT4

MH4=77.12DM+88.01DM




Enfermedes cardiacas
Dolor en testículos
Bronquiectasia
Dolor de la artic. de la rodilla
Dolor en canto del ojo
Hernia (LI-LIV=trata Hígado)
Otitis
Prostatitis


# Da Jian (Big Distance)




# Xiao Jian (Small Distance)

11.02.jpg


RETURN




## Fu Jian (Floating Distance)

11.03.jpg


RETURN




# Wai Jian (Outer Distance)


11.04.jpg

RETURN




11.05.jpg

RETURN




# Huang Chao (Return Nest)

11.06.jpg

RETURN

Pulmón

Inverted

DIPJ

11.09

11.07

PIPJ

11.08

MCPJ

(Linea E) A mitad de la falange media del índice. El 2º está 0.3 cun por encima y el 3º 0.3 cun por debajo.

Radial Medial Ulnar

A E B C D


0.2-0.3 cun: Perpendicular

- Dolor toráxico
- Dermatitis facial
- Rinitis
- Tinnitus
- Dolor de hombro
- Acne
- Otitis

DIPJ=Distal InterPhalangeal Joint
PIPJ=Proximal InterPhalangeal Join
MCPJ=Metacarpo-Phalangeal Joint


AP:+88.17-18-19:Tinnitus (Yang no sube)
3SJ,41GB,31GB:Tinnitus (Shao Yang)
+11.08:Dolor de hombro (77.24-25)
+ 11.17: Dermatitis dedos lado palmar

# Zhi Si Ma (Finger Rapid Horses)





11.07.jpg


RETURN




Dolor abdominal
Enteritis
Espina de pescado en garganta
Enfermedades del P e IG


## Zhi Wu Jin
## (Finger Five Metal)


Corazón
1.- Mismo Meridiano
2.- Mismo Nombre (TY-TY)
4.- Correspondencia Exterior-Interior (E-P, IG-BP,C-V,ID-R,PC-VB)
5.- Zang Fu Bie Tong (ID-BP,SJ-R IG-H,V-P,VB-C,E-PC)
6.- Merid.Opuesto Reloj (R-IG, PC-E, SJ-BP, VB-C,etc.)
7.-Meridiano vecino Yin-Yin
C
BP
ID
E
V
IG
R
P
PC
H
VB
SJ
DIPJ
11.09
11.07
PIPJ
11.08
MCPJ
0.1-0.2 cun:Perpendicular afeitando el hueso.
En el medio del lado radial y cubital de la segunda falange
Radial
Medial
Ulnar
A
E
B
D
C
DIPJ=Distal InterPhalangeal Joint
PIPJ=Proximal InterPhalangeal Join
po-Phalangeal Joint
Gonalgia (exceso de trabajo)
Dolor escapular
Debilidad de las rodillas
Dolor de hombro por exceso de trabajo
Xin Xi (Heart Knee)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone





11.10.jpg

RETURN





11.11.jpg

RETURN





Esguince lumbar
Dolor supraorbital
Dolor del hueso nasal
Glaucoma
Esguince lumbar
Dolor en el flanco

## Er Jiao Ming (Two Corners Bright)





11.13.jpg

RETURN





11.14.jpg

RETURN





## Zhi Shen (Finger Kidney)

11.15.jpg RETURN





11.16.jpg

RETURN





11.17.jpg

RETURN




11.18.jpg


RETURN




Xin Chang (Heart Normal)


11.19.jpg

RETURN





11.20.jpg

RETURN





11.21.jpg


RETURN



1.- Mismo Meridiano
2.- Mismo Nombre (TY-TY)
4.- Correspondencia Exterior-Interior (E-P, IG-BP,C-V,ID-R,PC-VB)
5.- Zang Fu Bie Tong (ID-BP,SJ-R IG-H,V-P,VB-C,E-PC)
6.- Merid.Opuesto Reloj (R-IG, PC-E, SJ-BP, VB-C,etc.)
7.-Meridiano vecino Yin-Yin
Hígado
C
BP
ID
E
V
IG
R
P
PC
H
VB
SJ
11.03
11.18
11.20
11.21
11.17
11.06
11.01
11.05
11.19
11.22
11.23
Radial
Medial
Ulnar
A
E
B
D
C
Linea D, dividir la falange en 4 porciones, los puntos están en las intersecciones .
0.1-0.2 cun: Perpendicular, afeitando el hueso.
Bilateral o en el lado más afectado, cambiando lados
Artritis reumática con articulaciones dolorosas (SJ--R)
Enfermedades de los huesos
SJ<-->R
SJ<-->VB:Huesos
Osteoartrosis hiperplástica
Tung: Todos los puntos en el anular afectan al Hígado
Fu Yuan (Recovery)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone





# Yan Huang (Yellow Eye)




Todo tipo de problemas ginecológicos
Mioma uterino
Infertilidad
Tensión premenstrual
Todos los problemas de menstruación
Dolor uterino
Retroversión uterina
Distensión abdominal baja


AP: +Men Jin 66.05 o 44E Nei Ting: Dismenorrea
+Huan Chao 11.06, otro lado:infertilidad (¡¡¡efectivo)
+Chang Zi 22.01 problemas uterinos

## Fu Ke (Gynecology)




11.25.jpg


RETURN




## Zhi Wu (Control the Dirty)


11.26.jpg


RETURN




11.27.jpg

RETURN


C
ID
V
R
PC
SJ
VB
H
P
IG
E
BP
Pichar oblicuo, cerca de los bordes cubital y radial de los metacarpianos.
Ba Guan 3 & 4
Ba Guan 5 & 6
Ba Guan 1 & 2
Ba Guan 7 & 8
Grupo de 2 puntos, dorso de la mano. 0.5 cun lateral/medial, y 0.25 cun proximal al punto medio de la 1ª falange, indice.(linea Radial-Ulnar) Meridiano del IG.
Isquemia cerebral
Tinitus
Ictus
Hemiplejia
Radial
Medial
Ulnar
A
B
C
D
E
Ba Guang 1 & 2
(Eight Gates 1 & 2)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone




## Ba Guang 3 & 4
## (Eight Gates 3 & 4)

C
BP ID
E V
IG R
P PC
H VB SJ

Pichar oblicuo, cerca de los bordes cubital y radial de los metacarpianos.

Ba Guan 3 & 4

Ba Guan 5 & 6

Ba Guan 1 & 2

Ba Guan 7 & 8


**Grupo de 2 puntos, dorso de la mano. 0.5 cun lateral/medial, y 0.25 cun proximal al punto medio de la 1ª falange, dedo anular.(línea Radial-Ulnar) Meridiano del IG.**

Radial Medial Ulnar
A E
B D
C

- Hemiplejia
- Ictus
- Isquemia cerebral
- Debilidad al levantar piernas
- Sordera
- Tinitus
- Dolor de hombro
- Reumatismo de brazos o piernas



# Ba Guang 5 & 6 (Eight Gates 5 & 6)



Pichar oblicuo, cerca de los bordes cubital y radial de los metacarpianos.


Ba Guan 3 & 4


Ba Guan 5 & 6

Ba Guan 1 & 2


Ba Guan 7 & 8

**Grupo de 2 puntos, dorso de la mano. 0.5 cun lateral/medial, y 0.25 cun proximal al punto medio de la 1ª falange, dedo meñique.(linea Radial-Ulnar) Meridiano del IG.**




## Ba Guang 7 & 8 (Eight Gates 7 & 8)




# Ce Jian (Beside Distance)

11-Ce-Jian.jpg

RETURN


Nei Yin
Tian Yang
Di Yang
Ren Yang
Chen Yin

Radial Medial Ulnar
A E B C D

Perpendicular,llegando al hueso.

**Lado radial. Lateral a Xiao Jian (11.02). Donde se une la piel roja-blanca.Canal IG. (linea A)**

- Dolor de pene
- Dolor de hernia
- Orquitis
- Cáncer testicular
- Hipertrofia prostática
- Inflamación prostática
- Dolor vaginal




# Chen Yin (Sinking Yin)

Desinhibe y guia el Jiao Inferior, aclara los Riñones y liber la orina, impulsa y drena el Qi del Hígado.

Nei Yin
Tian Yang
Di Yang
Ren Yang
Chen Yin

Radial Medial Ulnar


A E B D C

Perpendicular,llegando al hueso.

Lado radial. A medio camino entre las art. meta-fal. proximal y distal. Donde se juntan la piel roja y blanca Canal del IG (línea A)



Dolor de pene
Dolor de hernia
Orquitis
Cáncer testicular
Inflamación prostática
Inflamación de escroto




# Di Yang (Earth Yang)

Perpendicular, 0.1-0.2 cun.

Radial Medial Ulnar
A E
B D
C

Ding Chuan

Tu Hang Er

Mu Ling


Tu Hang Yi

Ggrupo de 3 puntos,superficie palmar. distribuidos equitativamente en la falange media. (linea B). Canal SJ.

Debilidad del ventrículo derecho
Sibilancias
Asma debido a patrón BP

# Ding Chuan (Stop Cough)

Calma el Qi y disminuye la disnea



Shui Qing

Fen Shui

Shui Hai

Shui Yuan

Perpendicular


**Grupo de 3 puntos,superficie palmar. distribuidos equitativamente en la falange proxima (linea A). Canal C.**

Radial Medial Ulnar


A E B C D

Edema por nefritis
Tinitus
Sordera
Hernia lumbar
Espondilofitos
Lumbalgia
Ciática


# Fen Shui (Divide Water)




Regula el Qi en el Jiao Inferior, repele la humedad turbia, rwegula el agua y dispersa la inflamación.




**Grupo de 3 puntos,superficie dorsal. distribuidos equitativamente en la falange proximal. Unión de la piel roja y blanca(linea Radial). Entre el canal Sj y PC.**




- Reglas irregulares
- Leucorrea roja y blanca
- Metrorragia
- Bloqueo de trompas de Falopio
- Utero antero o retrovertido
- Infertilidad
- Inflamación y dolor vaginal
- Inflamación de ovarios
- Cáncer uterino
- Inflamación y dolor de útero
- Hombro congelado




# Feng Chao (Phoenix Nest)

Regula la mestruación, rectifica el Dai, libera el Jiao Inferior.


11-Feng-Chao.jpg

RETURN




Superficie palmar. En el punto medio de la articulación metac-fa en la unión de la piel roja y blanca. Misma linea que el 11.27. (linea A). Canal P.











Upper Jiao / Middle Jiao / Lower Jiao

| Lung | Skin |
|---|---|
| Heart | Vessel |
| Spleen | Flesh |
| Liver | Sinew |
| Kidney | Bone |

# Huai Ling
# (Miraculous Ankle)




Abre los canales y alijera los vasos,
dispersa la inflamación y actua sobre el dolor.





# Huo Long (Fire Dragon)

Tranquiliza el Corazón y libera el espíritu,
regula el Corazón y relaja el pecho.




# Huo Xing Shang (Upper Fire Star)

Impulsa el Corazón y regula el Qi, relaja el pecho y desinhibe el diafragma.




# Huo Xing Xia (Lower Fire Star)

11-Huo-Xing-Xia.jpg

RETURN

Perpendicular, afeitando el hueso

Shao Bai

Shui Yao

Zheng Tu

Zheng Shui

Feng Chao

Jian Pi

**Grupo de 3 puntos, zona dorsal. Equidistantemente distribuidos en la falange proximal. (linea Radial). Entre el canal SJ y Pc.**

Radial Medial Ulnar


A E B D C


Picor o inflamación facial
Acné
Disnea
Esplenomegalia
Pancreatitis



# Jian Pi
# (Strengthen the Spleen)


Aclara el mal y resuelve la superficie, rectifica el Bazo y el Estómago






# Kai Pi (Open the Spleen)

Regula y rectifica el Bazo y Estómago,
desagua y guia en Jiao Medio.





# Mu Hua Er (Wood Splendor Two)

Regula y rectifica el Bazo y Estómago, activa los canales y acelera los vasos.


11-Mu-Hua-Er.jpg

RETURN




# Mu Hua Yi (Wood Splendor One)

Regula y rectifica el Bazo y Estómago, abre las depresiones y libera los orificios.



6.- Merid.Opuesto Reloj (R-IG, PC-E, SJ-BP, VB-C,etc.)
7.-Meridiano vecino Yin-Yin (H-P, BP-C, R-PC)
C
ID
V
R
PC
SJ
VB
H
P
IG
E
BP
Tangential neddling under the skin.
Mu Huo
Qi Hua
Shao Bai
Grupo de 4 puntos, superficie dorsal. En el centro de las articulaciones distales, índice, medio, anular y meñique. (linea Medial).
Hemiplejia
Dolor en rodilla y gemelos
"Sandalia de paja" por Viento
Radial
Medial
Ulnar
A
E
B
D
C
Mu Huo
(Wood Fire)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Skin
Heart
Vessel
Spleen
Flesh
Liver
Sinew
Kidney
Bone

Ding Chuan

Tu Hang Er

Mu Ling

Tu Hang Yi

Perpendicular, afeitando el hueso.


Radial Medial Ulnar

A B C D E

**Superficie palmar. 0.2 cun lateral (radial) al punto medio de la articulación medial, en el pliegue.(linea A). Canal SJ.**

Hepatitis
Cirrosis hepática
Cáncer hepático
Colecistitis
Dolor costal
Ascaridiasis biliar
Hemiparesis

# Mu Ling (Wood Magic)




**11-Mu-Ling.jpg**

**RETURN**

Nei Yin
Tian Yang
Di Yang
Ren Yang
Chen Yin


Radial Medial Ulnar
A E B D C

Lado radial. A mitad entre la punta del dedo y la art. distal, índice.Donde se une la piel roja-blanca.Canal IG. (línea A)

Perpendicular, contra el hueso

Cáncer testicular
Orquitis
Dolor hernia
Dolor de pene







# Nei Yin (Inner Yin)

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors. (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

0.1-0.3 cun, perpendicular,

**Dorso, 0.4 cun cubital al pliegue interfalángico.**




# Pian Tou

Pian Tou

**RETURN**

Mu Huo

Shao Bai


Qi Hua

Perpendicular 0.1 - 0.3 cun


**Grupo de 7 puntos, superficie dorsal. En los lados radial y cubital de las articulaciones interfalángicas proximales, en el índice, medio, anular y meñique (excepto el punto que se sobrepone a Shao Bai) (lineas A-E).**

Radial Medial Ulnar
A E
B C D

- Neuralgia del trigémino
- Tinnitus cerebri
- Dolor e inflamación craneal
- Los 5 Zang inquietos
- Cáncer cerebral
- Inflamación del cerebro
- Mareo
- Cefalea





# Qi Hua
# (Seven Splendors)





# Qian Tou

Qian Tou

RETURN





# Ren Yang (Human Yang)




11-San-Jian.jpg


RETURN




# San Xian (Three Inmortals)


11-San-Xian.jpg

RETURN




11-Shao-Bai.jpg

RETURN




# Shen Shui (Kidney Water)

Shou Jie Yi


Shou Jie Er

Perpendicular, 0.2-0.8 cun

**Shou Jie Yi:Haciendo el puño, el punto está en la punta del 5º dedo, entre 4º y 5º metacarpiano. Normalmente el el pliegue palmar**
**Shou Ji Er: 0.5 cun proximal a Shou Jie Yi**

Anestesia, extracción dental, Etc.







# Shou Jie Yi-Er

**11-Shou-Jie-Yi-Er.jpg**


**RETURN**





# Shuang Chuan (Double Cough)

11-Shuang-Chuan.jpg

RETURN






Shuang Ling Yi-Er


Carcinoma hepatocelular
Angina Pectoris
Arritmia
Infarto de miocardio
Cardiomegalia
Carcinoma broncogénico


**Shuang Ling Yi: 0.25 cun cubital al punto central palmar de la art. interfal. proximal dedo medio.**
**Shuang Lin Er:0.25 cun radial al punto central palmar de la art. interfal. proximal dedo medio.**




Perpendicular 0.1-0.2 cun o sangrar

## Shuang Ling Yi-Er








Perpendicular, 0.1-0.2 cun.

Kai Pi

Huo Xing Xia

Shuang Ling

Tu Xing Er

Huo Long

Huo Xing Shang


Tu Xing Yi

Cardiomegalia
Angina
Arritmias
Inflamación de las coronarias
Cáncer pulmonar
Cáncer óseo
Nefritis con edema
Cáncer hepático
Cirrosis hepática
Cánceres hematológicos
Vitiligo
Estomatitis
Cáncer de faringe
Tosferina
Malnutrición
Gastritis

**Grupo de 2 puntos, palma. 0.2 cun radial y cubital al punto medio de la art. interfal.proximal.(lineas A-E). Canal PC.**

Radial
Medial
Ulnar
A
E
B
C
D

# Shuang Ling (Double Magic)




**11-Shuang-Ling.jpg**

**RETURN**


Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)- - - -
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.



0.1-0.3 cun, perpendicular,

**Dorso, 0.4 cun radial al centro del pliegue interfalángico proximal.**




# Ding Tou

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)- - -
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone


7HT Sy, SI3 TY, BL TY65, KID Sy 3, PC Jy 7, SJ SY 3, GB SY41, LIV Jy 3, 9LU Ty, 3LI YM, 43ST YM, 3SP TY




0.1-0.3 cun, perpendicular,

**Dorso, 0.4 cun cubital al centro del pliegue interfalángico del menique.**






# Hou Tou





Cefalea frontal

# Qian Tou

Tai Yang San


Palma. Punto medio de la falange distal del meñique. (Linea C). Canal de C e ID.







Perpendicular 0.1-0.2 cun o sangrar


# Tai Yang San






11-Shui-Hai.jpg


RETURN




# Shui Qing (Clear Water)


11-Shui-Qing.jpg

**RETURN**




11-Shui-Yao.jpg

RETURN






## Shui Yuan (Water Source)

11-Shui-Yuan.jpg

Perpendicular, hasta tocar el hueso

Tai Yang Er

Tong Gu Er

Tong Gu Yi

Tai Yang Yi

Palma. Punto medio de la 2ª falange (línea C). Canal de C e ID.


Radial Medial Ulnar

A B C D E

- Ictericia
- Mareo y vértigo
- Hipertension
- Neuralgia del trigémino
- Problemas oculares
- Dolor dedos
- Dolor supraorbital
- Cefalea en Tai Yang
- Cefalea lateral




AP: Migraña, dolor en Tai Yang or mareo:
Tai Yang Yi + Tai Yang Er + Ling Gu.





# Tai Yang Er (Great Yang Two)

11-Tai-Yang-Er.jpg

RETURN







●-------
Perpendicular, hasta tocar el hueso





**Palma. Punto medio de la1ª falange (linea C). Canal de C e ID.**




- Ictericia
- Mareo y vértigo
- Hipertension
- Neuralgia del trigémino
- Problemas oculares
- Dolor dedos
- Dolor supraorbital
- Cefalea en Tai Yang
- Cefalea lateral




AP: Migraña, dolor en Tai Yang or mareo:
Tai Yang Yi + Tai Yang Er + Ling Gu.




# Tai Yang Yi (Great Yang One)

11-Tai-Yang-Yi.jpg

RETURN




11-Tian-Yang.jpg

RETURN

Tai Yang Er

Tong Gu Er

Tong Gu Yi

Tai Yang Yi

Palma. 0.3 cun lateral (radial) al punto medio palmar de la flexura de la art. interfal. proximal.(linea A). Canal del C.

Perpendicular


Radial Medial Ulnar


A E B C D

- Lumbalgia
- Ciática
- Inflamación vertebral
- Espondilofitos vertebrales



# Tong Gu Er (Penetrate Bone Two)






# Tong Gu Yi (Penetrate Bone One)

11-Tong-Gu-Yi.jpg

RETURN

Ding Chuan

Tu Hang Er

Mu Ling

Tu Hang Yi

Perpendicular, hasta tocar el hueso

Radial Medial Ulnar


A E B C D

Palma. A mitad entre la art. media y proximal, linea media de la falange. (linea C). Canal de SJ.

Adormecimiento del pie
Dolor de gemelos
Dolor abdominal
Mareo

AP: Distensión o dolor abdominal: Tu Han Yi+ Tu Han Er + 66.05

# Tu Hang Er (Earth Boat Two)



Ding Chuan

Tu Hang Er

Mu Ling

Tu Hang Yi

Perpendicular, hasta tocar el hueso

Radial Medial Ulnar


A E B C D


Palma. A mitad entre las art. metac-fal. y interfal.proximal, linea media de la falange.(linea C). Canal del SJ.

Nausea y vómito
Distensión de estómago
Disnea
Mareo


AP: Dolor-distensión abdominal: Tu Han Yi+ Tu Han Er + 66.05
Distensión del estómago: Tu Han Yi + 77.08 + 66.05

# Tu Hang Yi (Earth Boat One)








# Tu Xing Er (Promote Earth Two)




# Tu Xing Yi (Promote Earth One)




Copyleft
www.driturralde.com
0.- Same channel correspondence
1.- Same Name Channel correspondence
2.- Exterior-Interior Coupling Correspondence
3.- Exterior-Interior Correspondence of the Same Channel
4.- Branching and Connecting Channel Correspondence
5.- Channel Clock Opposite
6.- Channel Clock Yin-Yin Neighbors: LV-LU,SP-HT,KD-PC
HT
SP
SI
ST
BL
LI
KD
LU
PC
LV
GB
SJ
Nei Bai
22.03
22.04
22.06
Wai Bai
San Jian
22.07
22.05
Fen Bai
Pancreatitis crónica
Esplenomegalia
Glomus en el abdomen
Dolor dental
Inflamación de las encias
y gingivitis
Lumbalgia
Ciática
Urticaria
Vitiligo
Purpura
Neuralgia del trigémino
Neuralgia intercostal
Dorso de la mano, entre los metacarpianos 3º y 4º. 1.5 cun proximo a la art. metacarpo-falángica, a la altura del 22.07. Entre los canales de PC y SJ.
0.2-0.5 cun, perpendicular
Wai Bai (Outer White)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Skin
Heart
Vessel





11-Xi-Ling.jpg

RETURN





11-Xia-Jian.jpg

RETURN





11-Zheng-Shui.jpg

RETURN




Inflamación del duodeno
Gastritis
Dolor abdominal
Cáncer rectal
Nausea y vómitos
Pancreatitis
Dermatitis alérgica
Disnea
Migraña

# Zheng Tu (Upright Earth)




Faringitis
Bronquitis
Lumbalgia
Ciática
Dolor en gemelos
Problemas dermatológicos

# Zhi Fei (Finger Lung)

11-Zhi-Fei.jpg

RETURN

Zhu Yuan

Zhi San Huang

Grupo de 3 puntos, dorso. Distribuidos en la falange proximal del pulgar, borde cubital.(linea E). Canal del P.

Perpendicular


Radial Medial Ulnar


A B C D E

- Uteritis
- Ooforitis
- Dismenorrea
- Dolor costal
- Dolor en abdomen bajo
- Cirrosis hepática
- Hepatitis
- Fatiga por hipofunción hepática
- Vision borrosa
- Periostitis
- Osteofitos




# Zhi San Huang (Finger Three Yellows)






**11-Zhi Xian Wu**

**RETURN**




## Zhi Wei (Finger Stomach)

**11-Zhi-Wei.jpg**

**RETURN**

Zhu Yuan

Zhi San Huang

Grupo de 2 puntos, en los lados radial y cubital de la artic.interfalángica del pulgar.(lineas A-E). Canal del P.

Perpendicular


Radial Medial Ulnar


A E B D C

- Cataratas
- Glaucoma
- Queratitis
- Conjuntivitis
- Visión debil

AP: Queratitis y conjuntivitis: Zhu Yuan + Shui Yao +sangrar dorso.
Visión debil: Zhu Yuan + puntos en la oreja para el ojo
o 77.18 + 77.28

# Zhu Yuan (Polished Round)







22.01.jpg


RETURN



Copyleft
www.driturralde.com
Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone
1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)- - -
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.
7HT
SI3
3SP
BL
65
43ST
YM
copyleft
3LI
YM
KID
Sy 3
www.driturralde.com
9LU
Ty
PC
Jy 7
LIV
Jy 3
GB
SY 41
SJ
SY 3
2 cun proximal al pliegue, lado palmar y 1 cun del borde de la mano.
Pulmón
Corazón
0.3-0.5 cun, perpendicular tocando el hueso-tendón.Buscar venas, areas más oscuras y sangrar,
22.01
Fibroma uterino
Lumbalgia ---->cuello
Esguince de cuello:+ 24 JM
Problemas pulmón(neumonia-asma)
Dolor de rodilla en lado interno
Dorsalgia
Fiebre
Palpitaciones
22.02
Gu Guan
COPYLEFT
www.driturralde.com
AP: DM 22.01 y 22.02
Dolor en toda la espalda: 22.1-2-4-5
Dolor de cuello y hombro: 22.01-02
healthy side, 24JM and 5P punto guía
Chong Xian (Double Saint)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Skin
Heart
Vessel
Spleen
Flesh
Liver
Sinew
Kidney
Bone





Copyleft
www.driturralde.com
Pulmón
Corazón
Hígado
PIPJ
San Cha
San Cha Yi
MCPJ
22.03
Zhong Kui
22.04
(Alternate location)
Fan Hou Jue
1 cun, perpendicular
Zhi Han
22.05
Cervicalgia (bilateral)
Ojos rojos (sangrar apex oreja)
Esguince muñeca, lado radial
Ciática
Conjuntivitis
Dolor de pecho
Dorso de la mano, 0.5 cun proximo a la articulación.
AP: Enrojecimiento en el canto ojo:sangrar 99.08.1
Picor en los ojos:+88.12-13-14 o 11,17
Fatiga en los ojos: + A.04
Shang Bai (Upper White)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone




22.04.jpg


RETURN


DIPJ
Inverted
PIPJ
Pulmón
San Cha Yi
MCPJ
Zhong Kui
22.04
(Alternate location
Fan Hou Jue
22.05
Zhi Han
Hemiplegia(cara y cuerpo)
Ciática (hipofunción Pulmón)
Cefalea: +A04(unilateral)
Función de tonificación del Qi
Menstruación irregular y dolorosa
Mareo (Bilat)
Hombro congelado
Dolor articular en la rodilla
Lumbalgia y dolor en piernas
Tinnitus y sordera
Migraña
Poliuria
Incontinencia
Neuralgia del Trigémino
Asma infantil
Epicondilitis
Dolor del talón
Inflamación de tejido cercano al hueso
Dorsalgia
Parto dificultoso
Dolor periumbilical
Dorso de la mano, unión del 1º y 2º huesos metacarpianos
0.5-1 cun, perpendicular, con el pulgar hacia arriba, apuntando hacia 3ID.
"sangrar": asma infantil,fiebre y neumonía
Puntos de Agua y Metal= Lumbalgia
IG y P= Desequilibrio crónico de Qi
AP: DM: +22.04: Ciática (VB) or (V).
*Fuerza:+36E+6BP+20TM+3H
*Lumbalgia:+22.07+22.07 CL /
*Dolor de origen desconocido: 22.05+88.25
*Dolor inguinal y espolón calcaneo:CL /
Epicondilitis: HL
*22.05 BILAT: Dismenorrrea o bajo vientre, columna vertebral
Ling Gu(Miraculous Bone)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone




22.06.jpg

RETURN




22.07.jpg


RETURN




# Wan Shun Yi (Wrist Flow,one)


22.08.jpg


RETURN




22.09.jpg

RETURN







22.10

22.08

22.09

Mu Guan

**Palma, entre el 4º and 5º meta, 0.5 cun proximal al pliegue palmar.**




0.3-0.5 cun, perpendicular, afeitando el hueso

Mareo y adormecimiento despues de la inserción de una aguja
Trauma severo
Dolor intenso

Points around the joints=navel (Taiji)

AP: +88.28 or 34E= Dolor en todo el cuerpo efecto anti-pruriginoso.

# Shou Jie (Hand Release)




22.10.jpg

RETURN

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)- - -
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Riñón
Bazo

Palma, 3 puntos, distribuidos en la eminencia tenar del 1º meta.

22.01

22.11

22.02

Gu Guan


Gastritis
Úlcera gástrica
Dolor en los dedos, palma (CL)
Enfermedades crónicas del estómago
Heces sueltas
Neumonia
Asma

Points around the joints=navel (Taiji)

0.5-1 cun, perpendicular, shaving the bone.


AP: +7KI problemas de sudor

# Tu Shui(Earth Water)





22.11.jpg

RETURN





# Fan Hou Jue
# (Cutting opposite and behind)




22-Gu-Guan.jpg


RETURN




# Jin Xing Shang-Jin Xing Xia (Upper Metal Star- Lower Metal Star)

22-Jin-Xing-Shang-Xia.jpg

RETURN




# Mu Guan (Wood Gate)

22-Mu-Guan.jpg


RETURN

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R, PC-H, SJ-VB, IG-E, P-BP)
2.- Correspondencia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C, V-R, PC-SJ, VB-H, P-IG, E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V, ID-R, PC-VB, SJ-H, P-E, IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conexión Wu San Bie Tong (P-V, H-IG, PC-E, ID-BP, VB-C, SJ-R)
5.- Canal opuesto en el reloj (C-VB, ID-H, V-P, H-IG, etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Reloj: H-P, BP-C, R-PC.

C Sy, ID TY, V TY, R Sy, PC Jy, SJ SY, VB SY, H Jy, P Ty, IG YM, E YM, BP Ty

Nei Bai
22.03
22.04
22.06
Wai Bai
San Jian
22.07
22.05
Fen Bai

**Dorso de la mano, entre los metacarpianos 3º y 4º, 0.5 cun proximal a la articulación. a la altura de 22.06. Entre el canal de PC y SJ.**





Pancreatitis crónica
Esplenomegalia
Glomus en el abdomen
Dolor dental
Inflamación de las encias y gingivitis
Lumbalgia
Ciática
Urticaria
Vitiligo
Purpura




# Nei Bai (Inner White)

Courses the wind and resolves the exterior, clears heat and resolves toxins, disperses swelling and stops pain.







RETURN




22-San-Cha-Er.jpg


RETURN




San Cha San
(Three Openings,three)

22-San-Cha-San.jpg

RETURN




## San Cha Yi
## (Three Openings,one)

RETURN

22-San-Cha-YI.jpg

0.3-0.5 cun, perpendicular

San Feng

San Chi

San He

0.25
0.25
0.25

Jin Xing Xia

Jin Xing Shang

22.10


Zhen Chang Er

**Grupo de 3 puntos, Entre el 3º y 4º metacarpianos, 1º punto está 0.25 cun a la membrana, el 2º está 0.25 cun proximal al 1º, y el 3º a 0.25 del 2º. Canales de Pc y C.**

- Faringitis
- Amigdalitis
- Dolor dental
- Gingivitis
- Distención gástrica
- Gastralgia



# San Chi (Three Teeth)



Grupo de 3 puntos, Entre el 2º y 3º metacarpianos, 1º punto está 0.25 cun a la membrana, el 2º está 0.25 cun proximal al 1º, y el 3º a 0.25 del 2º. Canal del PC.

San Feng

San Chi

San He

Jin Xing Xia

Jin Xing Shang

22.10


Zhen Chang Er

0.3-0.5 cun, perpendicular

Dolor de hombro bilateral
Cefalea por viento
Migraña




# San Feng (Three Winds)





22-San-Feng.jpg

RETURN




# San Hai (Three Oceans)


C
BP
ID
E
V
IG
R
P
PC
H
VB
SJ
Radial
Medial
Ulnar
A
B
C
D
E
Perpendicular,0.2-0.5 cun
San Jian
Grupo de 3 puntos, superficie dorsal, un punto en la depresión proximal de la cabeza del metacarpiano, otro distal a su base, y el tercero al medio de los dos.
Hombro congelado
Dolor escapular
Cerviclagia
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone
San Jian (Three Shoulders,



RETURN

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C Sy, ID TY, V TY, R Sy, PC Jy, SJ SY, VB SY, H Jy, P Ty, IG YM, E YM, BP Ty


Nei Bai, 22.03, 22.04, 22.06, Wai Bai, San Jian, 22.07, 22.05, Fen Bai


Conjuntivitis
Picor en ojos
Ciática
Dolor costal izq.


**Dorso, entre los meatacarpianos 2º y 3º, 1.5 cun proximal a las art. metac-falángicas, al mismo nivel que 22.07.Entre PC y P.**

0.2-0.5 cun, perpendicular

# Fen Bai (Outer White)










0.3-0.5 cun, perpendicular

**Dorso, entre el 2º and 3º metacarpianos, 1.5 cun proximal a las articulaciones metacarpo-falángicas**

- Úlcera corneal
- Astenopía
- Blefaroconjuntivitis
- Mejora agudeza visual
- Queratitis
- Queratoconjuntivitis
- Neuritis óptica
- Panoftalmitis




# Li Bai

**22-Li Bai**

**RETURN**


Perpendicular, 0.2-0.8 cun

Shou Jie Yi


Shou Jie Er

**Shou Jie Yi:Haciendo el puño, el punto está en la punta del 5º dedo, entre 4º y 5º metacarpiano. Normalmente el el pliegue palmar**
**Shou Ji Er: 0.5 cun proximal a Shou Jie Yi**

Anestesia, extracción dental, Etc.




# Shou Jie Yi-Er




# Wai Bai (Outer White)

22-Wai Bai

RETURN

San Feng

San Chi

San He

Jin Xing Xia

Jin Xing Shang

22.10

Zhen Chang Er


0.3-0.5 cun, perpendicular


**Grupo de 3 puntos, Entre el 4º y 5º metacarpianos, 1º punto está 0.25 cun a la membrana, el 2º está 0.25 cun proximal al 1º, y el 3º a 0.25 del 2º. Canal del C.**

- Dolor de útero
- Dolor en abdomen inferior
- Ciática
- Dolor en ambas piernas
- Espondilofitos vertebrales
- Enfermedad de la VB




# San He (Three Rivers)







*22-Shang-Xia Gao*

**RETURN**





## San Huo (Three Fires)





## San Mao (Three Hairs)

22-San-Mao.jpg

RETURN





## San Xing (Three Stars)





22-Xiao-Jie.jpg

RETURN





22-Zeng-Chang-Er.jpg

RETURN





# Zhong Kui (Important Chief)





22-Zhi-Han.jpg

RETURN





33.01-03.jpg

RETURN





## Huo Chuang (Fire Threaded)





## Huo Ling (Fire Mound)

33.05.jpg

RETURN








<u>Opresión-dolor en el pecho</u>
<u>Calambres en la mano</u>
Dolor de brazo o antebrazo
Ciática
Molestia en el flanco

**6.5 cun proximal a la muñeca, en el meridino de SJ**

AP:+33.05 ciática en V
+33.05 Dolor, rigidez en pecho(Unilat)


## Huo Shang (Fire Mountain)






33.07.jpg

RETURN




33.08.jpg

RETURN

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-BI, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-BI)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

7HT Sy, SI3 TY, BL TY65, KID Sy 3, PC Jy 7, SJ SY3, GB SY41, LIV Jy 3, 9LU Ty, 3LI YM, 43ST YM, 3SP Ty

Between San Jiao and Small Intest.

San Jiao 0.5x

Pulmón

33.07
33.09
33.06
33.08
33.05
33.04

- Ciática (VB-V)
- Dolor abdominal
- Dolor-adormecimiento en pies (problemas vertebrales)
- Debilidad en las piernas
- Carbunco en estadios iniciales
- Dolor de pierna
- Sensación de distención en la pierna inf.

**8 cun proximal a la muñeca**
**0.5 cun cubital a merd.SJ.**

Perpendicular 0.3-0.8 cun

AP:+33.09=DM

**Shou QianJin(Arm 1000 Metal)**




**33.09.jpg**

**RETURN**

Hígado
Riñón

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

33.16
33.12
33.15
33.14
33.11
33.13
33.10


Lung
Pericardium

[Enteritis causada por hepatitis]
[Mareos]
[Visión borrosa]
Colitis
Enfermedades del ano
Flatulencia

**3 cun proximal a la muñeca, en el meridiano de ID.**


Perpendicular 0.3-0.5 cun

## Chang Men (Intestine Gate)




33.10.jpg

RETURN



Hepatitis aguda (lado izq.)

6 cun proximal a la muñeca en el meridiano de ID.

Perpendicular 0.3-0.5 cun

AP:+4IG hepatitis aguda,
*Rotar aguja en sentido reloj: problemas de pecho
*Rotar aguja en contra sentido reloj: dolor abdominal
*Hepatitis+enteritis: + 33.10
*4ID para hepatitis crónica

# Gan Men(Liver Gate)

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Corazón

33.16
33.12
33.15
33.14
33.11
33.13
33.10

Lung Pericardium


Nausea
Carditis
Palpitaciones
Dolor rodilla y pierna(lado interno)
Dolor en cóccix
Ciática(V)
Dolor de cadera irradiado a la ingle
Arritmias
Dolor en la zona inguinal
Opresión en pecho
Gastroenteritis (vomitos-diarrea)

1.5 cun distal al olecranon, en el meridiano ID. 3 dedos del olecranon.


Perpendicular 0.3-0.5 cun

AP:* Todo tipo de lumbalgia:+ 22.06
* Dolor rodilla y pierna (lado interno): 33.10+33.11+33.12

## Xin Men (Heart Gate)




33.12.jpg RETURN




33.13.jpg

RETURN

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Corazón
Pulmón

33.16
33.12
33.15
33.14
33.11
33.13
33.10

Lung Pericardium


Asma
Rinitis
Dolor de brazo
Resfriado común
Disnea
Cealea (deficiencia de riñón)
Vacio de riñón
Enfermedad cardiaca

7 cun de la muñeca, 3 cun proximal a 33.13. Meridiano de PC o P.

Perpendicular 0.5 1 cun

AP: Manipulación superficial: asma, frío
Manipulación profunda: enf. cardiacas
Sangrar en la fosa cubital(venas oscuras) alivia asma, problemas digestivos, enf. cardiacas, dolor de hombro o brazo

## Di Shi (Earth Scholar)



Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-LI, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,L
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Corazón
Pulmón

33.16
33.12
33.15
33.14
33.11
33.13
33.10


Lung
Pericardium

Asma
Cefalea
Resfriado común
Dolor en el pecho
Rinitis
Dolor del brazo
Distensión toráxica


10 cun distal a la muñeca, 3 cun de 33.14, meridiano del PC o P.

Perpendicular 1.5 cun


AP: Manipulación superficial: asma, frío
Manipulación profunda: enf. cardiacas
Sangrar en la fosa cubital(venas oscuras) alivia asma, problemas digestivos, enf. cardiacas, dolor de hombro o brazo
Asma: +33.13-14 y Ling Gu




# Tian Shi (Heavenly Scholar)



Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone
1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.
Corazón
Pulmón
33.16
33.12
33.15
33.14
33.11
33.13
33.10
Lung
Pericardium
Espasmos musculares
Dolor el la articulación del codo
Palpitaciones
DOLOR DE HOMBRO
Alteraciones digestivas
Asma
Colera intestinal
En la fosa cubital, lateral al tendón del biseps, se sobrepone a Chi Ze 5P.
Perpendicular 0.3-0.5 cun
AP: Usando la técnica **Qian Yin**, 33.16 lado opuesto+ el punto Shu del meridiano afectado: 3IG, 3SJ o 3ID
Qu Ling (Curved Mound)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone




Cara ventral del antebrazo, 5 cun distal a 3PC.

## Huo Sheng

Corazón
Pulmón

44.01

33.16
33.12
33.15
33.14
33.11
33.13
33.10

Lung Pericardium

1.5 cun proximal a la fosa cubital, en el meridiano del P.

Resfriado común
Rinitis
Laringitis

Perpendicular 0.3-05 cun


AP: +33.16 para mejores resultados en tos y sinusitis.

**Fen Jin (Separate Metal)**




44.01.jpg

RETURN




**Lado posterior del brazo, 2,5 cun proximal al olecranon, cerca al húmero.**


Perpendicular 0.3 - 0.5 cun afeitando el hueso

AP: +44.02+44.03 --->Raquis-Lumbalgia
+44.04+44.05--->Cabeza: Mareo, cefalea, hipertensión

## Hou Zhui (Back Vertebra)


44.02.jpg

RETURN




44.03.jpg

RETURN




44.04.jpg

RETURN

Corazón

Small Intestine

San Jiao

1cun

44.15

44.05

44.04

44.14

Fei Qi Er

44.03

44.13

Fei Qi Yi

44.02

10

8

6

4

2

1

2,5

2

2,5

ranon


Hipertension
Cefalea
Mareos
(Todos los síntomas de vacio de riñón----> subida de Yang hepático)
Cervicalgia
Paralisis facial
Enfermedad coronaria
Retardo en curar una herida
Problemas dermatológicos
Mata bacterias
Arteriosclerosis


Perpendicular 0.3 - 0.5 cun shaving the bone

Lado posterior del brazo, 8 cun proximal al olecranon, cerca del húmero.

AP: Cuando la aguja atraviesa el tendón(--->H, que los gobierna y nutre) si sigue y toca el hueso (---->R, gobierna el hueso)
+44.02+44.03 --->Raquis-Lumbalgia
+44.04+44.05--->Head: Mareo, cefalea, hipertensión


## Hou Zhi (Back Branch)








44.06.jpg

RETURN





44.07.jpg RETURN






Corazón
Pulmón
Hígado





Dolor de pie
Dolor pierna
Dolor brazo
Ictericia
Edema
Esplenomegalia
Resfriado común
Asma
Dolor y edema de los 4 miembros
Dolor en la mano
Codo inflamado, movimiento dificultado

3 cun proximal a la flexura del brazo, superficie antero-lateral, en el meridiano del P.



AP: +44.16-15-Pian Jian gobiernan el tratamiento de la ciática (McCann)
Trata la debilidad de los grandes músculos
Piel: 11IG, 88.17-18-19, 10 BP (todos con grandes músculos)
Obstrucción nasal: 10 IG+11IG
Dolor de rodilla: hacia arriba: 44.06+33.12
hacia abajo:artrosis: 77.09-77.11--> inflamación
Donde hay movimiento (hombro, rodilla, muñeca): circulación de la energía


Perpendicular 0.5-1 cun shaving the bone.







44.08.jpg

RETURN






Corazón




10
8
6
4
2
44.10
44.09
44.08

**6 cun proximal a la flexura del codo, superficie antero-lateral, en el meridiano del P.**

Perpendicular 1-1.5 cun cerca de los vasos.Bilateral



Colapso de Yang
Enfermedad cardiaca
Arteriosclerosis
PUNTO DE RESCATE en Master Tung system.

AP: +22.10: mejores resultados para "Devolver al Yang" o "26 Du Mai (Ren zhong)

## Di Zhong (Earth Ancestor)

Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vess
Flesl
Sine
Bo

44.09.jpg RETURN


Piernas
Seis Fu Intestinos

9 cun proximal a la flexura del codo, superficie antero-lateral, en el meridiano del P.

- Síndrome post-polio
- Diabetes mellitus
- Dolor de pierna
- Leucorrea
- Olor corporal
- Vaginitis
- Dolor uro-genital

Perpendicular 1-1.5 cun

AP: 44.10 está en meridiano del Pulmón(Tai Yin) ---->Bazo (Tai Yin)
Bazo gobierna la carne (síndrome post-polio) (diabetes)
--->acumulación de humedad (Vaginitis-leucorrea)
Refuerza el riñón y harmoniza el hígado (diabetes-órganos genitales y de reproducción femeninos.




## Tian Zhong (Heavenly Ancestor)

Pulmón
Seis Intestinos Fu

44.07
44.17
44.11
44.16
44.06
44.12
44.10
44.09
44.08


**1 cun anterior and 1 cun superior a Jiang Zhong 44.16 entre merd. de IG y P.**

●------- Perpendicular 0.3 - 0.5 cun touching the bone.

Vaginitis
Dolor vaginal
Leucorrea
Síndrome post-polio
Humedad

AP: Todos los puntos en el deltoides tratan la leucorrea (TaiJi invertido)
+44.10 afecta el Jiao Inferior

## Yun Bai (Cloud White)




**44.11.jpg** **RETURN**

Pulmón
Riñón

44.07
44.17
44.11
44.16
44.06
44.12
44.10
44.09
44.08


2 cun inferior a 44.11 y 1 cun ant-inf. a 44.06, entre el meridiano de IG y P.


Olor axila
Dolor en la pantorrila
Dolor en pie
Síndrome post-polio

Perpendicular 0.3 - 0.5 cun

AP: Todos los puntos en el deltoides tratan la leucorrea (TaiJi invertido)
+44.10 afecta el Jiao Inferior


## Li Bai (Plum White)







44.13.jpg

RETURN




44.14.jpg

RETURN




44.15.jpg

RETURN

Lado post. del brazo, 1 cun horizontalmente medial a 44.06, entre meridianos IG y SJ.

[Síndrome post-polio]
[Ciática]
[Dolor de brazo, pierna]
[Hipertension]
Distensión y dolor en la pierna (venas varicosas)


Perpendicular 0.5-1.5 cun

AP: Tai Yang (ID)--->Tai Yang (V) y por extensión relacionado con Riñón

Hígado
Riñón


44.07
44.17
44.11
44.16
44.06
44.12
44.10
44.09
44.08

## Shang Qu (Upper Curve)





44.16.jpg

RETURN





44.17.jpg

RETURN





44-FeiQiYiEr.jpg

RETURN




44-FuGeSan.jpg

RETURN




**Palma de la mano en epigastrio, luego 1.6 cun proximal, y 0.5 cun anterior a 11 IG.**

Perpendicular 0.6 - 0.8 cun

Antitusivo

# Ding Ke

2-4-6 cun directamente proximal a 11LI, en meridiano IG.

Perpendicular 0.3-0.5 cun.

Gu Ci San

Gu Ci Er


Gu Ci Yi

Espolón oseo
Dolor agudo en vertebras
Lesión traumática en vertebras

AP: +88.12-13-14:efectivo en espolones oseos.


44.17 Hígado Riñón 44.07 44.11 44.16 44.06 44.12 44.10 44.09 44.08 11IG Hou Jian Fu Ge San

Gu Ci Yi (Bone Spur 1)
Gu Ci Er (Bone Spur 2)
Gu Ci San (Bone Spur 3)






44-GuCi-YiErSan.jpg

RETURN





## Hou Jian (Strengthen the Throat)


0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.
C
Sy
BP
Ty
ID
TY
V
TY
E
YM
IG
YM
R
Sy
PC
Jy
P
Ty
SJ
SY
H
Jy
VB
SY
1 cun Posterior a 44.07.
Ciática
Poliomielitis
Hemiplejia
Perpendicular 03-05 cun
Pian Jian
44.07
44.17
44.11
44.16
44.06
44.12
44.10
44.09
44.08
Gu Ci San
Gu Ci Er
Gu Ci Yi
11IG
Fu Ge San
16
14
12
10
8
6
4
2
AP: Relacionado con meridianos de SJ e ID.
Ciática: +44.16 +44.15
Pian Jian (Side of Shoulder)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone




55.01.jpg

RETURN




AP: Los puntos estan en el meridiano del H, opuestos a 2H y 3H. Muchos síntomas son tratados por la interconexión entre Jue Yin y Yang Ming.

## Hua Gu Yi (Flower Bone,1)

55.02.jpg

RETURN

55.01

55.02

55.03


55.04

55.05

55.06

Bazo

Grupo de 2 puntos, localizados entre el 2° y 3° metatarsianos. El punto 1 se encuentra a 1 cun del pliegue digito plantar, el 2° 0.5 cun proximal.





Debilidad de los dedos
Dolor de brazo (no lo pueden levantar)


Perpendicular 0.5-1 cun

AP: Los puntos están en el meridiano del E, cerca del 43E, tratan áreas relacionadas con el meridiano E.

## Hua Gu Er (Flower Bone,2)



55.01
55.02
55.03
55.04
55.05
55.06
0.5x
1x
1.5x
2x
Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.
HT
SI
BL
KID
PC
SJ
GB
LIV
LU
LI
ST
SP
copyleft
www.drituarralde.com
Bazo
Lumbalgia
Ciática
Dolor vertebral
Planta del pie, localizado entre el 3º y 4º metatarsianos. El punto se encuentra 2 cun del pliegue digito-plantar. Misma línea de 55.05
Insert a needle 0.5-1 cun
AP: Entre meridianos de E y VB, comparte propiedades de ambos.
Hua Gu San (Flower Bone,3)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone




Planta del pie, localizado entre el 4º y 5º metatarsianos. El punto se encuentra 1.5 cun del pliegue digito-plantar.


Perpendicular 0.5-1 cun

Ciática
Dolor abdominal bajo
Dolor gástrico
Hemorragia
Dolor vertebral

Hua Gu Si (Flower Bone,4)

55.05.jpg

RETURN




55.06.jpg

RETURN

Corazón

66.06
66.05
66.09
66.04
66.03
66.08
66.07
66.02
66.01


Centro de la 1º metatarsiano, lado interno, donde la piel roja cambia a blanca.

Hernia ingunal
Conjuntivitis
Vaginitis
Dolor en el pulgar e índice
Dolor de coccix
Dolor en el canto de los ojos

Superficial. perpendicular
0.2 - 0.4 cun.

AP: Hernia inguinal: +11.01, 11-04 y 11.05
Vaginitis <----Bazo elimina humedad
Conjuntiva asociada con Tai Yin (Lu-SP) y Yang Ming (ST-LI)
BP relacionada con E trata el dolor, inflamación de Yang Ming.

## Hai Bao (Sea Seal)



Corazón


66.06
66.05
66.09
66.04
66.03
66.08
66.07
66.02
66.01

2º dedo, en medio de la falange, 0.3 cun lateral al centro, meridiano del E.

- Leucorrea roja
- Menstruación irregular
- Dismenorrea
- Amenorrea
- Inflammación del utero
- Obstrucción del tubo de Fallopio
- Infertilidad

Perpendicular 0.2 - 0.4 cun,

AP: *Merid. E--Merid. BP: resuelve ls humedad y la flema-->previene el calor
*E --- H(Yang Ming-Jue Yin) trata problemas ginecológicos
*Infertilidad: + Fu Ke
*Fuego en el Hígado: +77.17 y 77.21 (enriquece el Yin, suaviza el H y nutre el agua para controlar el fuego. (Miriam Lee)




## Mu Fu (Wood Wife)

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

Corazón
Hígado

66.06 66.05
66.09 66.04
66.03
08
.07
66.02 66.01


Fortalece le corazón
Punto Emergencia: síncope-infarto
Palpitaciones
Tumores en el utero
Retención de placenta
Inflammación del utero
Dolor de mandíbula
Dolor ATM
Bruxismo (por stress)
Mareo
Elongamiento de huesos
Desvanecimiento

Perpendicular 0.5 - 1 cun.

**)orso, 0.5 cun proximal a la art.,**
**neridiano H. Sobrepuesto a 2H.**

AP: H conecta con PC(Hand Jue Yin- Foot Jue Yin):
síntomes del C, sobrepuesto a 2H, punto fuego.
H rodea los genitales: trata problemas ginecológicos.

## Huo Ying (Fire Hard)




66.03.jpg

RETURN

Corazón


66.06
66.05
66.04
66.09
66.03
66.08
66.07
66.02
66.01

Punto de emergencia: síncope-infarto.
Elongamiento de huesos
Tumores del utero
Inflamación del utero
Enfermedades gastro-intestinales
Enfermedades del hígado
Neurastenia
Presentación de nalgas
Dolor de manos y pies
Enfermedad cardiaca--->cefalea
Enfermedad gástrica
Nervios débiles
Dolor de mano y pierna

Dorso, 1.5 cun proximal a la art., Meridiano H. Sobrepuesto a 3 H.

Perpendicular 0.5 - 1 cun.

AP: H conecta con PC(Hand Jue Yin- Foot Jue Yin): sínfomes del C, sobrepuesto a 2H, punto fuego.
H rodea los genitales: trata problemas ginecológicos
Dolor: + Ling Gu




## Huo Zhu (Fire Master)

Estómago
Duodeno


66.06
66.05
66.04
66.09
66.0
08
.07
66.02
66.0

- Migraña (más efectivo sangrando)
- Apendicitis
- Dolor abdiminal
- Dismenorrea (bilat)
- Colon irritable
- Síndrome ATM
- Miastenia de párpados
- Diarrea
- Disenteria
- Inflamación de estómago
- Apendicitis
- Bloqueo nasal y dolor
- Prolapso rectal

Perpendicular 0.2 - 0.4 cun.

**Dorso, 2 cun proximal al pliegue interdigital, entre 2º y 3º dedos, distal a la unión de los metatarsianos.**

AP: Sobrepuesto 43E: trata dolor intestinal, plenitud abdominal, eruptos.
Miriam Lee: Migraña de Tai Yang (ID), si el globo ocular easta duro: +77.09
Wei: Congestion nasal (Yang Ming (E) --->Yang Ming (IG) trata inflamación facial.




## Men Jin (Gate Metal)

Bazo
Hígado

66.06


Esplenomegalia
Enfermedades del Hígado
Indigestion
Fatiga
Enf. de vesícula biliar (colelitiasis)
Estreñimiento
Neuralgia del trigémino
Polio
Dolor y rigidez en medio y meñique
Cefalea
Leucemia
Déficit energético intenso

Dorso, 2 cun proximal al margen interdigital, distal a la unión de los metatarsianos, entre el 3º y 4º meta, y entre meridianos del E y VB.

Perpendicular 1 cun.


AP: + 66.07: adormecimiento de todo el cuerpo (Lee)
+ 66.07, 77.07: neuralgia del trigémino Shao Yang y Yan Ming, dolor oído, lengua agarrotada (Yang)

## Mu Liu (Wood Remain)





66.06.jpg

RETURN




66.07.jpg

RETURN




**66.08.jpg**

**RETURN**

Pulmón
Riñón


66.06
66.05
66.04
66.09
66.03
66.08
66.07
66.02
66.01

Lumbalgia
Edema periférico
Inflamción (elimina liquido del cuerpo)
Distención abdominal
Dolor articular generalizado
Cervicalgia
Tinnitus
Enfermedades uterinas

Perpendicular 1 cun.

**Dorso, 1.5 cun proximal al margen interdigital, entre el 4º y 5º meta, meridiano VB, se sobrepone a 41GB.**

AP: Punto de agua--->Tonifica el mer. Madera (Shao Yang VB-Shao Yang SJ) y ext-int. se empareja Jue Yin: H, agua influye sobre R, todos los meridianos pueden estar afectando en una cefalea.




## Shui Qu (Water Curve)

66.09.jpg

RETURN

Heart
Kidney

Perpendicular 1 cun.


66.01 66.10 66.11 66.12 66.13 66.14 66.15

Mareos (hipertensión)
Visión borrosa
Palpitaciones
Fatiga
Debilidad en los miembros
Cefalea frontal y superciliar

**1.5 cun proximal a la 1º art. metatarso-falángica, entre la piel roja y blanca, meridiano del BP, sobrepuesto a Ta Bai 3SP.**

AP: BP relacionado int-ext. al E(9-11), y directamente al C(11-13): Hipertensión
BP gobierna la carne: Fatiga y debilidad (BP~E: nutre los músculos)
Cefalea frontal: ocupa el área Yang Ming (E), misma relación.

## Huo Liang (Fire Lotus)




66.10.jpg

RETURN


Corazón
Riñón

66.14
66.15
66.13
66.12
66.11
66.10
66.01

Perpendicular 0.5 - 1 cun.

Adormecimiento de manos (origen cervical)
Palpitaciones
Mareo
Dolor de pie y pierna
Hipertensión
Rigidez cervical (crónica)
Cefalea frontal y supraciliar
Problemas oculares
Vertigo
Inflamación de los párpados
Movimiento del cuello restringido

2.5 cun proximal a la 1º art. metatarso-falángica, entre la piel roja y blanca, meridiano del BP, sobrepuesto a Gong Sun 4SP.


AP: BP relacionado int-ext. al E(9-11), y directamente al C(11-13): Hipertensión
BP gobierna la carne: Fatiga y debilidad (BP~E: nutre los músculos)
Cefalea frontal: ocupa el área Yang Ming (E), misma relación.
4BP: punto maestro de Chong Mai (indicaciones amplias)


## Huo Ju (Fire Chrysanthemum)

66.11.jpg

RETURN

Corazón
Riñón
Seis Intestinos Fu

66.14
66.15
66.13
66.12
66.11
66.10
66.01

Perpendicular 0.5 - 1 cun.


Cefalea
Cervicalgia
Mareo
Visión borrosa
Conjuntivitis
Sensación de distensión en cabeza
Pérdida gradual de visión
Lumbalgia
Dolor en el canto del ojo
Vacio de Riñón
Dorsalgia



3.5 cun proximal a la 1° art. metatarso-falángica, entre piel roja y blanca, meridiano del riñón, cerca de Ran Gu 2R.

AP: 2R:Aclarando el calor y fuego del Riñón (conjuntivitis), tonificando el Riñón Yang (lumbalgia o cefalea) comunica Corazón y Riñón

## Huo San (Fire Scatter)




66.12.jpg

RETURN

Utero

66.14

66.15

66.01 66.10 66.11 66.12 66.13


Perpendicular 0.5 - 1 cun.

Inflamación del útero
Tumores uterinos
Distensión abdominal
Crecimiento uterino
Sensación de opresión abdomen inferior

**2 cun inferior al apex del maleolo interno, bajo 6R, meridiano del R.**

AP: Fuego Hepático o Vacio de Riñón, dolencias debidas a la edad: +66.15

## Shui Jin (Water Crystal)




**66.13.jpg**

**RETURN**

Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

7HT SI3 BL65 KID3 PC7 SJ3 GB41 LIV3 LU9 LI3 ST43 SP3

**Cerebro**
**Riñón**

2x
2x
66.14
66.15
66.13
66.12
66.11
66.10
66.01


Perpendicular 0.5 - 1 cun,
inserción profunda hacia 60BL.

- Nefritis
- Lumbalgia(vacuidad de Riñón)
- Dolor vertebral
- Cataratas
- Preeclampsia
- Edema de piernas( edema de 4 miembros)
- Dorsalgia vertebral

**2 cun posterior al maleolo interno, meridiano R, sobrepuesto a 3R.**

AP: 3KD is Tierra, Yuan y Shu : Vacio de Riñón y dolor
Si se toca el hueso, refuerza el Riñón:
Vacio de R y condiciones crónicas en general
EL RIÑÓN GOBIERNA LA MÉDULA
(SISTEMA NERVIOSO)

## Shui Xian (Water Minister)




66.14.jpg

RETURN

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Cerebro
Riñón

66.14
66.15
66.13
66.12
66.11
66.10
66.01


Perpendicular 0.5 - 1 cun.

Nefritis
Lumbalgia(vacuidad de Riñón)
Dolor vertebral
Cataratas
Preeclampsia
Edema de piernas( edema de 4 miembros)
Dorsalgia vertebral

2 cun distal a 66.14,
1cun debajo 5R.

AP: Fuego Hepático o Vacio de Riñón, dolencias debidas a la edad: +66.13

Shui Xian (Water Inmortal)




66.15.jpg

RETURN

0.- Same channel correspondence
1.- Same Name Channel correspondence (SI-BL,HT-KD,PC-LV,SJ-GB,LI-ST,LU-SP)
2.- Exterior-Interior Coupling Correspondence Biao-Li: SI-HT,BL-KD,PC-SJ,GB-LV,LU-LI,ST-SP)
3.- Exterior-Interior Correspondence of the Same Channel (HT-BL,SI-KD,PC-GB,SJ-LV,LU-ST,LI-SP)
4.- Branching and Connecting Channel Correspondence, Wu San Bie Tong (LU-BL,LV-LI,PC-ST,SI-SP,GB-HT,SJ-KD)
5.- Channel Clock Opposite (HT-GB,SI-LV,BL-LU,etc)
6.- Channel Clock Yin-Yin Neighbors: LV-LU,SP-HT,KD-PC.

HT, SI, BL, KD, PC, SJ, GB, LV, LU, LI, ST, SP


66.06, 66.05, 66.04, 66.09, Men Jin Xia, 66.03, 66.08, 66.07, 66.02, 66.01

- Apendicitis
- Disenteria
- Prolapso rectal
- Entertis
- Reflujo gástrico
- Gastripatía
- Dolor hipogástrico
- Dolor en dedos
- Dolor de pies
- Cefalea temporo-parietal

Perpendicular 0.5 cun.

**Dorso del pie, 1 cun proximal al borde de la membrana, entre el 2º y 3º dedo. 1 cun distal a la union de los metatarsianos.**

## Men Jin Xia




Men Jin Xia

RETURN

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Brain
Spine

10 — 77.04
8 — 77.03
6 — 77.02
4 — 77.01
2


Atravesar el tendón hasta que se toca el hueso.

En la parte posterior del tendón Achille a 3.5 cun del talón.

- Dismenorrea
- Espasmos gástricos
- Esguince o dolor de cuello
- Dolor vertebral
- Rigidez de cuello
- Lumbalgia
- Hidrocefalia
- Dorsalgia vertebral
- Crecimiento huesos craneales


AP: 77.04 + 77.09 síntomas similares a viriasis intestinal
77.04 + 57BL espasmo de músculos de las piernas
Para lumbalgia crónica: + 3KD + 10KD y/o sangrar vasos en 77.04-77.03 o usar insertar-sacar aguja (I-S) repetidamente en el área.
Esguince por levantar objetos pesados: (I-S) en 77.01 y Wei Tzong 40V.
Hemorroides: 77.04 bilateral y sangrar 40V.

## Zheng Jin (Upright Tendon)




77.01.jpg


RETURN







Atravesar el tendón hasta tocar el hueso





Dismenorrea
Espasmos gástricos
Esguince o dolor de cuello
Dolor vertebral
Rigidez de cuello
Lumbalgia
Hidrocefalia
Dorsalgia vertebral
Crecimiento huesos craneales
Dolor en el hombro y espalda
Ciática

**En la parte posterior del tendón Achille a 5.5 cun del talón.**



AP: 77.04 + 77.09 síntomas similares a viriasis intestinal
77.04 + 57BL espasmo de músculos de las piernas
Para lumbalgia crónica: + 3KD + 10KD y/o sangrar vasos en 77.04-77.03 o usar insertar-sacar aguja (I-S) repetidamente en el área.
Esguince por levantar objetos pesados: (I-S) en 77.01 y Wei Tzong 40V.
Hemorroides: 77.04 bilateral y sangrar 40V.

## Zheng Zong (Upright Ancestor)




**77.02.jpg**

**RETURN**

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Atravesar el tendón hasta tocar el hueso

Dolor o esguince de cuello
Dolor vertebral
Rigidez de cuello
Lumbalgia
Hidrocefalia
Dolor de hombro y dorso
Ciática


Cerebro
Columna

77.04
77.03
77.02
77.01

En la parte posterior del tendón Achilles, a 7.5 cun del talón.

AP: 77.04 + 77.09 síntomas similares a viriasis intestinal
77.04 + 57BL espasmo de músculos de las piernas
Para lumbalgia crónica: + 3KD + 10KD y/o sangrar vasos en 77.04-77.03 o usar insertar-sacar aguja (I-S) repetidamente en el área.
Esguince por levantar objetos pesados: (I-S) en 77.01 y Wei Tzong 40V.
Hemorroides: 77.04 bilateral y sangrar 40V.

# Zheng Shi (Upright Master)




77.03.jpg

RETURN

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Corazón
Pulmón

77.04
77.03
77.02
77.01


Atravesar el tendón hasta tocar el hueso

Cuadro similar a una gripe intestinal
Calambres en la pierna
Epistaxis
Dolor de espalda
Lumbalgia
Dorsalgia
Gastroenteritis aguda

In the middle of the posterior aspect, on the Achilles tendon, 10 cun proximal to the heel. Where the Achilles leaves the gastrocnemius.


AP: 77.04 + 77.09 síntomas similares a viriasis intestinal
77.04 + 57BL espasmo de músculos de las piernas
Para lumbalgia crónica: + 3KD + 10KD y/o sangrar vasos en 77.04-77.03 o usar insertar-sacar aguja (I-S) repetidamente en el área.
Esguince por levantar objetos pesados: (I-S) en 77.01 y Wei Tzong 40V.
Hemorroides: 77.04 bilateral y sangrar 40V.

# Bo Qiu (Catching Ball)





77.04.jpg

RETURN




## Yi Zhong (First Weight)




## Er Zhong (Second Weight)

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Corazón
Pulmón
Bazo

Stomach
77.08
77.22
77.23
77.09
77.07
77.06
77.05


- Hipertiroidismo
- Tonsillitis
- Deviación del ojo y boca
- Migraña
- Mareo debido al viento
- Mastitis
- Mastopatía fibrocística
- Tumores de pecho
- Meningitis
- Enfermedad hepática
- Esplenomegalia
- Dolor costal
- Dolor de hombro, brazo y muñeca (Young)
- Tinnitus cerebri, neuralgia (Maher)
- Cefalea unilateral
- Tumor cerebral

**Entre meridianos de E y VB, 3 cun proximal al maleolo, 1 cun anterior al peroné, 7 cun proximal al maleolo.**

Needle 1-2 cun in depth.

AP: 77.05+77.06+77.07=
DM Three Zhong Three Neddless

## San Zhong (Third Weight)



Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, Si-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Corazón
Pulmón

77.15
77.16
1,5
77.22
77.08
77.23
77.09
77.14
77.13
77.10
77.12
77.11


Asma
Dolor dental (inferior)
Mareo
Palpitaciones
Patología coronaria
Vomitos
Cuadro como gripe intestinal
Tumor creciendo dentro de la boca
Gastroenteritis con espasmos


En el meridiano del E, 3 cun distal a Xi Yan (35E) Localizado en Zu San L

Pinchar 1-2 cun de profundidad.


AP: 77.08 to 77.11=DM Si Hua, todos están en el meridiano del E, tratan disfunciones gastro-intestinales.Si un síntoma facial incluye IG, tratar E (Yang Ming)

## Si Hua Shang (Four Flowers Upper)







## Si Hua Zhong (Four Flowers Middle)




Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.
HT
SI
BL
KID
PC
SJ
GB
LIV
LU
LI
ST
SP
copyleft
www.driturralde.com
Corazón
Pulmón
16
14
12
10
8
6
77.15
77.16
1,5
77.22
77.08
77.23
77.09
77.14
77.13
77.10
77.12
77.11
Copyleft
www.driturralde.com
Meridiano del E, 4.5 cun distal a Si Hua Shang (Zu San Li), pegado al hueso(no 1 dedo de la tibia).
1-2 cun profundidad
Asma
Patología coronaria
Carditis
Arteriosclerosis
Dolor del globo ocular
Dolor cardiaco, sofoco
Dolor de estómago
Inflamación de los huesos (manos)
Hombro congelado (homolat)
Dolor de índice (homolat)
Dolor de codo (homolat)
Inflamación de pericardio
Enteritis
AP: 77.08 to 77.11=DM Si Hua, todos están en el meridiano del E, tratan disfunciones gastro-intestinales.Si un síntoma facial incluye IG, tratar E (Yang Ming)
Si Hua Fu
(Four Flowers Append)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone




AP: 77.08 to 77.11=DM Si Hua, todos están en el meridiano del E, tratan disfunciones gastro-intestinales.Si un síntoma facial incluye IG, tratar E (Yang Ming)

## Si Hua Xia
## (Four Flowers Lower)




## Fu Chang (Bowel Intestine)

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

Corazón
Pulmón


Enfermedad coronaria
Enfermedades cardiacas
Enteritis
Artritis de la rodilla interna
Gastritis
Vomitos
Gastroenteritia aguda con convulsiones

77.15
77.16
77.22
77.08
77.23
77.09
77.14
77.13
77.10
77.12
77.11

En el meridiano BP, 1.2 cun medial a Si Hua Zhong (77.09), en el borde interno de la tibia.

1-1.5 profundidad.


AP: Para la artritis degenerativa de la rodilla en pacientes ancianos, si hay arañas vasculares el sangrado es muy efectivo.





## Si Hua Li (Inner Four Flowers)

77.13.jpg

RETURN



Dr. Iturralde COPYLEFT
Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone
Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.
copyleft
www.driturralde.com
Pulmón
Seis intestinos Fu
77.15
77.16
1.5
77.22
77.08
77.23
77.09
77.14
77.13
77.10
77.12
77.11
Copyleft
www.driturralde.com
Meridiano del E, 1.5 cun lateral a Si Hua Zhong (77.09).
1-1.5 cun
Problemas gastrointestinales
Problemas cardiacos
Dolor dental
Migraña (sangrar)
Parálisis facial
Enteritis
Neuralgia intercostal
Epicondilitis ext. (sangrar)
Dolor de oido
Dolor de hombro-brazo
Ciática
Dolor planta pie
Hipertensión
Inflamación costo-pleural
AP: Está en el meridiano FYM E : agilizando la sangre y resolviendo la flema. Se puede combinar con sangrado 77.09 (sangrar en cualquier enfermedad crónica o estancamiento de flema).
Si Hua Wai
(Lateral Four Flowers)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone





En el borde infero-exterior de la rótula. Meridiano del E, se sobrepone Du Bi 35E.

Dolor de labio
Ulceraciones de la boca (estomatitis)
Vitiligo alrededor de la boca o genitales
Candidiasis oral

## San Chun (Upper Lip)

77.15.jpg

RETURN





Dolor de labio
Ulceraciones de la boca (estomatitis)
Vitiligo alrededor de la boca o genitales
Halitosis
Herpes
Todos los problemas alrededor de labios o boca
Candidiasis oral

## Xia Chun (Lower Lip)

77.16.jpg

RETURN




77.17.jpg

RETURN

Riñón


Punto principal para TONIFICAR RIÑÓN
Hombro congelado
Hipercloridria
Reflujo gástrico
Desviación lateral del globo ocular
Astigmatismo
Mareo
Vértigo
Epilepsia
Dolor en el hueso supraorbital o nasal
Anillos oscuros en los párpados
Histeria
Disfunción sexual
Vomitos
Anemia

En el meridiano de BP, 1.5 cun distal a 77.17.


AP: **PROHIBIDO EN EMBARAZADAS ¡¡¡**

* Hiperacidez + vomitos (Lee): + 77.17
  36 E aumenta acidez y 77.17 la disminuye.
* Disuria y prostatectomegalia (Young):+36E
* Cefalea frontal: + 77.17
* Dolor de hombro y brazo: 77.18+77.20

Needle 0.5-1 cun




## Shen Guan (Kidney Gate)
## Tian Huang Fu




77.19.jpg

RETURN

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

Riñón
Corazón
Extremidades

77.17
77.18
77.19
77.20
77.21
77.28


Dolor en manos y pies
Cervicalgia
Diabetes Mellitus
Problemas hemáticos

Meridiano BP, 4 cun proximal al apex del maleolo interno.

0.5-2 cun profundidad


AP: **PROHIBIDO EN EMBARAZADAS ¡¡¡**

## Si Zhi (Four Limbs)





77.20.jpg

RETURN




77.21.jpg


RETURN




## Ce San Li (Beside Three Miles)

77.22.jpg

RETURN



Dr. Iturralde COPYLEFT
Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone
Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.
7HT
SI3
3SP
BL65
43ST
KID 3
3LI
9LU
PC 7
LIV 3
GB 41
SJ 3
copyleft
www.driturralde.com
Dientes
Pulmón
77.15
77.16
1,5
77.22
77.08
77.23
77.09
77.14
77.13
77.10
77.12
77.11
12
10
8
6
4
2
Copyleft
www.driturralde.com
COPYLEFT
Dolor dental
Parálisis facial
Cefalea
Migraña
0.5-1 cun en profundidad
Entre meridianos de E y VB,
2 cun distal a 77.22 Ce San Li.
AP:+77.23 para dolor en talón(Young)
+77.23 dolor en el muslo
Ce Xia San Li
(Distal to Beside Three Miles)
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone

Riñón
Pulmón

Stomach

77.08
77.22
77.23
77.24
77.09
77.25
77.07
77.06
77.05


Enteritis aguda
Abceso en la garganta
Laringitis
Tonsilitis
Tiroiditis
Infección intestinal
Dolor de hombro (supraespinoso)
Dolor de espalda
Espina pescado en la garganta
Parotiditis
Forúnculos en la garganta

Entre meridianos del E y BP, 0.5 lateral y 2 cun distal a 77.23, y 4 cun distal a 77.08

0.5-1 cun de profundidad

AP: * Deterioro motor del hombro y brazo ( periartritis): +77.25+77.18
* No puede levantar el brazo: +77.18+77.09
* No puede hacer una rotación interna completa: +77.24+77.25
* No puede hacer una rotación externa:+57BL

## Zu Qian Jin (Leg 1000 gold)



Riñón
Pulmón
Tiroides

Stomach

77.08

77.22

77.23

77.24

77.09

77.25

77.07

77.06

77.05


Entre meridianos del E y BP, 2 cun distal a 77.24, en el borde anterior del peroné.

Enteritis aguda
Abceso en la garganta
Laringitis
Tonsilitis
Tiroiditis
Infección intestinal
Dolor de hombro (supraespinoso)
Dolor de espalda
Espina pescado en la garganta
Parotiditis
Forúnculos en la garganta

0.5-1 cun in depth,


AP: * Deterioro motor del hombro y brazo ( periartritis): +77.25+77.18
* No puede levantar el brazo: +77.18+77.09
* No puede hacer una rotación interna completa: +77.24+77.25
* No puede hacer una rotación externa:+57BL

## Zu Wu Jin (Leg 5 gold)




77.25.jpg

RETURN




## Chi Ju(Seven Tigers)

77.26.jpg

RETURN

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,L
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)-
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

77.27

77.26

77.28

1,5

Pulmón


En el meridiano VB, una linea de la cabeza de la tibia al maleolo ext. , los puntos estan a 1/2, 1/4 y 3/4 respectivamente.

●-------- 1-1.5 cun in depth,

- Tonsillitis
- Mumps
- Laringitis
- Abscesos
- Tumores
- Mastopatía fibroquistica
- Dolor en hombro y brazo (no lo puede elevar encima de la cabeza)
- Parotiditis
- Faringitis

AP:Superior: Amigdalitis, pharyngitis, trigeminal neuralgia
Medial: Shoulder and arm pain

## Wai San Guan (Outter Three Gates)




77.27.jpg

RETURN

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Riñón


77.17
77.18
77.19
77.20
77.21
77.28

**1.5 cun posterior y 2 cun proximal al maleolo interno.**

Tonifica el riñón
Astigmatismo
Cataratas
Diplopia
Glaucoma
Sudor profuso (deficiencia Riñón)
Párpados caidos
Retinopatía diábetica
Neuropatía periférica

0.5-1 cun in depth.

AP: Pinchar cerca del hueso: tonifica el Riñón
Pinchar cerca del tendón: problemas oculares, lumbalgia





## Guan Ming(Bright Eye)

Mastitis
Inflamación de pezones
Tumores de mamas
Epicondilitis medial o lateral

**Shuang Long Yi:1.5 distal al ojo externo de la rodilla, externo a la espina tibial.**
**Shuang Long Er:0.6 cun distal a Shuang Long Yi**

Superficial para problemas de Pulmón
Profundo para problemas de Corazón.

## Shuang Long Yi-Er (Double Dragon One-Two)



Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Corazón

Spleen
Midline
Stomach
0.5 cun
88.08
88.06
88.07
88.05
88.03
88.04
88.02
88.01


Cardiopatía (arritmia)
Pericarditis aguda
Fiebre reumática
Palpitationes
Mareo:Embarazo:2 de 3(1-2,2-3,1-3)
Vertigo
Isquemia cerebral
Dolor de 4 miembros
Patología gástrica:+ sangrado 77.19

**Linea media anterior, 5 cun proximal al margen superior de la rótula.**

0.3-1 cun in depth

AP:88.01-02-03=DM Zu San Tong, si se trata como DM solo se pincha un miembro. En hipertensos, un solo punto en cada pierna (Young).
* El Corazón y el Riñón no se comunican:+ 77.18-19-20.
* Alteración auditiva, por hipoperfusión sanguinea: +San Cha San, sangrar Wei Tzong.

## Tong Guan (Penetrating Gate)



Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Corazón


[Cardiopatía (arritmia)]
[Pericarditis aguda]
Fiebre reumática
[Palpitationes]
Mareo:Embarazo:2 de 3(1-2,2-3,1-3)
[Vertigo]
Isquemia cerebral
[Dolor de 4 miembros]
Patología gástrica:+ sangrado 77.19

Linea media anterior, 7 cun proximal al margen superior de la rótula.

0.3-1 cun in depth

AP:88.01-02-03=DM Zu San Tong, si se trata como DM solo se pincha un miembro. En hipertensos, un solo punto en cada pierna (Young).
* El Corazón y el Riñón no se comunican:+ 77.18-19-20.
* Alteración auditiva, por hipoperfusión sanguinea: +San Cha San, sangrar Wei Tzong.

# Tong Shan (Penetrating Mountain)




88.02.jpg

RETURN

**Corazón**


Cardiopatía (arritmia)
Pericarditis aguda
Fiebre reumática
Palpitaciones
Mareo:Embarazo:2 de 3(1-2,2-3,1-3)
Vertigo
Isquemia cerebral
Dolor de 4 miembros
Patología gástrica:+ sangrado 77.19


Linea media anterior, 9 cun proximal al margen superior de la rótula.


0.3-1 cun in depth

AP:88.01-02-03=DM Zu San Tong, si se trata como DM solo se pincha un miembro. En hipertensos, un solo punto en cada pierna (Young).
* El Corazón y el Riñón no se comunican:+ 77.18-19-20.
* Alteración auditiva, por hipoperfusión sanguinea: +San Cha San, sangrar Wei Tzong.


# Tong Tian (Penetrating Heaven)









**Riñón**
**Útero**




**1 cun medial and 1 cun proximal a 88.02, 8 cun de la rótula y 1 cun medial, entre meridianos del E y BP.**

1-2 cun profundidad




Vaginitis
Inflamación del útero
Tumor uterino
Menstruación irregular
Menorragia
Hemorragia gástrica
Dolor abdominal bajo
(intestinal, ginecológico )


AP: 88.04-05-06=DM “San Jie Mei”.

## Jie Mei Er
## (Sister Two)


88.04.jpg

RETURN




**Riñón**
**Útero**





**2,5 cun proximal a 88.04, entre el meridiano del E y BP.**

1-2 cun profundidad

Vaginitis
Inflamación del útero
Tumor uterino
Menstruación irregular
Menorragia
Hemorragia gástrica
Dolor abdominal bajo
(intestinal, ginecológico )


AP: 88.04-05-06=DM "San Jie Mei".


## Jie Mei Er (Sister Two)





**88.05.jpg**

**RETURN**






**Riñón**
**Útero**





**2,5 cun proximal a 88.05, entre el meridiano del E y BP.**

1-2 cun de profundidad

Vaginitis
Inflamación del útero
Tumor uterino
Menstruación irregular
Menorragia
Hemorragia gástrica
Dolor abdominal bajo
(intestinal, ginecológico )

AP: 88.04-05-06=DM "San Jie Mei".

## Jie Mei San (Sister Three)



Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

**Pulmón**
**Seis intestinos**


**1 cun medial a 88.05, en el meridiano de BP, 10,5 cun de la rótula y 2 cun medial a la linea media.**


1-2 cun de profundidad


Resfriado común severo: +A04+10P
Fiebre alta con escalorfrios
Cefalea debido a resfriado común

AP: 88.07-08=DM. Aunque son efectivos, en la práctica, por su localización se da preferencia a Ling Gu and Da Bai.

## Gan Mao Yi
## (Common Cold One)







Spleen
Midline
Stomach
88.08
0.5 cun
88.06
88.07
88.05
88.03
88.04
88.02
88.01

1 cun medial a 88.06, 2,5 a 88.07 meridiano del BP, 13 cun de la rótula y 2 cun de la linea media.

0.8-1 cun de profundidad

Resfriado común severo: +A04+10P
Fiebre alta con escalorfrios
Cefalea debido a resfriado común

AP: 88.07-08=DM. Aunque son efectivos, en la práctica, por su localización se da preferencia a Ling Gu and Da Bai.




## Gan Mao Er
## (Common Cold Two)

Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.


Riñón

Impotencia
Eyaculación precoz
Síndrome de Strangury
Nefritis, edema generalizado (88.9-10-11)
Diabetes
Lumbalgia o Dolor del Viento-Humedad
Dolor uterino
Flujo vaginal rojo y blanco
Mareo
Reumatismo
Pies frios en hombres (Miriam Lee)


AP: 88.09-10-11=DM. Usar 4 puntos en 2 muslos.
* Sed, sequedad de boca: 88.09
* Enf. del Estómago-dolor en el acromion:88.10
* Dolor de espalda: 88.10
* Inflamación del Riñón, del cuerpo, dorso de los pies y punta del hombro: 88.09-88.10 -88.11 (Miriam Lee)

Spleen
0.5 cun
Stomach
88.18
88.17
88.19
88.11
88.24
88.10
88.23
88.09
88.28

Meridiano del BP, en el ángulo supero-interno de la rótula, debajo 10BP.





# Tong Shen (Penetrating Kidney)




88.09.jpg

RETURN




88.10.jpg

RETURN

Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

**Riñón**


Impotencia
Eyaculación precoz
Síndrome de Strangury
Nefritis, edema generalizado (88.9-10-11)
Diabetes
Lumbalgia o Dolor del Viento-Humedad
Dolor uterino
Flujo vaginal rojo y blanco
Mareo
Reumatismo
Pies frios en hombres (Miriam Lee)

Spleen
0.5 cun
Stomach
88.18
88.17
88.19
88.11
88.24
88.10
88.23
88.09
88.28

AP: 88.09-10-11=DM. Usar 4 puntos en 2 muslos (9-10/10-11, 10-11/9-10, etc.).
* Sed, sequedad de boca: 88.09
* Enf. del Estómago-dolor en el acromion: 88.10
* Dolor de espalda: 88.10
* Inflamación del Riñón, del cuerpo, dorso de los pies y punta del hombro: 88.09-88.10 -88.11 (Miriam Lee)

**4 cun proximal a 88.09, meridiano de Bazo.**

0.5-1 cun deep




## Tong Bei (Penetrating Back)

Corazón

Kidney: superficial depth
Liver: middle depth
Heart: deep level.

88.13

88.12

88.15

88.14

88.16

88.12: Centro de la línea media en el muslo interno
88.13: En la línea media en el muslo interno, 3 cun proximal a 88.12.
88.14: En la línea media en el muslo interno, 3 cun distal a 88.12.


88.32

[Leucemia, anemia](#)
[Cirrosis hepática](#)
[Hepatitis crónica](#)
Inflamación osea
[Visión borrosa](#)
[Dolor de espalda](#)
[Dolor ocular](#)
Corea ( Parkinsonismo)
Esclerosis múltiple (diplopia)
Meningitis vertebral
Fatiga (Hígado)

AP: *Parkinson y Corea:+77.18+7R (McCann)
*Hepatitis aguda: 88-12-13-14(DM= Shang San Huang)+33.10-11( Miriam Lee)
*Enfermedad de Meniere: Miriam Lee deja las agujas 1-2 hrs. y luego 16DU.
*Picor ocular: Shang San Huang+22.03 (Young)

1.5-2.5 cun de profundidad

- **Ming Huang(Bright Yellow):88.12**
- **Tian Huang(Heavenly Yellow):88.13**
- **Qi Huang(Other Yellow):88.14**




**88.12-13-14.jpg**

**RETURN**

Corazón
Pulmón
Vesícula Biliar

1.5-2.5 cun de profundidad


Ictericia
Mareo debido al hígado
Dolor de espalda
Colecistitis

En la linea media del muslo interno,1,5 cun proximal a 88.14

88.13
88.12
88.15
88.14
88.16
88.32


AP: *Ictericia, inflamación de la vesícula, detiene el dolor de la litiasis biliar :88.15+88.16+88.14 (McCann)

## Huo Zhi (Fire Branch)




88.15.jpg

RETURN




88.16.jpg

RETURN


**Pulmón**
**Hígado**

Dolor en hipocondrio
Dolor de espalda (debilidad Pulmón)
Ciática
Hipofunción del Pulmón
Tuberculosis pulmonar
Parálisis facial
Conjunctivitis
Asma
Pleurisia
Dolor de pechos(muy efectivo)
Sordera-tinnitus
Rinitis
Anosmia
problemas dermatológicos
Acne:diario +sangrar apex oreja
Otitis
Hemiplegia
Psoriasis: 3 veces/semana

88.17:3 cun anterior al punto tocado por dedo medio, manos colgando a los meridiano del Estómago.
88.18: 2 cun superior a 88.17, meridiano del Estómago.
88.19: 2 cun inferior a 88.17, meridiano del Estómago.

0.8-2 cun deep


AP: *Problemas dermatológicos: 17-18-19 +11.07+11.17 (Young)
* Dolor de flanco, dorsalgia,ciática: 88.17-19 solo un lado (Lee)




● Si Ma Zhong(Rapid Horses Center):88.17
○ Si Ma Shang(Rapid Horse Upper):88.18
● Si Ma Xia(Rapid Horse Lower):88.19


88.17-18-19.jpg


RETURN




88.20-21-22.jpg

RETURN




Spleen
Stomach
Midline
0.5 cun
16
14
12
10
8
6
4
2

**Pulmón**
**Hígado**

88.03
88.18
88.17
88.02
88.19
88.01
88.24
88.23
88.28


Cefalea
Hipofunción de Pulmón e Hígado
Epilepsia
Alergias dérmicas

●-------- 0.8-2 cun deep

**1 cun superior al ángulo superior externo de la rótula, meridiano del Estómago.**

AP: Al estar en la parte tendinosa de la rodilla tratan problemas de Viento afectando al Hígado y Pulmón.


## Jin Qian Xia (Gold Front Lower)






88.23.jpg

RETURN




**88.24.jpg**

**RETURN**

**Pulmón Extremidades**

88.27 | **88.25** | 88.26 | 88.22 | 88.21 | 88.20


1-2 cun deep

**A mitad de la linea media en el muslo interno, donde la punta del dedo medio llega con los brazos colgando a los lados.**

- Migraña
- Lumbalgia
- Dolor lumbar vertebral
- Espondilosis vertebral
- Adormecimiento y dolor de brazo-mano
- Parálisis o dolor facial:+A01+32VB
- Mareo
- Tinnitus
- Insomnio (C—>VB)
- Función de Dispersar el Viento
- Todo tipo de dolor(a lo largo de VB + cabeza+A01+32VB)
- Dolor de rodilla o pierna
- Hemiplegia: Lon Nol
- Osteofitos
- Artrosis: +3ID+65V+26TM
- Alteraciones en un lado meridiano VB

AP: DM-88.25-26-27: Deficits motores y dolor migratorio, dolor unilateral (CL)
Dolor de origen desconocido: + Ling Gu +32VB

## Zhong Jiu Liu (Center Nine Miles)




88.25.jpg

RETURN

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)- - - -
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.


**Corazón**
**Riñón**

88.27 88.25 **88.26** 88.22 88.21 88.20

Dolor de brazo por el merd. Corazón
Distensión abdominal por Riñón
Dolor ocular
Hombro congelado
Insuficiencia del Qi del Riñón

1-2 cun de profundidad

**1,5 cun anterior a 88.25, entre los meridianos de VB y E.**




## Shang Jiu Li Upper Nine Miles)

**88.26.jpg**

**RETURN**

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)- - -
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Espalda
Piernas

88.27
88.25
88.26
88.22
88.21
88.20


1.2 cun deep

1,5 cun posterior to 88.25

Dolor en las piernas
Dolor de espalda
Dolor de muslo


AP: * Osteofitos: 88.25+3SJ+65V+26DU
sangrar Wei Tzong cuando hay estasis
(Young)
* Dolor de cadera y pierna de origen
desconocido: 88.25-26-27 (Lee)


## Xia Jiu Liu (Lower Nine Miles)




88.27.jpg

RETURN




Corazón
Vasos

Spleen

Stomach

0.5 cun

88.03

88.31

88.30

88.02

88.29

88.01


88.28

0.3-0.5 cun deep

Dolor por traumatismos
Dolor por inyección o acupuntura:
como 22.10
Fatiga extrema
Alteraciones del Qi y la Sangre
Síncope iatrogénico
Dolor generalizado
Esguincce, contusión y lesión
Sobreestimulación mental—>Dolor

**1 cun superior y 0.3 cun lateral al ángulo supero-externo de la rótula, meridiano del E.**


AP: * La aguja se rota lentamente después de insertarla, cuando el dolor es aliviado, se quita. (Young)
* Alivia dolor post-cirugía, efecto similar a 8C, con el que se puede combinar (McCann)






## Jie (Release point)

**88.28.jpg**

**RETURN**




88.29-30-31.jpg

RETURN

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)- - - -
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.


Pulmón
Cara

88.13
88.12
88.15
88.14
88.16
88.32


0.3-0.5 cun deep


Voz ronca
Faringitis
Afonia
Tiroiditis
Paratiroiditis
Tonsillitis
Garganta inflamada
Laringitis


**Grupo de 2 puntos, Meridiano BP, 1º punto, en el punto medio del lado interno, de la articulación de la rodilla, el 2º 2 cun inferior.**




**Shin Yin (Loss of voice)**








Migraña
Contusion cerebral
Hemiplejia
Dolor de nervio craneal
Rigidez y dolor en el cuello
Dorsalgia
Lumbalgia
Ciática
Osteofitos en las vertebras
Enfermedad coronaria
Opresión en el pecho
Nefritis
Hemorroides

**En la linea media del lado posterior del muslo, 8 cun distal a Huo Fu. Canal de la V.**







## Huo Chang (Prosperous Fire)

**88-Huo-Chang.jpg**

**RETURN**








Migraña
Contusion cerebral
Hemiplejia
Dolor de nervio craneal
Rigidez y dolor en el cuello
Dorsalgia
Lumbalgia
Ciática
Osteofitos en las vertebras
Enfermedad coronaria
Opresión en el pecho
Nefritis
Hemorroides






**En la linea media del lado posterior del muslo, 3 cun distal al centro del pliegue de la rodilla. Canal de la V.**


1-2.5 cun deep, or prick to bleed






## Huo Fu (Fire Palace)

**88-Huo-Fu.jpg**

**RETURN**








- Migraña
- Contusion cerebral
- Hemiplejia
- Dolor de nervio craneal
- Rigidez y dolor en el cuello
- Dorsalgia
- Lumbalgia
- Ciática
- Osteofitos en las vertebras
- Enfermedad coronaria
- Opresión en el pecho
- Nefritis
- Hemorroides





**En la linea media del lado posterior del muslo, 4 cun distal a Huo Fu. Canal de la V.**


1-2.5 cun deep, or prick to bleed




## Huo Liang (Fire Beam)








Migraña
Patrones de atrofia Wei
Hemiplejia
Dorsalgia
Lumbalgia
Ciática !!!
Dolor en pecho
Neumonía aguda
Enfermedad coronaria
Dolor de hombro
Dolor costal
Hemorroides

**Lado posterior del muslo; 2 cun horizontalmente externo a Huo Chang. Entre los canales de V y VB.**




1-3 cun deep, or prick to bleed





## Jin Chang (Prosperous Metal)


**88-Jin-Chang.jpg**

**RETURN**




0.- Same channel correspondence
1.- Same Name Channel correspondence (SI-BL,HT-KD,PC-LV,SJ-GB,LI-ST,LU-SP)
2.- Exterior-Interior Coupling Correspondence Biao-Li: SI-HT,BL-KD,PC-SJ,GB-LV,LU-LI,ST-SP)
3.- Exterior-Interior Correspondence of the Same Channel (HT-BL,SI-KD,PC-GB,SJ-LV,LU-ST,LI-SP)
4.- Branching and Connecting Channel Correspondence, Wu San Bie Tong (LU-BL,LV-LI,PC-ST,SI-SP,GB-HT,SJ-KD)
5.- Channel Clock Opposite (HT-GB,SI-LV,BL-LU,etc)
6.- Channel Clock Yin-Yin Neighbors: LV-LU,SP-HT,KD-PC.





**Lado posterior del muslo; 2 cun horizontalmente externo a Huo Fu. Entre los canales de V y VB**

Migraña
Patrones de atrofia Wei
Hemiplejia
Dorsalgia
Lumbalgia
Ciática !!!
Dolor en pecho
Neumonía aguda
Enfermedad coronaria
Dolor de hombro
Dolor costal
Hemorroides






## Jin Fu (Metal Palace)

88-Jin-Fu.jpg

RETURN

0.- Same channel correspondence
1.- Same Name Channel correspondence (SI-BL,HT-KD,PC-LV,SJ-GB,LI-ST,LU-SP)
2.- Exterior-Interior Coupling Correspondence Biao-LI: SI-HT,BL-KD,PC-SJ,GB-LV,LU-LI,ST-SP)
3.- Exterior-Interior Correspondence of the Same Channel (HT-BL,SI-KD,PC-GB,SJ-LV,LU-ST,LI-SP)
4.- Branching and Connecting Channel Correspondence, Wu San Bie Tong (LU-BL,LV-LI,PC-ST,SI-SP,GB-HT,SJ-KD)
5.- Channel Clock Opposite (HT-GB,SI-LV,BL-LU,etc)
6.- Channel Clock Yin-Yin Neighbors: LV-LU,SP-HT,KD-PC.

HT Sy, SI TY, BL TY, KD Sy, PC Jy, SJ SY, GB SY, LV Jy, LU Ty, LI YM, ST YM, SP Ty

Migraña
Patrones de atrofia Wei
Hemiplejia
Dorsalgia
Lumbalgia
Ciática !!!
Dolor en pecho
Neumonía aguda
Enfermedad coronaria
Dolor de hombro
Dolor costal
Hemorroides


16 14 12 10 8 6 4 2

Mu Fu
Huo Fu
Jin Fu
Mu Liang
Huo Liang
Jin Liang
Jin Chang
Mu Chang
Huo Chang
2x 2x



Lado posterior del muslo; 2 cun horizontalmente externo a Huo Liang. Entre los canales de V y VB

1-3 cun deep, or prick to bleed




# Jin Liang (Metal Beam)

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

- Cefalea
- Lumbalgia
- Dorsalgia
- Ciática
- Osteofitos
- Enfermedad cardiaca
- Hepatitis
- Estreñimiento
- Diarrea
- Mounting Qi
- Prostatomegalia
- Hemorroides
- Cistitis
- Uretritis
- Dolor de la pierna
- Inflamación articular Viento-Humedad


Mu Fu, Huo Fu, Jin Fu, Mu Liang, Huo Liang, Jin Liang, Mu Chang, Huo Chang, Jin Chang

**Lado posterior del muslo; 2 cun horizontalmente interno a Huo Chang. Entre el canal de V y R.**



# Mu Chang (Prosperous Wood)

1-3 cun deep, or prick to bleed




**88-Mu-Chang.jpg**

RETURN

0.- Same channel correspondence
1.- Same Name Channel correspondence (SI-BL,HT-KD,PC-LV,SJ-GB,LI-ST,LU-SP)
2.- Exterior-Interior Coupling Correspondence Biao-Li: SI-HT,BL-KD,PC-SJ,GB-LV,LU-LI,ST-SP)
3.- Exterior-Interior Correspondence of the Same Channel (HT-BL,SI-KD,PC-GB,SJ-LV,LU-ST,LI-SP)
4.- Branching and Connecting Channel Correspondence, Wu San Bie Tong (LU-BL,LV-LI,PC-ST,SI-SP,GB-HT,SJ-KD)
5.- Channel Clock Opposite (HT-GB,SI-LV,BL-LU,etc)
6.- Channel Clock Yin-Yin Neighbors: LV-LU,SP-HT,KD-PC.

0.5 - 0.8 cun, perpendicular

Headache frontal

Tong Guan


Tong Ling

Tong Xin

* Tong Xin: Located in the midsagital plane anterior thigh, 1 cun proximal to patella.
* Tong Guan: 4 cun proximal to patella.
* Tong Ling: 3 cun proximal to Tong Guan.





"Tong Ling"







RETURN








Lado posterior del muslo; 2 cun horizontalmente interno a Huo Fu. Entre el canal de V y R.


- Cefalea
- Lumbalgia
- Dorsalgia
- Ciática
- Osteofitos
- Enfermedad cardiaca
- Hepatitis
- Estreñimiento
- Diarrea
- Mounting Qi
- Prostatomegalia
- Hemorroides
- Cistitis
- Uretritis
- Dolor de la pierna
- Inflamación articular Viento-Humedad





1-3 cun deep, or prick to bleed




# Mu Fu (Wood Palace)








Cefalea
Lumbalgia
Dorsalgia
Ciática
Osteofitos
Enfermedad cardiaca
Hepatitis
Estreñimiento
Diarrea
Mounting Qi
Prostatomegalia
Hemorroides
Cistitis
Uretritis
Dolor de la pierna
Inflamación articular Viento-Humedad

**Lado posterior del muslo; 2 cun horizontalmente interno a Huo Liang. Entre el canal de V y R.**

1-3 cun deep, or prick to bleed






## Mu Liang (Wood Beam)

Clear heat and resolvs damp, course the channels and quicken Blood, free and desinhibit the water passageways.

**88-Mu-Liang.jpg**

**RETURN**




0.5-1 cun de profundidad


Esplenomegalia
Dolor de espalda

**Pi Yi: 1.5 cun proximal al ángulo supero interno de la rótula, y 1 cun medial.**
**Pi Er: 2 cun proximal a Pi Yi**
**Pi San: 2 cun proximal a Pi Er.**

AP: Pi Yi-Er-San gobierna el tratamiento de la esplenomegalia.

## Pi Yi-Er-San
## (Spleen One-Two-Three)

**Hígado**
**Bazo**




**88-Pi-Yi-Er-San.jpg**

**RETURN**

0.- Same channel correspondence
1.- Same Name Channel correspondence (SI-BL,HT-KD,PC-LV,SJ-GB,LI-ST,LU-SP)
2.- Exterior-Interior Coupling Correspondence Biao-LI: SI-HT,BL-KD,PC-SJ,GB-LV,LU-LI,ST-SP)
3.- Exterior-Interior Correspondence of the Same Channel (HT-BL,SI-KD,PC-GB,SJ-LV,LU-ST,LI-SP)
4.- Branching and Connecting Channel Correspondence, Wu San Bie Tong (LU-BL,LV-LI,PC-ST,SI-SP,GB-HT,SJ-KD)
5.- Channel Clock Opposite (HT-GB,SI-LV,BL-LU,etc)
6.- Channel Clock Yin-Yin Neighbors: LV-LU,SP-HT,KD-PC.


Pulmón

Se halla en el lado externo del muslo, 7 cun proximal al pliegue transverso poplíteo.

Qi Li

Acné
Eritema nodoso
Hemangioma
Lupus Eritematoso
Purpura

0.8 - 1 cun deep




**Qi Li**

0.- Same channel correspondence
1.- Same Name Channel correspondence (SI-BL,HT-KD,PC-LV,SJ-GB,LI-ST,LU-SP)
2.- Exterior-Interior Coupling Correspondence Biao-LI: SI-HT,BL-KD,PC-SJ,GB-LV,LU-LI,ST-SP)
3.- Exterior-Interior Correspondence of the Same Channel (HT-BL,SI-KD,PC-GB,SJ-LV,LU-ST,LI-SP)
4.- Branching and Connecting Channel Correspondence, Wu San Bie Tong (LU-BL,LV-LI,PC-ST,SI-SP,GB-HT,SJ-KD)
5.- Channel Clock Opposite (HT-GB,SI-LV,BL-LU,etc)
6.- Channel Clock Yin-Yin Neighbors: LV-LU,SP-HT,KD-PC.

Six Fu-bowels

HT Sy, SI TY, BL TY, KD Sy, PC Jy, SJ SY, GB SY, LV Jy, LU Ty, LI YM, ST YM, SP Ty


99.03
99.04
99.06
99.01




Nausea y vómitos
Intoxicación alcohólica o resaca


En el centro del lóbulo

Shallow or subcutaneous neddling


# Er Huan (Ear Ring)

Downbears conterflow and stops vomiting, awakens the brain and open the orifices.











iver




**0.3 cun debajo de la linea media transversa detras de la oreja, mas o menos el punto medio de la parte posterior de la oreja.**

Todas las enfermedades hepáticas
Hepatomegalia
Dolor hepático
Cirrosis
Estranguria crónica(Lin)
Fatiga por deficiencia hepática

Shallow or subcutaneous neddling

Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone

## Mu Er (Wood Ear)

Soothes the Liver and resolvs depression, clears heat and desinhibits damp.

0.- Same channel correspondence
1.- Same Name Channel correspondence (SI-BL,HT-KD,PC-LV,SJ-GB,LI-ST,LU-SP)
2.- Exterior-Interior Coupling Correspondence Biao-Li: SI-HT,BL-KD,PC-SJ,GB-LV,LU-LI,ST-SP)
3.- Exterior-Interior Correspondence of the Same Channel (HT-BL,SI-KD,PC-GB,SJ-LV,LU-ST,LI-SP)
4.- Branching and Connecting Channel Correspondence, Wu San Bie Tong (LU-BL,LV-LI,PC-ST,SI-SP,GB-HT,SJ-KD)
5.- Channel Clock Opposite (HT-GB,SI-LV,BL-LU,etc)
6.- Channel Clock Yin-Yin Neighbors: LV-LU,SP-HT,KD-PC.


99.03
99.04
99.06
99.01



Palpitaciones
Disnea
Dolor de rodilla
Dolor en extremidades
Fallo cardiaco

En el lado inferior del brazo superior del antohelix, al mismo nivel del borde superior del brazo inferior.

Shallow or subcutaneous neddling




## Hou Er (Fire Ear)

Regulates Qi and loosens the chest, frees the Heart networks.

0.- Same channel correspondence
1.- Same Name Channel correspondence (SI-BL,HT-KD,PC-LV,SJ-GB,LI-ST,LU-SP)
2.- Exterior-Interior Coupling Correspondence Biao-LI: SI-HT,BL-KD,PC-SJ,GB-LV,LU-LI,ST-SP)
3.- Exterior-Interior Correspondence of the Same Channel (HT-BL,SI-KD,PC-GB,SJ-LV,LU-ST,LI-SP)
4.- Branching and Connecting Channel Correspondence, Wu San Bie Tong (LU-BL,LV-LI,PC-ST,SI-SP,GB-HT,SJ-KD)
5.- Channel Clock Opposite (HT-GB,SI-LV,BL-LU,etc)
6.- Channel Clock Yin-Yin Neighbors: LV-LU,SP-HT,KD-PC.

99.03

99.04


99.06

99.01

[Neuroastenia]
[Policitemia]
[Fiebre alta]
[Diabetes mellitus]

En el cavum de la concha, en la frontera entre la semiconcha superior e inferior, en el centro del 1/3 medio.

Shallow or subcutaneous neddling




## Tu Er (Earth Ear)

Fortifies the Spleen and disinhibits damp

99.04.jpg

RETURN

0.- Same channel correspondence
1.- Same Name Channel correspondence (SI-BL,HT-KD,PC-LV,SJ-GB,LI-ST,LU-SP)
2.- Exterior-Interior Coupling Correspondence Biao-Li: SI-HT,BL-KD,PC-SJ,GB-LV,LU-LI,ST-SP)
3.- Exterior-Interior Correspondence of the Same Channel (HT-BL,SI-KD,PC-GB,SJ-LV,LU-ST,LI-SP)
4.- Branching and Connecting Channel Correspondence, Wu San Bie Tong (LU-BL,LV-LI,PC-ST,SI-SP,GB-HT,SJ-KD)
5.- Channel Clock Opposite (HT-GB,SI-LV.BL-LU,etc)
6.- Channel Clock Yin-Yin Neighbors: LV-LU,SP-HT,KD-PC.

.ung

99.05

99.07

99.08

99.02


**En el 1/3 superior del borde externo dorsal del helix.**

Ciática (hipofunción del Pulmón)
Rinitis alérgica
Escoliosis lumbar
Resfriado común
Alergias

Shallow or subcutaneous neddling

## Jin Er (Metal Ear)

Frees the channels and quickens the network vessels, regulates Lung Qi.





99.05.jpg

RETURN

En la parte inferior del borde inferior del antihelix, en la depresión del borde inferior de la scapha.

Patrones de vacio de riñón
Lumbalgia bilateral
Distensión abdominal
Miopia
Boca seca

Shallow or subcutaneous neddling




## Shui Er (Water Ear)

Strengthens the Kidney, benefits Jing, desinhibits the water passages.

0.- Same channel correspondence
1.- Same Name Channel correspondence (SI-BL,HT-KD,PC-LV,SJ-GB,LI-ST,LU-SP)
2.- Exterior-Interior Coupling Correspondence Biao-Li: SI-HT,BL-KD,PC-SJ,GB-LV,LU-LI,ST-SP)
3.- Exterior-Interior Correspondence of the Same Channel (HT-BL,SI-KD,PC-GB,SJ-LV,LU-ST,LI-SP)
4.- Branching and Connecting Channel Correspondence, Wu San Bie Tong (LU-BL,LV-LI,PC-ST,SI-SP,GB-HT,SJ-KD)
5.- Channel Clock Opposite (HT-GB,SI-LV,BL-LU,etc)
6.- Channel Clock Yin-Yin Neighbors: LV-LU,SP-HT,KD-PC.

hroat

99.05
99.07
99.08
99.02


**0.3 cun debajo de la linea transversa posterior, 0.3 cun encima Mu Er (99.02).**


Laringitis
Faringitis
Tonsillitis
Acne
Migraña
Conjuntivitis
Dificultad al abrir la boca
Tumor en la garganta

Shallow or subcutaneous neddling

## Er Bei (Back of Ear)

Courses wind and resolves the exterior, difuses Lung heat.







**Grupo de 3 puntos, localizados en el borde externo del helix y el lóbulo.**
**Er Shang: En el apex, en la punta de la oreja doblada**
**Er Zhong: En el punto medio externo del helix**
**Er Xia: En el punto inferior del lóbulo**

Resfriado común
Diarrea
Migraña
Tonsillitis

Shallow or subcutaneous neddling

## Er San (Ear Three)

Courses wind and resolves the exterior




99.08.jpg

RETURN

0.- Same channel correspondence
1.- Same Name Channel correspondence (SI-BL,HT-KD,PC-LV,SJ-GB,LI-ST,LU-SP)
2.- Exterior-Interior Coupling Correspondence Biao-Li: SI-HT,BL-KD,PC-SJ,GB-LV,LU-LI,ST-SP)
3.- Exterior-Interior Correspondence of the Same Channel (HT-BL,SI-KD,PC-GB,SJ-LV,LU-ST,LI-SP)
4.- Branching and Connecting Channel Correspondence, Wu San Bie Tong (LU-BL,LV-LI,PC-ST,SI-SP,GB-HT,SJ-KD)
5.- Channel Clock Opposite (HT-GB,SI-LV.BL-LU,etc)
6.- Channel Clock Yin-Yin Neighbors: LV-LU,SP-HT,KD-PC.

Spleen

Wai Er


Tian Er

Arritmia
Hipertensión diastólica
Fatiga

**0.3 cun oblicuo y lateral a Tian Er, en la superficie postrior del pabellón.**


0.1-0.2 cun perpendicular

## Wai Er




99-Wai-Er.jpg


RETURN





**1010.01.jpg**


RETURN






1010.02.jpg

RETURN





1010.03.jpg

RETURN





1010.04.jpg

RETURN




1010.05.jpg

RETURN




1010.06.jpg

RETURN

# Zong Shu (Chief Pivot)

1010.05 1010.01 1010.06 1010.04 1010.03 1010.02 1010.23 1010.24 1010.25 **1010.07**

1.5 1.6 1.3 1.5 1.5 1 1.5 0.8 0.8

Hair line

Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors
6.- Exterior-Interior couple of same channel.

HT SI BL KID PC SJ GB LIV LU LI ST SP




## Dan Tian

**0.8 cun enciam de la linea posterior del cabello, cerca de 16DU.**


El resultado más efectivo se obtiene sangrando, Sobretodo en niños.
0.1-0.2 cun, INSERCIÓN MUY PROFUNDA EN ESTE PUNTO PUEDE CAUSAR PARÁLISIS

- Vomitos
- Afasia
- Afonia
- Hemiplejia
- Debilidad de piernas
- Cervicalgia
- Palpitationes
- Colera





1010.07.jpg

RETURN





1010.08

RETURN





1010.09.jpg

RETURN





1010.10.jpg

RETURN





1010.11.jpg

RETURN





1010.12.jpg

RETURN





1010.13.jpg

RETURN





1010.14.jpg

RETURN





1010.15.jpg

RETURN





1010.16.jpg

RETURN





1010.17.jpg

RETURN





**1010.18.jpg**

**RETURN**





1010.19.jpg

RETURN





**1010.20.jpg**

RETURN





1010.21.jpg

RETURN





1010.22.jpg

RETURN





1010.23.jpg

RETURN





1010.24.jpg

RETURN




1010.25.jpg

RETURN





1010-Zheng-Hui.jpg

RETURN

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- II-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.

Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

7HT Sy, SI3 TY, BL TY65, KID Sy 3, PC Jy 7, SJ SY 3, GB SY 41, LIV Jy 3, 9LU Ty, 3LI YM, 43ST YM, 3SP TY


Shang Li

0.1-0.2 cun, perpendicular,


**Shang Li: 0.2 cun por encima de la extremidad interna de las cejas .**




Cefalea frontal




# Shang Li


Si Fu Er (Four Bowels 2º point)
Copyleft
www.driturralde.com
1010.10
1010.09
1010.11
1010.08
1010.12
1010.15
1010.13
1010.14
1010.16
1010.17
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone
3.- Biao Li- It-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.
HT
SI
SP
BL
ST
KID
LI
LU
PC
LIV
GB
SJ
Pulmón
Ojos
Perpendicular: 0.1-0.2 cun
0.2 cun encima del centro de la ceja, cerca de Yu Yao.
Distensión abdominal aguda
Mareo
Cefalea
Vertigo
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone




# 11.01 DM
## "Five Tigers Three Neddles"
## Wu Hu

**Linea A, San: en el medio de la falange. Los otros están a 0.2 cun de distancia.**


- Hiperostosis de todo el esqueleto
- Neumonía
- Bronquitis
- Tuberculosis cervical
- Tonsillitis
- Dolor e inflamación de pie y mano
- Hepatomegalia
- Cirrosis hepática
- Dolor de dedos
- Esguince de tobillo
- Calcaneodinia

Upper Jiao | Middle Jiao | Lower Jiao
Lung | Skin
Heart | Vessel
Spleen | Flesh
Liver | Sinew
Kidney | Bone


AP: Hiperostosis:+22.06+11.14
Esguince de tobillo: sangrar área afectada primero, después 3 y 4.
Dolor en el pulgar y el índice:+ 77.20
Usar solo 3 de los 5 puntos.

1010.01DM.jpg


RETURN



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.





## Cerebro





*** Zheng Hui: 0.5 cun posteriora 20GV**
*** Qian Hui: 1.5 cun anterior a Zheng Hui**
***Hou Hui: 1.5 cun posterior a Zheng Hui**

Muchos sintomas de Viento
Temblor en los cuatro miembros
Convulsiones infantiles
Hemiplejia
Hidrocefalia post-traumática
Distorsión facial
Estrabismo
Afasia motora post AVC
Debilidad en piernas
Parálisis flácida
Vacio generalizado

0.1 - 0.3 cun o
subcutaneamente hasta 1.5 cun



AP: * Hidrocefalia post-traumática: +77.08DM, + 22.06DM
* Secuelas de AVC en piernas: +1010.4, +1010.02, 44.03DM, +22.02, seguidos de movimiento activo o pasivo de la extremidad afectada.





# 1010.02DM

## "Head Three Meetings"

1010.02DM.jpg

RETURN



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C Sy, ID TY, V TY, R Sy, PC Jy, SJ SY, VB SY, H Jy, P Ty, IG YM, E YM, BP Ty

Cerebro
Pulmón
Columna vertebral

* 15 GV: 0.5 cun superior a la linea posterior de cabello, entre C1 y C2.
* An Mian: Punto medio entre 20 VB and 17SJ, inmediatamente inferior al proceso mastoideo.

Histeria
Enfermedad mental
Vértigo
Accidente cerebrovascular
Cefalea occipital
Cervicalgia
Cuello doloroso
Garganta inflamada
Escoliosis
Infección respiratoria superior


15VG
17SJ
An Mien
20VB

15GV: 0.5 - 1cun, perpedicular
An Mien: 1 - 1.5 cun, perpendicular

AP: * Occipital HA: +77.09DM, + 22.06DM, +11.17DM
* Dolor de cuello: 77.09DM luego 10' de movimiento cervical, luego +1111.01DM, sigue electrostimulación (4Hz) por 10', An Mien der. con 1111.01 der., An Mien izq. con 1111.01 izq., y 15GV con 14GV.


**1010.03DM**

**“Nuchal Three Neddles”**




**1010.03DM.jpg**

RETURN




# 11.01 DM
## "Five Tigers Three Neddles"
## Wu Hu

**Linea A, San: en el medio de la falange. Los otros están a 0.2 cun de distancia.**

- Hiperostosis de todo el esqueleto
- Neumonía
- Bronquitis
- Tuberculosis cervical
- Tonsillitis
- Dolor e inflamación de pie y mano
- Hepatomegalia
- Cirrosis hepática
- Dolor de dedos
- Esguince de tobillo
- Calcaneodinia

Upper Jiao | Middle Jiao | Lower Jiao


Lung, Heart, Spleen, Liver, Kidney — Skin, Vessel, Flesh, Sinew, Bone

AP: Hiperostosis:+22.06+11.14

Esguince de tobillo: sangrar área afectada primero, después 3 y 4.

Dolor en el pulgar y el índice:+ 77.20

Usar solo 3 de los 5 puntos.





AP: Hepatitis tóxica: +88.07+77.14+11.02

en hepatitis usar 88.07 (efecto similar, menos doloroso)

En problemas ginecológicos usar mas bien 11.15.

Si encontramos una alteración de color o textura en la zona, debemos usar esos puntos.




Radial Medial Ulnar

A B C D E

0.2-0.3 cun, perpendicular,

Seis intestinos
Hígado


Tian Yang
Ren Yang
Di Yang

**11.03 DM**
**"Finger Three Yang**

Orquitis
Neoplasia testicular
Edema de escroto
Dolor de penis
Dolor de hernia
Hipertrofia prostática
Criptorquidea


**Linea A, Dividir la falange en 4 partes, los puntos están en las intersecciones.**

AP: Orquitis:+11.04+77.12
Alteraciones de genitales masculinos
Hernia: +11.04
Si hallamos una alteración de color o textura en el área, debemos utilizar estos puntos.






**11.03DM.jpg** **RETURN**



Seis intestinos
Pulmón
Hígado
Corazón


0.2-0.3 cun, perpendicular, shaving the bone


Xiao Jian
Da Jian
Ce Jian

# 11.04 DM "Finger Three Spaces"

- Bronquiectasis
- Bronquitis
- Espectoración amarilla
- Queratitis
- Hordeolum
- Shan Qi (Hernia)
- Palpitationes
- Congestion pulmonar
- Dolor de rodilla
- Distensión y dolor abdominal
- Asma infantil
- Tonsillitis
- Enteritis

**Linea B, Dividir la falange en 4 partes, los puntos están en las intersecciones.**








AP: Asma:+33.04+11.11+77.12

Si vemos una mácula oscura o una venula superficial: sangrar.

Diagnosis Palmar de Tung: Traquea y Pulmón.

Si hallamos una alteración de color o textura en el área, debemos utilizar estos puntos.




0.1-0.2 cun, perpendicular,

Hígado




**Linea D. Dividir la falange en 4 partes, los puntos están en las intersecciones.**






Fuego de Hígado Exuberante
Sabor amargo en la boca
Rinitis
Tinnitus
Irritabilidad
Hombros dolorosos
Cuello rígido y doloroso
Dolor en hipocondrio derecho
Xeroftalmia
Distensión gástrica
Lacrimeo excesivo
Hiperhidrosis palmar
Dermatosis en manos


## 11.05 DM
## Liver Three Needles"

AP: Xeroftalmia: +88.07

De todos los puntos para afecciones hepáticas tel mas común es 88.07, en la mano 11.02. Si hallamos una alteración de color o textura en el área, debemos utilizar estos puntos.









Linea C, Dividir la falange en 4 partes, los puntos están en las intersecciones.


- Esplenomegalia
- Esplenitis
- Flatulencia
- Dolor de torax
- Dorsalgia
- Dedos de los pies inflamados-dolorosos
- Neuropatía periférica

AP: Esplenomegalia: +77.05+33.05+88.06 en el diagnóstico palmar, pertenece al área del Bazo. Si hallamos una alteración de color o textura en el área, debemos utilizar estos puntos.




## 11.06 DM

## "Spleen Swelling Three Neddles"





**Linea C, 1º: En medio de la falange media**
**2º Centro de la art. interfalángica**
**3º En medio de la falangge proximal**


- Palpitationes
- Mareos
- Angina pectoris
- Asma cardial
- Insuficiencia valvular
- Dolor escapular
- Dolor del torax
- Carcinoma pulmonar (síntomas)
- Metastasis ósea (síntomas)
- Dolor de piernas, bilateral
- Capsulitis adhesiva
- Eructos
- Úlcera gastro-duodenal

AP: Palpitationes: +11.10+33.04+88.02
En comparación con 11.10 and 11.08 trata problemas cardio-pulmonares y gástricos.
Si encontramos una alteración de color o textura en la zona, debemos usar esos puntos.

## 11.07 DM
## "Finger Heart Three Neddles"



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.




Huo Long San
Huo Long Er
Huo Long Yi

0.2-0.3 cun, perpendicular,


Corazón

Radial
Medial
Ulnar
A
E
B
D
C


**Linea B, Dividir la falange en 4 partes, los puntos están en las intersecciones.**


Dolor precordial
Sensación de opresión cardiaca
Cardiomegalia
Dolor de torax
Dorsalgia

AP: Dolor de torax: +11.07 + 11.10 + 33.03 + 33.12
Dorsalgia:+22.01+22.02
Si hallamos una alteración de color o textura en el área, debemos utilizar estos puntos.




# 11.08 DM
# "Fire Dragon Three Neddles"






Radial Medial Ulnar

A E B D C

Bazo
Estómago

Tu Xing Er

Tu Xing Shang

Tu Xing Yi


0.2-0.3 cun, perpendicular,

**Linea C, Dividir la falange en 4 partes, los puntos están en las intersecciones.**

Gastralgia
Enteritis
Dolor hipocondriaco bilateral
Esplenitis
Adenocarcinoma de Estómago
(sólo SÍNTOMAS)
Dolor dental

AP: Esplenitis:+22.06+11.06+77.05+88.06
Se usa frecuentemente +22.06 aumenta la eficacia
Si hallamos una alteración de color o textura en el área, debemos usar esos puntos.

## 11.09 DM
## "Earth Promoting Three Neddles"



Bazo
Pulmón

Xin Chang San
Xin Chang Er
Xin Chang Yi


0.2-0.3 cun, perpendicular,


**Linea D, Dividir la falange en 4 porciones, los puntos están en las intersecciones.**

- Palpitationes
- Carditis reumática
- Infarto de miocardio
- Angina pectoris
- Taquicardia
- Cáncer de pulmón (solo SÍNTOMAS)
- Edema pulmonar o tuberculosis

AP: * Angina: +33.12+11.07+77.02+sangrar 10 puntos del área corazón-pulmón.
* Si encontramos un cambio de color o textura en el área, debemos usar esos puntos.


# 11.10 DM
# "Heart Normal Three Neddles"







11.11DM.jpg

RETURN





11.12DM.jpg

RETURN




11.13DM.jpg RETURN




# 11.14 DM
## “Finger Bone Three Neddles”

0.2-0.3 cun, perpendicular, shaving the bone

Útero
Seis intestinos

Wu
Si
San
Er
Yi


Fu Ke

Carcinoa uterino (SÍNTOMAS)
Fibroleiomioma
Metritis
Ooforitis
Infertilidad
Dismenorrea
Menstruación irregular
Hipermenorrea
Oligolactia
Oligomenorrea
Vulvodinia
Leucorrea rojiza-blanca
Sínfrome Puerperal "Viento"

Linea cubital , Dividir la falange en 3 partes, y cada parte en dos, los puntos estan en las intersecciones.

AP: * Dismenorrea:+11.13+66.02+77.02+3Ren+25ST
* Usada como grupo DM: Yi-San-Wu
* Si hallamos cambio de color o textura en el área, debemos usar esos puntos.

# 11.15 DM
## "Gynecology Three Neddles"



Radial Medial Ulnar

A B C D E

0.2-0.3 cun, perpendicular

Pulmón


Zhi Si Ma San
Zhi Si Ma Er
Zhi Si Ma Yi

- Pleuresia
- Pleurodinia
- Toracalgia
- Dermatosis
- Melanoderma facial
- Melasma facial
- Rinitis
- Tinnitus aurium
- “Cabeza nublada”(mareos-desmayo)
- Otitis media

**Linea cubital , Dividir la falange en 4 partes, los puntos se hallan en las intersecciones.**

AP: * Dermatosis de mano:+11.05
*Problemas dermatológicos: 11.16+88.03
* Melanoderma o melasma:+88.07+88.02
* Acné cistico: +77.05+88.02
* Si hallamos cambio de color o textura en el área, debemos usar esos puntos.

# 11.16 DM
## “Finger Team of Four Horses”




11.16DM.jpg

RETURN

Radial Medial Ulnar

A E B D C

0.2-0.3 cun, perpendicular,


Fei Xin San
Fei Xin Er
Fei Xin Yi

Pulmón

Espondilofitos (cervicotorácicos)
Espondylosis deformante
Tortícolis
Cuello rígido y doloroso
Estiramiento y dolor en gemelos
Pleurodinia
Toracalgia
Dorsalgia
Pulgar doloroso
Ciática
Cefalea occipital

**Ulnar line , Divide the 2º phalanx of the 3º digit in 4 sections, the points are in the intersections.**

AP: * Espondilosis deformante cervical: +22.05DM +44.01DM +77.09DM
* Si hallamos cambio de color o textura en el área, debemos usar esos puntos.




## 11.17 DM
## "Finger Spine Three Neddles"

11.17DM.jpg

RETURN

0.1-0.2 cun, perpendicular, shaving the bone

Bazo


Dolor abdominal
Carcinoma colorectal (SÍNTOMAS)
Duodenitis
Gastritis
Vomitos
Pancreatitis
Dermatitis de contacto
Disnea
Asma
Migraña

**Linea radial , Dividir la falange del anular en 4 partes, los puntos están en las intersecciones.**

AP: * Carcinoma colorectal:+33.10+77.06+77.05
* Si hallamos cambio de color o textura en el área, debemos usar esos puntos.

# 11.18 DM

## "Finger Earth Three Neddles"




11.18DM.jpg RETURN

0.1-0.2 cun, perpendicular,


Hígado
Riñón

Forúnculos de pechos
Tumores pechos
Mastoplasia
Inflamación del pezón
Atrofia muscular
“Elimina Viento”
Paralisis facial
Migraña
Cefalea occipital
Cervicalgia

Línea cubital , Dividir la 2ª falange del anular en 4 partes, los puntos están en las intersecciones.

AP: * Migraña aguda:+77.05DM
* Cefalea occipital- cervicalgia:+77.12
* Parálisis facial:+77.05+88.04
* Si hallamos cambio de color o textura en el área, debemos usar esos puntos.

## 11.19 DM
## “Finger Three Weights”



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Radial Medial Ulnar

0.1-0.2 cun, perpendicular, shaving the bone

Hígado
Riñón
Corazón


Asma cardiaco
Toracalgia
"Vacio de Riñón"
Debilidad cardiaca
Fallo por congestión cardiaca
Dorsalgia
Xerostomía

**Linea cubital. Dividir la 3ª falange del anular en 4 partes.Los puntos se hallan en las intersecciones.**

AP: * Asma cardiaco:+33.03+44.02
* Dolor entre la escápula y la columna (43V)
* Fallo por congestión cardiaca:+44.02+88.01+77.12
* Si hallamos cambio de color o textura en el área, debemos usar esos puntos.

# 11.20 DM

## "Finger Kidney Three Neddles"



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Pulmón
Columna vertebral

14VG

Ding Chuan


Atonia
Asma
DIsnea
Cervicalgia
Dorsalgia
Lumbalgia
Músculos cervicales dolorosos
Cefalea
Infección de tracto resp, superior
Bronquitis
Eccema
Fiebre

14GV: 1 - 1.5 cun, algo oblicuo
Ding Chuan: 1 - 1.5 cun, desde el exterior hacia la columna.

**<u>CUIDADO contra PENETRACIÓN PROFUNDA</u>**
si el paciente siente una sensación "electrica" o "adormecimiento" en los miembros
**INMEDIATAMENTE QUITAR LAS AGUJAS.**

* **14 GV: Localizado en el espacio interespinoso entre 7C y 1T.**
* **Ding Chuan: 0.5-1 cun lateral a la punta caudal de la 7C, ambos lados.**


AP: * Cervicalgia: +1010.03DM, + 77.09DM




# 1111.01DM
## "Dorsum Three Neddles"

1111.01dm.jpg

RETURN




1111.02DM.jpg

RETURN

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C Sy, ID TY, V TY, R Sy, PC Jy, SJ SY, VB SY, H Jy, P Ty, IG YM, E YM, BP Ty

Riñón
Útero

4GV: 0.5 - 1 cun, perpendicular
23 BL: 1 - 2 cun, lateral a medial
PRECAUCIÓN contra PENETRACIÓN PROFUNDA

4 GV


23 BL

Tinnitus
Esguince lumbar/lumbosacro
Lumbalgia
Enuresis
Diarrea
Impotencia
Dismenorrea
Nefritis
"Agotamiento Renal"
Litiasis renal
Secuelas de poliomielitis

*** 4 GV: Localizado en el espacio interespinoso entre la 2º y 3º vertebras.**
*** 23 BL: 1.5 cun lateral a 4GV.**



AP: * Esguince lumbosacro crónico: +22.05DM, + 77.12DM, +88.08DM




# 1111.03DM
# "Lumborum Three Neddles"

Riñón
Útero

18 ST: 0.5 - 1 cun, subcutaneo, transverso
17 CV: 0.5 - 1.5 cun, subcutaneo de inf. a sup.

17 CV

18 ST


18 ST

Tos
Asma
Disnea
Disfagia
Pleurodinia
Toracalgia
Oligolactia
Mastitis

* 17 CV: Localizado en el esternón, a nivel del 4º espacio intercostal, mismo nivel que pezones.
* 18 ST: En la linea mamilar, a nivel del 5º espacio intercostal.



AP: * Oligolactia: +11.13DM, + 11.15DM, +77.12DM




# 1212.01DM

## “Chest Three Neddles”

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Six bowels


C, ID, V, R, PC, SJ, VB, H, P, IG, E, BP

17 CV
12 CV
21 ST
21 ST
2 cun
4 cun

- Vómitos
- Reflujo gastroesofágico
- Distensión abddominal dolorosa
- Dolor intestinal
- Dolor de estómago
- Estreñimiento
- Úlcera duodenal
- Úlcera gástrica
- Gastroptosis
- Gastrospasmo
- Diarrea
- Disenteria
- Gastritis crónica


*** 12 CV: 4 cun superior al centro del ombligo, pared abdominal anterior.**
*** 21 ST: 4 cun superior al centro del ombligo, y 2 cun lateral a 12 CV.**

21 ST: 0.5 - 1 cun, perpendicular
12 CV: 0.8 - 2.5 cun, perpendicular
PRECAUCIÓN AL PINCHAR ABDOMEN




AP: * Reflujo gastroesofágico: +22.06DM, + 77.14DM, +77.12DM

**1212.02DM**
**"Stomach Three Neddles"**




AP: * “Shan Qi” (hernia): +11.04DM, + 88.07DM, +88.03DM

* Si uno esta inseguro de pinchar 8 CV, existen abundantes alternativas dentro de los grupos DM, para tratar las patologías arriba reseñadas.

Upper Jiao | Middle Jiao | Lower Jiao

Lung — Skin
Heart — Vessel
Spleen — Flesh
Liver — Sinew
Kidney — Bone

## 1212.03DM
## “Umbilical Three Neddles”

1212.03DM.jpg

RETURN

Riñón
Vejiga
Hígado
Bazo


Zi Gong: 1 - 2 cun, perpendicular
3 CV: 1 - 2 cun, perpendicular
PRECAUCIÓN AL PINCHAR ABDOMEN

Leucorrea
Menstruación irregular
Dismenorrea
Prolapso del útero
Endometriosis
Cistitis
Micción frecuente
Infertilidad
Enfermedad inflamatoria pélvica

4 cun
3 cun
Zi Gong
Zi Gong
3 CV

***3 CV: 4 cun inferior al centro del ombligo**
*** Zi Gong: 3 cun lateral a 3 CV.**

AP: * Endometriosis: +11.15DM, + 11.13DM, +88.01DM , +77.06DM
* Si se pincha correctamente el paciente tendrá una sensación de distensión, u otra parestesia en la región anal.




## 1212.04DM
## "Abdomen Gynecology Three Neddles"

1212.04DM.jpg

RETURN

0.5-1.5 cun, pinchar hacia la eminencia tenar.

Bazo
Riñón


Tu Shui Yi
Tu shui Er
Tu Shui San

Dolor-inflamación del esqueleto
Periostitis
Ciática
Lumbalgia
Rodillas inflamadas y dolorosas
Dolor en el abductor muslo
Gastritis
Problemas gástricos crónicos
Epigastralgia
Tos
Asma
Disnea
Tonsillitis

Tu Shui Er está localizado 1 cun proxima a la unión del tallo y la cabeza del 1º metacarpiano. Los otros 0.5 cun distal y proximal a Tu Shui Er.

AP: * Dolor epigástrico:+77.02+22.06
* Rodillas dolorosas: CL and let the affected region.
* Si encontramos una alteración del color o textura en el área, debemos usar esos puntos.

# 22.01 DM
## "Palm Knee Three Neddles"



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C, ID, V, R, PC, SJ, VB, H, P, IG, E, BP

0.5-1.5 cun

Pulmón
Riñón


Ciática
Hemiplegia
Dolor de estenosis lateral
Osteofitos
Toxicidad hiperuricémica
Envenenamiento alimentario
Envenenamiento por drogas
Dolor de pierna
Poliartralgia sistémica
Calcaneodinia CL
Neuroma de Morton
Opresión cardiaca
Dolor uterino


Zhong Guan
Gu Guan
Mu Guan

**Zhong Guan se localiza en el centro, 0.5 cun distal al pliegue.Los otros 0.5 cun a la derecha e izquierda.**

AP: * Escoliosis:+77.09+44.01
* Osteofitos calcáneos:insertar a 45º hacia los dedos.El paciente debe mover los tobillos por 10 min. Luego se pincha 60V+3R con corriente eléctrica por 15 min.

## 22.02 DM
## "Palm Three Passes"





1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C, ID, V, R, PC, SJ, VB, H, P, IG, E, BP

0.2-0.8 cun, perpendicular

Cinco vísceras
Aferente sensorial

Shou Jie Yi
Shou Jie Er
Shang Gao


- Desmayo por pinchazo
- Dolor en cualquier sitio pinchado
- Dolor por alteración de Qi-Sangre
- Ciática
- Lumbalgia
- Neuralgia del Trigémino
- Pantalgia
- Dolor post-quirurgico
- Dolor por gastroenteritis aguda
- Extracción de muelas
- Cirugía uterina
- Envenenamiento comida-drogas
- Enfermedad de Vesícula Biliar
- Parálisis de Bell
- Herpes zoster en oido
- Cualquier neuro-parálisis

**Shou Jie Yi localizado donde el 5º dedo toca la palma, Er 0.5 cun proximal y Shang Gao 0.5 cun proximal a Er.**

AP: * Neuralgia del Trigémino:+77.14+ 77.05+88.05

# 22.03 DM

## "Hand Release Three Needles"



0.2-0.8 cun, perpendicular

Riñón
Cerebro

Peritonitis
Pleuresia
Apendicitis
Ooforitis
Enteritis aguda o crónica
Para incrementar el tamaño
(niños menores de 12 años)


Shou Jie Er
Shang Gao
Xia Gao

Shou Jie Er localizado 0.5 cun proximal donde el 5º dedo toca la palma, Shang Gao 0.5 cun proximal a Er, y Xia Gao 1 cun proximal a Shou Jie Er.

AP: * Apendicitis:+77.02
* Aumentar tamaño: +1010.01+1010.08
y puntos de auriculoterapia:endocrino, subcortex, cerebro, riñon y testículos/ovario.

# 22.04 DM

## "Peritoneum Three Needles"



0.5-1.5 cun, perpendicular

Riñón


Cefalea por vacio de riñón
visión borrosa
Ciática
Nefritis
Pielonefritis
Cistitis
Lumbalgia
Dorsalgia
Dolor de miembro
Coccigodinia
Tinnitus aurium
Sordera
Espondilofitos cervicales
Espondilosis deformante

Wan Shun San
Wan Shun Er
Wan Shun Yi

Lado cubital de la mano.Wan Shun Yi localizado 1.5 cun distal al pliegue. Wan Shun Er 2.5 cun del pliegue y Wan Shun San 3.5 cun distal al pliegue.

AP: * Espondilosis deformante lumbar:+66.01+44.01+77.09
* Alteraciones de la columna: CL +66.01DM
* Región lumbar: Fei Xin Yi (11.11 -1º)+22.08
Thoraxic region: Fei Xin Er(11.11-2º)+22.09
Cervical region:Fei Xin San(11.11-3º)+22.09 ex.

## 22.05 DM
## "Control the Spine Three Needles"




22.05DM.jpg

RETURN

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondencia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C, ID TY, V TY, R Sy, PC Jy, SJ SY, VB SY, H Jy, P Ty, IG YM, E YM, BP Ty

Hígado
Corazón
Riñón

0.5-1.5 cun, perpendicular

**CONTRAINDICADO EN EMBAZADAS**

Zhong Kui

Da Bai


Ling Gu

Enfisema pulmonar
Edema pulmonar
Dorsalgia
Hemiplegia
Menstruación irregular
Dismenorrea
Neumonía aguda
Ciática
Lumbalgia
Asma pediátrico
Fiebre alta
Cefalea
Dolor en la región nasal
Laringitis
Neuralgia del trigémino

**Zhong Kui está en la unión del tallo y la cabeza del 2º metacarpiano.**
**Ling Gu está en la unión de las bases del 1º y 2º metacarpiano.**
**Da Bai en medio de esos dos puntos.**

AP: * Edema pulmonar:+11.10+88.03
* Es el más importante Dao Ma para liberar el Qi.

## 22.06 DM
## "Control Three Needles"



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondencia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

0.5-1 cun, perpendicular

Riñón
Pulmón
Seis intestinos


Shang Si Bai
3x
Zhong Si Bai
3x
Xia Si Bai

Prolapso rectal
Hemorroides
Incontinencia urinaria
Micción frecuente
Palpitaciones

**Shang: 3 cun proximal al pliegue de la muñeca.**
**Zhong: en el pliegue, 2-3 fen cubital a 9P,**
**Xia: 3 cun distal al pliegue, entre el 2º y 3º metacarpianos.**

AP: * Incontinencia urinaria: +7712DM +88.01DM

# 33.01 DM
## "Antebraquial Four Whites Three Needles"



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

0.3-1 cun, perpendicular

Corazón

4PC
2x
5PC
3x
7PC


- Enfermedad mental
- Irritación
- Cardiodinia
- Insomnia
- Ansiedad
- Depresión
- Sensación de alarma y pánico
- Hematemesis
- Afonia-disfasia debido a ACV
- Dismenorrea
- Angina pectoris
- Taquicardia
- Linfadenitis axilar
- Dolor de codo
- Síndrome del tunel carpiano

**7PC:** En el pliegue, entre los tendones.
**5PC:** 3 cun proximal a 7PC,
**4PC:** 2 cun proximal a 5PC o 5 cun a 7PC.

AP: * Angina pectoris:+11.10+33.03+88.02, pinchar en dirección al codo.


## 33.02 DM

## "Heart Three Needles"




33.02DM.jpg

RETURN




Endocarditis
Angina pectoris
Arrtmias
Cardiomegalia
Infarto de miocardio
Enfermedad coronaria
Opresión de torax
Toracalgia
Epigastralgia
Dolor en muslo
Mareo
Cefalea frontal
Vértigo
Parálisis de mano-pie

***Xin LinYi: 1,5 cun proximal al pliegue de la muñeca, entre cúbito y radio.**
***Xin Lin Er: 2,5 cun proximal al pliegue de la muñeca, entre cúbito y radio.**
***Xin LinSan: 3.,5 cun proximal al pliegue de la muñeca, entre cúbito y radio.**

*Problemas cardiacos: 2 cun, 15º,distal a proximal
*Torax y cabeza: 1.5 cun,30º, distal a proximal
*Manos y pies: 45º desde proximal a distal



AP: * Enfermedad coronaria:+44.02DM+88.02DM+33.12DM
* Cefalea frontal: Sangrar las vénulas del área afectada e insertar una aguja de 4 cun, distal a proximal, conectando los 3 puntos del grupo.

# 33.03 DM

## "Heart Spirit Three Needles"

Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone

33.03DM.jpg

RETURN

Corazón
Pulmón

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C Sy, ID TY, V TY, R Sy, PC Jy, SJ SY, VB SY, H Jy, P Ty, IG YM, E YM, BP Ty

0.5-1.5 cun, perpendicular.
CL al área afectada, si esta en la linea media o bilateral= Bilaterally
Pulmonar: superficial
Cardiaco:profunda.

Tian Shi
3x
Di Shi
3x
Ren Shi
4x

Asma
Disnea
Dorsalgia
Toracalgia
Palpitationes
Cefalea
Rinitis
Infección urinaria viral
Bronquitis
Sensación de pecho lleno





Ren Shi: 4x proximal to 9LU, all in the line connecting 9LU to 5LU.
Di Shi 3 cun proximal to Ren Shi
Tian Shi 3 cun proximal to Di Shi

AP: * Rinitis: +88.03+1010.01

# 33.04 DM

## “Anterior Antebrachial Scholar Three Needles”





0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C, ID TY, V TY, R Sy, PC Jy, SJ SY, VB SY, H Jy, P Ty, IG YM, E YM, BP Ty

Gan Lin Yi: 3 cun proximal al pliegue en una linea de la base del 4º dedo a un punto entre 3C y 3PC.
*Er: 3 cun proximal a Yi.
*San: 3 cun proximal a Er.


Gan Lin San
3x
Gan Lin Er
3x
Gan Lin Yi
3x

Hígado
Riñón

Problemas de hígado en gral.
Hepatitis
Cirrosis hepática
Periostitis de la columna
Ciática
Dolor hipocondriaco bilateral
Leucemia
Leucocitosis
Leucopenia
Esplenomegalia
Hemiplegia
Lumbalgia
Dolor de tendones y huesos

0.5-1.5 cun, perpendicular.
Inserción oblicua hacia el codo: 2 cun

AP: * Dolor hipocondriaco:+88.07+11.05+77.14
* Leucemia: +88.07




## 33.05 DM

## “Hold Liver Spirit Three Needles”



33.05DM.jpg

RETURN

Riñón

0.2 - 0.3cun, perpendicular.

Yao Ling Er

Yao Ling San

Yao Ling Yi

4.5x


Pielonefritis agua o crónica
Lumbalgia
Hemorroides
Estreñimiento habitual

*Yao Ling Er: iestá 4.5 proximal al pliegue, entre el cúbito y el radio.
*Yao Ling San: 0.5 cun radial a Er
*Yao Ling Yi: 0.5 cun cubital a Er

AP: * Lumbalgia:+22.05+77.08
* Vertebras lumbares: +22.05

## 33.06 DM

## "Hold Lumbar Spirit Three Needles"




33.06DM.jpg

RETURN

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

0.3 - 2 cun, perpendicular.

Seis Intestinos

11 LI
7 LI
5x
5 LI


- Demencia
- Convulciones infantiles
- Malaria, escalorfrios
- Cefalea
- Pterigión
- Tinnitus
- Laringitis
- Dolor de garganta
- Dolor al deglutir
- Esquizofrenia
- Parálisis facial
- Enteritis
- Diarrea
- Dolor abdominal


*5 IG esta en el centro de la tabaquera anatómica.
*7 IG está 5 cun proximal a 5 LI
*11 IG entre el borde del pliegue cubital y el cóndilo lateral del húmero.

AP: * Diarrea:+88.07+77.02+77.14

# 33.07 DM

## “Large Intestine Three Needles”






Chi Guan


Rao Guan

Artritis de la muñeca
Muñeca caida
Incapacidad extender los dedos
Parálisis de brazo
Cefalea
Cervicalgia
Poliartritis
Neuritis
Disfasia

***San Zhong Guan: Dorso del antebrazo, 1 cun proximal al pliegue dorsal de la muñeca. Entre cúbito y radio.**
***Rao Guan: 1 cun radial a San Zhong Guan.**
***Chi Guan: 1 cun cunital a San Zhong Guan.**

AP: * Parálisis extremidad superior:+88.05DM +1010.02DM +44.03DM

# 33.08 DM
## "Wrist Three Needles"



1 - 1.5 cun, inserción oblicua, de cúbito a radio.

Corazón
Riñón


Xia Shi
Zhong Shi
Shan Shi
6 SI

Ciática
Lumbalgia
Dorsalgia
Toracalgia
Dolor escápulo-braquial
Parestesias mano/dedos

*Shan Shi: Dorso del antebrazo, 1 cun proximal a 6SI. Zona radial del cúbito.
*Zhong Shi: 2 cun proximal a Shan Shi.
*Xia Shi: 2 cun proximal a Zhong Shi.


AP: * Parestesias 4º y 5º dedos de la mano: +88.07DM +77.12DM.

# 33.09 DM
## "Posterior Antebrachial Scholar Three Needles"




33.09DM.jpg

RETURN





- Dolor hemorroidal
- Sangrado hemorroidal
- Diarrea
- Estreñimiento
- Metritis
- Ooforitis
- Menstruación irregular
- Descarga vaginal roja-blanca
- Leucorrea
- Prolapso rectal
- Carcinoma colorrectal (SÍNTOMAS)
- Sifilis
- Strangury
- Periostitis
- Fibroleiomioma uterino
- Displasia cervical
- Uretritis
- Micción frecuente
- Cistitis

***Qi Men: 2 cun proximal al centro de la tabaquera anatómica.**
***Qi Jiao: 2 cun proximal a Qi Men**
***Qi Zheng: 2 cun proximal a Qi Jiao.**

## 33.10 DM

### "Hold Three This"



0.5 - 1.5 cun, perpendicular

Pulmón
Corazón


Huo Shan
Huo Ling
Huo Chuan
4SJ

Toracalgia penetra a la espalda
Sensación de opresión en pecho
Manos, espasmo o espasticidad
Parestesia de dedos
Síndrome del tunel carpiano
Neurastenia
Pielonefritis
Lumbalgia
Ciática (CL)

*Huo Chuan: 3 cun proximal a 4SJ, en el meridiano de San Jiao.
*Huo Ling: 5 cun proximal a 4SJ.
*Huo Chuan: 6.5 cun proximal a 4SJ.

AP: * Síndrome del tunel carpiano:+88.02DM +77.14DM +77.12DM

## 33.11 DM
## "Hold Three Fires"



0.3 - 1 cun, perpendicular

Hígado
Riñón
Corazón


Enteritis aguda o crónica
Gastroenteritis aguda o crónica
Peritonitis
Vomitos
Mareo, aturdimiento
Colecistitis
Opresión de pecho
Enfermedad coronaria
Toracalgia
Hepatitis aguda
Hepatitis crónica
Dolor en coccyx
Muslo, dolor en la parte posterior

*Chang Men: 3 cun proximal a 5ID, en la linea que va de 8ID a 5 ID.
*Gan Men: 3 cun proximal a Chang Men.
*Huo Chuan: 1.5 cun distal a 8 SI.

AP: * Dolor en coccyx:+22.05DM
* Hepatitis crónica: +88.07DM

## 33.12 DM

## "Hold Three Doors




33.12DM.jpg

RETURN

0.5 -0.8 cun, perpendicular

Corazón
Pulmón


- Infecciones resp. altas, severas
- Bronquitis
- Asma bronquial
- Toracalgia
- Cefalea
- Otitis media
- Rinocarcinoma (SÍNTOMAS)
- Rinitis atrófica
- Laringitis
- Faringitis
- Artrtitis reumatoidea
- Endocarditis
- Nefritis
- Tuberculosis renal


*Fu Ge Er: 0.8 cun distal a 11 LI, en el meridiano del IG.
*Fu Ge Yi: 0.8 cun radial a Fu Ge Er.
*Fu Ge San: 0.8 cun cubital a Fu Ge Er.

AP: * Infecc. resp. altas virales, severas :+22.06DM
* Dorsalgia intensa: +88.07DM + 11.20DM

# 33.13 DM

## "Bowel Division Three Needles"






Ciática (VB)
Parestesias en manos y pies
Neuropatía periférica
Dolor de pies
Dolor en pantorrila
Hipercholesterolemia
Dolor por pinchazo en cualquier zona
Cervicalgia
Cefalea
Dolor abdominal
Envenenamiento de comida/
drogas/farmaceuticas
Úlceras de la piel

***Shou Wu Jin: 6.5 cun proximal al pliegue de la muñeca posterior.**
***Shou Qian Jin: 1.5 cun proximal a Shou Wu Jin.**
***Shou Wan Jin: 3 cun proximal a Shou Wu Jin.**

AP: * Neuropatía periférica :+77.12DM
* Neuropatías producidas por tóxicos: +1111.02DM + 88.07DM
* Resolviendo toxinas: "let" "región occipital" del miembro inf. y cualquier vénula cerca de 77.02DM.

# 33.14 DM
## "Hold Three Gold Needles"

Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone

**33.14DM.jpg**

**RETURN**

0.5 - 1 cun, hasta 1.5 cun, inferior hacia arriba.


Riñón
Corazón
Hígado

Zheng Ji San
Zheng Ji Er
Zheng Ji Yi


Periostitis de columna vertebral
Espondilofitos
Enfermedad degenerativa de disco
ROW de columna reducido
Ciática
Escoliosis
Pielitis crónica

AP: * ROW reducido de columna :+22.05DM +66.01DM
* Alteraciones de la columna:
-11.17DM (Corazón)
-22.05DM (Riñón)
- 44.01DM (Du Mai)
* Espondilofitos extendidos: +88.07DM
+22.02DM

***Zheng Ji Yi: 2 cun proximal al pliegue transverso cubital.**
***Zheng Ji Er: 2 cun proximal a Zheng Ji Yi.**
***Zheng Ji San: 2 cun proximal a Zheng Ji Er**




# 44.01 DM
## "Straight Spine Three Needles"




44.02DM.jpg

RETURN

Pulmón
Corazón


0.5 - 2 cun, perpendicular

15 IG
Jian Feng
Jian Zhong(1)
(Shoulder Center)
Jian Zhong(2)
(Establish Center)
11 LI

Cáncer pecho (SÍNTOMAS)
Mastopatía fibrocística
Mamillitis
Hipertension
Hiperhidrosis
Parálisis braquial
Trombosis cerebral
Hemiplegia
Osteoartritis, esguince de rodilla
Dermatosis (cuello-gluteo)
Poliomielitis
Palpitationes
Dolor de hombro
Periartritis glenohumeral
Epistaxis
Arteriosclerosis
Linfadenitis cervical tuberculosa

***Jian Zhong(1): 3 cun distal a 15 IG.**
***Jian Feng: 2 cun proximal a Jian Zhong(1)**
***Jian Zhong(2): 2 cun distal a Jian Zhong(1).**


AP: * Epistaxis: +77.08DM, +22.06DM
* Dolor rodilla: (CL)
  - Centro de parte anterior: 44.03
  - Lado externo: 44.11+ 44.12,+ 2 cun sup. 44.11
  - Lado interno: 44.15, +44.16+ 2 cun sup 44.16
  - +22.01
  - Buscar venillas congestionadas: sangrar




## 44.03 DM
## "Shoulder Center Vertical Three Needles"

**44.03DM.jpg**


**RETURN**




# 44.04 DM
## “Shoulder Inferior Transverse Three Needles”

44.04DM.jpg

RETURN




# 44.05 DM

## “Shoulder Superior Transverse Three Needles”

1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

6 intestinos


15 IG:1 -3 cun, superior a inferior
Jian Qian:anterior a posterior 1 cun
Jian Hou: posterior a anterior 1 cun

15 IG
Jian Qian
Jian Hou
11 LI


*15 IG: Entre el acromion de la escápula y el tubérculo mayor del húmero.
*Jian Qian: 1 cun superior al apex del pliegue axilar anterior
*Jian Hou: 1.5 superior al apex del pliegue axilar posterior.

Dolor-malestar huesos y tendones
Dolor en hombro y dorso superior
Periartritis glenohumeral
Capsulitis adhesiva
“Reumatismo Viento-Humedad -Frio” desde hombro a dedos.
“Humedad-Calor” hombro o brazo
Art. cadera(art.femoroacetabular): capsulitis y dolor

AP: * Capsulitis adhesiva: +11.07DM, +44.03DM, +77.12DM (CL)
* Cuando se trata dolor de hombro,periartritis glenohumeral, o capsulitis adhesiva, despues de las agujas apliacar moxa. Ser paciente.




## 44.06 DM
## “Shoulder Three Needles”




6 intestinos
Pulmón
Corazón

0.5 - 2 cun, oblicuo de arriba hacia abajo

15 LI
Jian Feng
Shen Jian
Yun Bai
Jian Zhong
12
10
8
6

* **Jian Feng: 2 cun proximal a Jian Zhong y 3 cun distal a 15 LI.**
* **Yun Bai: 2 cun anterior a Jian Zhong**
* **Shen Jian: Punto medio entre Jian Feng y Yun Bai.**




Poliomielitis
Hemorragia cerebral
Hemiplegia
Parálisis de brazo
Dolor muslo medio
Parálisis
Vaginitis
Metritis
Ooforitis
Pruritus vulvae
Vaginodinia
Leucorrea rojiza-blacuzca
Esguince de tobillo/pie

AP: * Vaginodinia: +44.02DM, +88.07DM
* Dolor de rodilla: +22.01DM

Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone

# 44.07 DM

## "Shoulder Anterior ObliqueThree Needles"

**44.07DM.jpg**

**RETURN**

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y coneccíón Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-

C Sy, ID TY, V TY, R Sy, PC Jy, SJ SY, VB SY, H Jy, P Ty, IG YM, E YM, BP Ty

Riñón
Pulmón
Corazónt

1 - 1.5 cun, perpendicular


15 LI
Jian Feng
Pian Jian
Shang Qu
Jian Zhong
11 LI

12, 10, 8, 6, 4, 2

* Jian Feng: 2 cun proximal a Jian Zh
3 cun distal a 15 IG.
* Shang Qu: 2 cun posterior a Jian Z
* Pian Jian: Punto medio entre Jian F
y Shang Qu.

Lumbalgia
Dolor en el gluteo
Poliomielitis ¡¡¡¡ (CL)
Ciática
Dolor en el brazo
Hipertension
Cirrosis hepática
Distención-dolor en gemelos

AP: * Cirrosis hepática: +33.12DM, +88.07DM
* Dolor de rodilla: +22.01DM. Si hay venillas congestionadas, sangrar antes de pinchar.




## 44.08 DM

## “Shoulder Posterior ObliqueThree Needles”

44.08DM.jpg

RETURN

Riñón
Pulmón
Hígador


0.5 - 1 cun, perpendicular

* San Shen Yi: 1.5 cun proximal al apex del olecranon, y medial al humerus.
* San Shen Er: 1 cun proximal a San Shen Y
* San Shen San: 1 cun proximal a San Shen

San Shen San
San Shen Er
San Shen Yi
11 LI

Pielitis
Proteinuria
Impotencia
Eyaculación precoz
Espalda dororosa
Lumbalgia
Dolor de nefrolitiasis
Laringitis
Bronquitis
Xerostomia
Tos
Enfisema pulmonar
Puntos de tonificación para Riñón

AP: * Enfisema pulmonar: +22.06DM, +88.03DM
* Tos seca: +33.07DM
* Tos productiva: +33.04DM




## 44.09 DM

## "Three SpiritsThree Needles"

44.09DM.jpg

RETURN

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Hígado
Corazón

Huo Bao
Fu Ling Yi
Fu Ling Er

Puntos dolorosos, 0.3-0.5 cun, perpendicular. o sangrar.

*** Huo Bao: Centro del pliegue interfalángico distal del segundo dedo.**


*** Fu Ling Yi: Lado externo del pliegue interfalángico proximal, del 2º dedo.**

*** Fu Ling Er: Ladointerno del pliegue interfalángico proximal, del 2º dedo.**

Dolor cardial
Angina pectoris
Alteraciones hepáticas
Distocia fetal o materna
Leucorrea rojiza-blanca
Neoplasma uterino
Metritis
Neoplasma de ovario
Ooforitis
Menstruación irregular
**CONTRAINDICADO EN EMBARAZO**

AP: * Distocia: +22.06DM, +11.13DM, + 11.15DM

# 55.01 DM
## "Gynecology Spirit Three Needles"



Riñón
Corazón
Cerebro

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.


0.5- 1 cun, perpendicular.
Dr. Hu: 2-3 fen, 25 min., puntos muy dolorosos.

1 RI
San Shen Yi
San Shen Er
San Shen San

Hipertension
Hipotension ortostática idiopática
Hemorragia cerebral
Embolismo cerebral

*** San Shen Yi: 1 cun proximal a 1 R, superficie plantar.**
*** San Shen Er: 2 cun proximal a 1 R, superficie plantar.**
*** San Shen San: 3 cun proximal a 1 R, superficie plantar.**

AP: * Hipertension (Imbalance Hígado-Riñón): +22.06DM, antes de pinchar, tomar la presión arterial.




## 55.02 DM
## "Three Sages"

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Riñón

0.3- 1 cun, perpendicular.


Cefalea por vacio de Riñón
Escoliosis
Ciática
Lumbalgia
Dorsalgia
Dolor en extremidad inferior
Cervicalgia

60 V
62 V
65 V

*** 60 V: Centro de la depresión entre el maleolo externo y tendón de Aquiles.**
*** 62 V: 0.5 cun inferior al maleolo externo.**
*** 65 V: En la depresion proximal a la unión del tallo y la cabeza del 5º meta.**

AP: * Escoliosis: +22.05DM (CL), +44.01DM
* Alteraciones de la columna vertebral: 11.17DM (Heart)
22.05 DM (Kidney)
44.01DM (Du Mai)

Se debe mirar el pulso o la palma para hacer el diagnóstico diferencial y usar el DM correcto.




## 66.01 DM
## "Foot Control the Spine Three Neddles"

Duodeno
Utero
Estómago

0.5- 1.5 cun, perpendicular.
Prohibido hacerlo bilateral


Men Jin
Men Jin Xia
44 ST

- Enteritis
- Gastritis
- Colitis
- Gastroenteritis
- Distención abdominal, dolor
- Gastralgia
- Reflujo ácido
- Diarrea
- Disentery
- Estreñimiento
- Borgorismo
- Apendicitis
- Migraña (especialmente Tai Yang)
- Dolor dental
- Neuralgia del trigémino
- Dolor facial
- Boca mordaz??
- Dolor de garganta
- Amigdalitis
- Rinitis
- Epistaxis
- Tinnitus aurium
- Dismenorrea

**66.02 DM**
**"Foot Door Gold Three Neddles"**

*** Men Jin: Dorso del pie, inmediatamente distal a la articulación del 2º y 3º metatarsiano.**
*** Men Jin Xia:1 cun distal a Men Jin.**
*** 44 ST: Borde proximal de la membrana entre el 1º y 2º dedos.**

AP: * Dolor abdominal-distension: +22.06DM (CL)



0.5- 0.8 cun, perpendicular.


Huo Ju
Huo San
Huo Lian

*Huo Lian: Lado interno del 1º metacarpiano,
1.5 cun proximala la art. metatarsofalángica.
* Huo Ju: 1 cun proximal a Huo Liang
* Huo San: 1 cun proximal a Huo Ju.

Meningitis
Desequilibrio, hipertensión
Vértigo
Presíncope, hipertensión
Tortícolis, miogénico
Tumor cerebral


# 66.03 DM

## "Foot Three Fires Three Needles"





66.03DM.jpg


RETURN



Pulmón
Riñón




3R y 60V: 0.5-1 cun
41E: 0.5 cun




41 E

3 R




- Transtornos patológicos del tobillo
- Esguince de tobillo
- Dolor abdominal
- Dolor de garganta
- Lumbalgia
- Temblor de cabeza
- Asma
- Disnea
- Menstruación irregular
- Debilidad/Mareo
- Esguince muñeca
- Dolor de muñeca

*** 3R: Parte más profunda de la depresión entre el maleolo interno y tendón de Aquiles.**
*** 60V:Parte más profunda de la depresión entre el maleolo externo y tendón de Aquiles.**
*** 41E: Pliegue dorsal del tobillo, entre los tendones del flexor largo del dedo gordo y del extensor largo de los dedos.**

AP: * Esguince de tobillo: +11.01DM, + 88.07DM

## 77.01 DM
## "Ankle Three Neddles"



Pulmón
Corazón
6 Intestinos

2-3 cun, perpendicular

Si Hua Shang

Si Hua Zhong


Si Hua Xia

- Asma
- Disnea
- Enfermedades oftalmicas (queratitis, conjuntivitis, cataratas,etc)
- Endocarditis
- Angina pectoris
- Arritmia
- Palpitationes
- Cardiodinia
- Infarto de miocardio
- Arteriosclerosis coronaria
- Enteritis
- Gastroenteritis aguda
- Distension abdominal
- Gastralgia
- Enfisema
- Neumonia
- Bruxismo
- Dolor dental
- Dolor de codo

*** Si Hua Shang: 3 cun distal al "ojo externo de la rodilla" externo a la espina tibial.**
*** Si Hua Zhong: 4.5 cun distal de Si Hua Shang.**
*** Si Hua Xia: 5 cun distal de Si Hua Zhong.**

AP: * Arritmias, palpitationes, angina pectoris: +33.03DM, + 44.02DM
* Si existen venulas a lo largo del recorrido o alrededor del meridiano del E, debemos sangrar esos puntos.

## 77.02DM
## "Four Flowers Three Neddles"



Bazo
Estómago

1-1.5 cun, perpendicular


Gastritis
Gastralgia
Úlcera duodenal
Vertigo
Tinnitus aurium
Cansancio
Agitación
Mareo
Diarrea
Estreñimiento
Disenteria
Rodilla-pierna dolorosas
Falta de fuerza en piernas



*** 36 ST: 3 cun distal al "ojo lateral de la rodilla, 1 dedo de la espina tibi**
*** 37 ST: 3 cun distal a 36 ST.**
*** 39 ST: 3cun distal a 37 ST.**

AP: * Úlceras duodenales:+11.07DM, + 1212.02DM
* Muy util en geriatria, porque con mucha eficacia "Regula los Intestinos y las Visceras", "Suplementa el Origen", " Asegura la Esencia" y fortalece las extremidades inferiores.

## 77.03DM
## "Leg Stomach Three Neddles"




Parálisis flácida de la pierna
Parestesias en pies.
Cambios patológicos en rodilla
Rodilla inflamada y dolorosa
Ictericia
Debilidad de miembros inferiores
Codo inflamado y doloroso

*** 35 ST: En la depresión externa del ligamento lateral, inmediatamente distal a la rótula.**
*** Nei Xi Xian: En la depresión interna del ligamento lateral, inmediatamente distal a la rótula.**
*** 34 GB: Depresion anterior y ligeramente distal a la cabeza de la peroné, en la articulación tibioperonea.**

AP: * Parálisis flácida del miembro inferior:+44.03DM, + 1010.02DM
* Aplicando mixibustiona las agujas, aumenta considerablemente la eficacia clínica al dispersar la Humedad (Dr. Li)

## 77.04DM

## "Knee Three Neddles"



Seis intestinos


- 1 cun, perpendicular.

San Zhong
Er Zhong
Yi Zhong

Tiromegalia
Hipertiroidismo (por alteración Corazón)
Exoftalmos
Tonsillitis
Desviación del ojo y boca
Parálisis facial
Cefalea migrañosa
Enfermedad hepática
Neoplasma cerebral
Traumatismo cerebral
Meningitis
Laringitis
Esplenomegalia
Esplenitis
Mastitis
Mastodinia
Mastoplasia lobular

*** Yi Zhong: 3 cun proximal y 1 cun anterior al apex del maleolo externo.**
*** Er Zhong: 2 cun proximal a Yi Zhong**
*** San Zhong: 2 cun proximal a Er Zhong.**

AP: * Esplenomegalia:+88.06DM
* Contusion cerebral: +77.08DM
* Tumores: +77.06DM (+ puntos del tejido/órgano afectado)
* Alteraciones cerebro: +77.08DM
* Tiromegalia: +77.02DM, +33.03DM ("sangrar" 88.03 y 1010.07)




# 77.05DM
## "Three Weights Three Neddles"

* Wai San Guan Er: A mitad de la linea de la cabeza del peroné al apex del maleolo ext.
* Wei San Guan Yi: A mitad de Wai San Guan Er al apex del maleolo ext.
* Wei San Guan San: A mitad de la linea de la cabeza del peroné a Wei San Guan Er.

1-1.5 cun, perpendicular, o sangrar.

Pulmón
Hígado


Wei San Guan San
Wei San Guan Er
Wei San Guan Yi

Tonsillitis
Laringitis
Parotiditis
Dolor de hombro
Ssíndrome escapulo-toráxico
Acne
Otitis media
Neuralgia trigeminal
Linfadenitis tuberculosa cervical

AP: * Tonsillitis:+77.05DM, +22.06DM, +77.14DM
* Úlceras de decúbito, inflamadas: +77.05DM, +88.03DM

## 77.06DM

## "Lateral Three Passes"



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Caja Toráxica

0.5-1 cun, perpendicular

Inflamación periclavicular
Inflamación-distension esternal
Dolor escapular
Pleuresia
Molestias en la musculatura cervical lateral


AP: * Dolor periescapular:+77.05DM, +22.05DM, +22.06DM
* Trauma antiguo ala caja toráxica: “sangrar” el area, +77.07DM, +88.03DM

Qi Hu San
Qi Hu Er
Qi Hu Yi
1.5 cun

*** Qi Hu Yi: 2 cun proximal al apex del maleolo ext. y 1.5 cun posterior.**
*** Qi Hu Er: 2 cun proximal a Qi Hu Yi.**
*** Qi Hu San: 2 cun proximal a Qi Hu Er.**

# 77.07DM

## “Seven Tigers Three Passes”




77.07DM.jpg

RETURN

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Cerebro


-2 cun, perpendicular

Calambres en piernas
Gastroenteritis aguda
Cólera
Espalda dolorosa
Lumbalgia
Cefalea occipital
Torticolis
Tono muscular cervical aumentado
Epistaxis

Zheng Nao San
Zheng Nao Er
Zheng Nao Yi

* **Zheng Nao Yi: 4.5 cun proximal a la superficie plantar, en el tendón de Aquiles.**
* **Zheng Nao Er: 2 cun proximal a Zheng Nao Yi.**
* **Zheng Nao San: 2 cun proximal a Zheng Nao Er.**

AP: * Cefalea occipital:+11.17DM, +22.06DM
* Conmoción cerebral: "sangrar" areas distales a maleolo interno y alrededor de 2R, luego 77.08 +55.06.




## 77.08DM

## "Straight Brain Three Passes"

Hígado
Corazón
Pulmón
Vertebral

.5-1cun, perpendicular

Zheng Shi
Zheng Zong
Zheng Jin


- Esguince vertebral
- Periostitis vertebral
- Enfermedad degenerativa de disco vertebral
- Espondilosis deformante
- Rigidez vertebral
- Ciática
- Lumbalgia
- Cervicalgia
- Torticolis
- Espondilofitos
- Síndrome escapulo toráxico
- Hidrocefalia
- Cefalea occipital
- Pielitis crónica
- "Shan Qi" (hernias)




*** Zheng Jin: 3.5 cun proximal a la superficie plantar, en el tendón de Aquiles.**
*** Zheng Zong: 2 cun proximal a Zheng Jin.**
*** Zheng Jin: 2 cun proximal a Zheng Zong.**

AP: * Espondilosis deformante cervical:+11.17DM, +44.01DM, +22.05DM
* Las agujas deben atravesar el tendón, doloroso en personas sensitivas.

## 77.09DM
## "Leg Spine Three Neddles"






Extremidades inferiores dolorosas
Vejiga hiperactiva
Micción frecuente
Hemorroides
Prolapso anal
Dolor abdominal bajo
Cistitis
Disenteria
Eneuresis nocturna

* 40 BL: Centro del pliegue poplíteo.
* 55 BL: 2 cun distal a 40 BL.
* 57 BL: Depresión triangular entre vientre interno y externo del gemelo.

AP: * Vejiga hiperactiva:+77.12DM, +88.01DM

Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone

# 77.10DM
# "Bladder Three Neddles"

1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondencia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C ID V R PC SJ VB H P IG E BP

Seis intestinos
Cerebro

1 - 1.5 cun, perpendicular

40 BL
39 BL
Wei Yin

- Mania
- Insolación
- Golpe de calor
- Toxicosis variadas
- Diaforesis nocturna
- Secuelas AVC
- Dolor abdominal
- Lumbalgia
- Dorsalgia
- Enuresis
- Flacidez de extremidad inferior
- Nausea y vómitos
- Dolor en la región poplítea




* **40 BL: Centro del pliegue polplíteo.**
* **39 BL: Centro del pliegue polplíteo, 1 cun lateral a 40 BL.**
* **Wei Yin: Centro del pliegue polplíteo, 1 cun medial a 40 BL.**

AP: *Dolor en la fosa polplítea:+22.01DM, +44.04DM

## 77.11DM

## "Popliteal Three Neddles"



Riñón
Seis intestinos
Corazón
Pulmón

0.5 - 2 cun, perpendicular

- Hipercloridria
- Reflujo
- Edema de miembros
- Síndrome del tunel carpiano
- Nefritis
- Oligolactia
- Diabetes mellitus
- Cistitis
- Strangury
- Impotencia
- Eyaculatio precox
- Espermatorrea
- Oneirogmus
- Proteinuria
- Hematuria
- Histeromioma
- Menoxenia
- Neuropatía periférica
- Temblores
- Espondilofitos
- Lumbalgia ("Vacio Riñón")


Tian Huang
Di Huang
Ren Huang


* **Tian Huang: 1cun distal a 9BP, entre el borde interno de la tibia y el gemelo.**
* **Ren Huang: 3.5 cun proximal al apex del maleolo. Otros autores: 3 cun.**
* **Di Huang: 4 cun proximal a Ren Huang, 7.5 cun del apex. Otros autores: 7 cun del apex.**



AP: * Impotencia: +88.01DM, +44.09DM
* Insomnio crónico: +88.02DM, + 1010.08
* Diabetes Mellitus: + 88.07DM, +moxa en Ren Mai y regiones hipogástricas, 36 E y 4 GV, requiere un tratamiento prolongado.


## 77.12DM
## "Lower Three Emperors"








# 77.13DM
## "Kidney Three Needles"











* **Ce San Li: En el meridiano de Vesícula Biliar, 1.5 cun lateral a 36 E.**
* **Ce Xia San Li: En el meridiano de Vesícula Biliar, 2 cun distal a Ce San Li.**
* **34 GB: Depresión hallada inmediatamente anterior e inferior a la articulación tibio-peronea.**

AP: * Migraña HA: +11.18DM, +77.05DM, +88.11DM




## 77.14DM
## "Beside Three Miles Three Needles"




AP: * Vértigo por Vacio de Riñón: +77.12DM
* Profundo efecto de fortalecimiento en todo el cuerpo.
* "Regula el Bazo y el Estómago", "Upbear and Downbear" "Regula y fortalece el Qi Celestial Posterior"
* 88.01DM+77.12DM: "Fortalece", "Refuerza" and "Revitaliza" el riñón, "Resguarda" el Qi Original, "Asegura las Raices" y trata "Agotamiento del Riñón".

Upper Jiao | Middle Jiao | Lower Jiao
Lung | Skin
Heart | Vessel
Spleen | Flesh
Liver | Sinew
Kidney | Bone

## 88.01DM
## "Passing Trough the Kidney Three Needles"

88.01DM.jpg

RETURN

## Corazón

0.3 - 1.5 cun, perpendicular

Cardiopatía
fallo congestivo cardiaco
Coronariopatía
Arritmias
Dolor cardiaco
Reuma cardiaco
"Cabeza mareada"
Palpitaciones
Dolor de estómago
Epigastralgia
Edema de extremidades inferiores
Dolor en extremidades inferiores
Síndrome del túnel carpiano
Anemia cerebral
Estreñimiento
Dolor de rodilla


Tong Tian

Tong Guan

Tong Xin

*** Tong Xin: Localizado en el plano medio del muslo anterior, 1 cun proximal a rótula.**
*** Tong Guan: 4 cun proximal a Tong Xin.**
*** Tong Tian: 4 cun proximal a Tong Guan.**

AP: * Estreñimiento: +88.03DM, +33.10DM, 33.12DM
* Insomnio crónico: +77.12, +1010.08, se necesitará muchas sesiones. El uso de farmacopea china acelerará el proceso.
* Arritmias: +33.03DM




# 88.02DM

## "Thigh Three Throughfares"

1 - 3 cun, perpendicular

Hígado
Pulmón

- Dolor costal
- Pleurodinia
- Pleuresia
- Ciática-Lumbalgia (Insuf. Pulmón)
- Emfisema
- Enferm. pulmonares en general
- Edema pulmonar, tuberculosis
- Toracalgia
- Rinitis Sordera
- Tinnitus aurium
- Otitis
- Parálisis facial
- Conjuntivitis
- Asma
- Disnea
- Mastitis
- Hemiplejia
- Psoriasis
- Neurodermatitis
- Dermatosis en general
- Dermatitis aléregica
- Acne
- Esguinces de la extremidad inf.
- Gota

Si Ma Shang

Xi Ma Zhong

Xi Ma Xia

*** Si Ma Xia: 5.5 cun proximal al ángulo superolateral de larótula, y 1 cun lateral.**


*** Si Ma Zhong: 2 cun proximal a Si Ma Xia.**

*** Si Ma Shang: 2 cun proximal a Si Ma Zhong.**

AP: * Dermatitis alérgica: +1111.02DM, +88.07DM, 11.02DM
* Exoftalmos endocrino: +77.05DM, +33.03DM, y luego sangrar 1010.07,MLVT01,77.02DM
* Úlceras de decúbito: +77.06DM, +77.05DM, +"sangrar" las áreas afectadas.

## 88.03DM

## "Thigh Team of Four Horses"



Pulmón
Áreas motoras faciales

0.3 - 2 cun, perpendicular
(CL)


- Parálisis facial
- Tics faciales
- Blefarospasmo
- Distorsión facial
- Estrabismo
- Tinnitus
- Sordera
- Dolor de hombro
- Dismenorrea
- Embolismo cerebral
- Hemiplejia
- Secuaelas de AVC


Shang Quan
Zhong Quan
Xia Quan

*** Xia Quan: Linea media del muslo externo, 2.5 proximal al pliegue poplíteo.**
*** Zhong Quan: 2 cun proximal a Xia Quan.**
*** Shang Quan: 2 cun proximal a Zhong Quan.**

AP: * Blefarospasmo: +77.14DM, +77.12DM
* Si uno de estos puntos es doloroso a la presión: sangrar

## 88.04DM
## "Thigh Three Springs"




0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.
C
ID
V
R
PC
SJ
VB
H
P
IG
E
BP
Pulmón
Corazón
Riñón
Cuatro miembros
0.8 - 1.5 cun, perpendicular
16
14
12
10
8
6
4
2
Zhong Jiu Li
Shang Jiu Li
Xia Jiu Li
COPYLEFT
www.driturralde.com
Dorsalgia
Lumbalgia
Cervicalgia
Periostitis vertebral
Espondilofitos
Hemiplejia
Hemiparesis
Parestesias de brazo y mano
Dolor en meridiano de Corazón
Dolor en muslo
Cefalea
Mareos
Dolor ocular
Distensión oftálmica
Neuralgias varias
Neumonía
Distensión abdominal
Dolor abdominal
* Zhong Jiu Li: 7 cun proximal al margen superior de la rótula, en la linea media del muslo externo.
* Shang Jiu Li: 1.5 cun transversalmente anterior a Zhong Jiu Li.
* Xia Jiu Li: 1.5 cun transversalmente posterior a Zhong Jiu Li.
AP: * Dolor ocular: +77.02DM, +88.07DM
* 88.05DM: Dolor articular migratorio en meridiano de VB.
88.05DM
"Thigh Nine Miles Three Needles"
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone

Bazo
Hígado
Vesícula Biliar

1.5 - 2 cun, perpendicular
pinchar solo 3 de 5.


Tu Chang Wu
Tu Chang Si
Tu Chang San
Tu Chang Er
Tu Chang Yi
Tong Shen

Esplenitis
Esplenomegalia
Dolor en las 4 extremidades
Cefalea
Mareos
Hiperclorhidria
Hepatitis
Colecistitis
Cirrosis hepática
Estrabismo
Leucopenia

*** Tu Chang Yi: 2 cun medial a Tong Shen**
*** Tu Chang Er: 2 cun proximal a Tu Chang Yi.**
*** Tu Chang San: 2 cun proximal a Tu Chang Er.**
*** Tu Chang Si: 2 cun proximal a Tu Chang San.**
*** Tu Chang Wu: 2 cun proximal a Tu Chang Si.**

AP: * Estrabismo: +88.04DM, +77.12DM

# 88.06DM
## "Thigh Spleen Three Needles"




88.06DM.jpg

RETURN

Cirrosis hepática
Hepatitis
Hiperostosis en esqueleto
Periostitis vertebral
Espondilofitos
Lesión nerviosa
Axonotmesis
Hemiplejia post AVC
Enfermedad de Meniere
Parkinsonismo
Bromhidrosis
Leucemia
Leucocitosis
Leucopenia
Flatulencia
Dolor ocular
Dolor hepático-fatiga y lumbalgia
(hipofunción hepática)
Dolor en hipocondrio
Colecistitis
Vaginodinia
Lentigo senil
Alteraciones digestivas (Coleresis)
Cardiomegalia, opresión cardiaca
Epilepsia

Hígado
Corazón
Vesícula Biliar
Riñón

1 - 3 cun, perpendicular


Tian Huang
Ming Huang
Qi Huang



*** Ming Huang: En el centro exacto de la linea media de la cara interna del muslo.**
*** Tian Huang: 3 cun proximal a Ming Huang.**
*** Shang Quan: 3 cun distal a Ming Huang.**

AP: * Colecistitis: +22.03DM, +88.06DM, +33.12DM
* Alteraciones del Hígado: 11.02DM, 11.05DM, 33.05DM, 88.07DM.
* Melanoderma y Lentigo senil: 1º sangrar las zonas afectadas, luego 88.07DM, + 88.03DM, se pueden usar accesoriamente 77.12DM, +77.02DM, y puntos de auriculopuntura: Endocrino, Subcortex y Shen Men.

## 88.07DM
## "Upper Three Yellow"



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Columna vertebral
Riñón

2 - 2.5 cun, perpendicular
usar 3 de los 6, mismo lado.

An Ji


36 V
San
Er
Yi
Si
Wu
Liu

Ciática
Espondilofitos
Enfermedad degenerativa disco
Enfermedad degenerativa de la articulación de la cadera
Linfadenitis cervical tuberculosa
Sacroiilitis
Dorsalgia
Lumbalgia

*** An Ji Yi: Pliegue del gluteo, 0.5 cun medial a 36V**
*** An Ji Er: Pliegue del gluteo 1 cun medial a 36BL.**
*** An Ji San: Pliegue del gluteo 2 cun medial a 36BL.**
*** An Ji Si: Pliegue del gluteo 1 cun lateral a An Ji Yi.**
*** An Ji Wu: Pliegue del gluteo 2 cun lateral a An Ji Yi.**
*** An Ji Liu: Pliegue del gluteo 3 cun lateral a An Ji Yi.**

AP: * Sacroiliitis: +22.06DM, +32 BL
* Ciática, enfermedad degenerativa articular, articulación de cadera, enfermedad degenerativa del disco: +22.06DM, +22.05DM, +44.01DM

# 88.08DM
## "Pacify the Spine Three Needles"



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Seis intestinos

Jian Kua Shang

Jian Kua Zhong

Jian Kua Xia


Zhong: 2 - 3 cun, perpendicular
Shang: 2 - 3 cun sup. a inf.
Xia: 2 - 3 cun inf. a sup.

Hemiplejia
Paraplejia
Ciática(meridiano de VB)
Disfunción de la articulación sacroiliaca
Sacroiliitis
Enfermedades de la art. de la cadera y tejidos que la rodean.

* **Jian Kua Zhong: Punto medio en la linea del apex de la cresta iliaca y la extremidad sup. del gran trocanter del femur.**
* **Jian Kua Shang: A mitad de de la distancia entre Jian Kua Zhong y la cresta iliaca.**
* **Jian Kua Xia: A mitad de de la distancia entre Jian Kua Zhong y tla extremidad superior del gran trocanter.**

AP: * Ciática (VB): +77.14DM, +22.05DM, +33.11DM
* Enfermedad degenerativa del art. cadera: +22.05DM, +22.06DM, +44.03DM
* Alteraciones de la articulación sacroiliaca:
1º (CL) Ling Gu, Da Bai, Zhong Bai, + rotar la articulación por 5-10'
2º Paciente boca abajo o lateral, insertar 34BL, 32BL, 26BL, 88.09DM
3º Electroestimulación de 88.09DM a puntos de la Vejiga 10-15'
El paciente debería sentir alivio prolongado, entre 4-6 sesiones.

# 88.09DM
## "Fortify the Hip Three Needles"



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C, ID, V, R, PC, SJ, VB, H, P, IG, E, BP

Seis intestinos
Riñón

0.5 - 3 cun, perpendicular

16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2

Jie Mei San
Jie Mei Er
Tong Tian
Jie Mei Yi




- Prurito vulvar
- Obstrucción trompas Falopio
- Ooforitis
- Menstruación irregular
- Amenorrea
- Cistitis
- Strangury
- Eyaculación precoz
- Impotencia
- Dolor intestinal
- Gastrorragia

* **Jie Mei Yi: 1 cun medial y 1 cun distal a Tong Tian, Tong Tian (9 cun proximal a la rótula, linea media)**
* **Jie Mei Er: 2.5 cun proximal a Jie Mei Yi.**
* **Jie Mei San: 2.5 cun proximal a Jie Mei Er.**

AP: * Mioma uterino: +11.13DM, +11.15DM, +77.06DM
* Eyaculación precoz: +77.12DM, +88.01DM

## 88.10DM
## "Three Sisters Three Needles"



Pulmón
Corazón

0.8 - 3 cun, perpendicular (CL)


- Dorsalgia
- Toracalgia
- Lumbalgia
- Cervicalgia
- Mareos
- Migraña
- Distensión oftálmica
- Hemiplejia
- Hemiparesis
- Neuroparálisis
- Neuralgia glosofaríngea
- Neuralgia trigeminal
- Parestesias en la mano
- Parestesias en brazo
- Dolor en muslo
- Distensión abdominal
- Dermatosis
- Enfermedades del pulmón

Jiu Li
Qi Li
Wu Li

*** Wu Li: 3 cun proximal del margen superior de la rótula, linea media, meridiano VB.**
*** Qi Li: 2 cun proximal a Wu Li.**
*** Jiu Li: 2 cun proximal a Qi Li.**



AP: * Cefalea migrañosa: +22.06DM, +Pian Tou(4º dedo, linea E, pliegue interfalangico proximal), mantener agujas 30'
* Dermatosis: 22.06DM
* Neuralgia trigeminal: +77.05DM (CL)




## 88.11DM
## "Thigh 579 Miles Three Needles"

Pulmón
Hígado

Oblicua, 0.1-0.3 cun

Shen Er Shang


Shen Er Zhong

Shen Er Xia

Punto de emergencia
Emergencias cardiacas
Cefalea
Mareo
Vertigo
Emesis
Fallo hepático
Debilidad e los 4 miembros
Vacío
Schock
Sensación de opresión en pecho
Mareo por viajes

*** Shen Er Shang: A nivel de la extremidad superior del surco para bajar la tensión. 1/3 de la distancia de la inseción del pabellón al borde del helix.**
*** Shen Er Zhong: 0.2 cun medial al centro de la superficie dorsal del pabellón.**
*** Shen Er Xia: A nivel de la extremidad inferior del surco para bajar la tensión. 1/3 de la distancia de la inseción del pabellón al borde del helix.**

AP: *Mareo por viajes:99.01DM+22.06DM+1010.01DM




## 99.01DM
## "Spirit Ear Three Needles"

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C, ID, V, R, PC, SJ, VB, H, P, IG, E, BP

Cerebro

Yin Tang

Tai Yang


Vertigo
Cefalea migrañosa
Cefalea frontal

Yin Tang:0.1 - 0.2 cun, de sup, a inf.
Tai Yang: 0.5 - 0.8 cun de ant. a post.

*** Yin Tang: Localizado en el Vaso Gobernador, punto medio entre las cejas.**
*** Tai Yang: Localizado en la sien, 1 cun posterior al punto medio entre la punta externa de la ceja y el canto externo del ojo, uno en cada sien.**


AP: * Cefalea frontal: +22.06DM, + 33.03DM

## 1010.01DM
## "Head Three Needles"





**1010.01DM.jpg**

RETURN



## Cerebro





Qian Hui
20VG
Zheng Hui
Hou Hui



*** Zheng Hui: 0.5 cun posteriora 20GV**
*** Qian Hui: 1.5 cun anterior a Zheng Hui**
***Hou Hui: 1.5 cun posterior a Zheng Hui**

Muchos sintomas de Viento
Temblor en los cuatro miembros
Convulsiones infantiles
Hemiplejia
Hidrocefalia post-traumática
Distorsión facial
Estrabismo
Afasia motora post AVC
Debilidad en piernas
Parálisis flácida
Vacio generalizado


0.1 - 0.3 cun o
subcutaneamente hasta 1.5 cun




AP: * Hidrocefalia post-traumática: +77.08DM, + 22.06DM
* Secuelas de AVC en piernas: +1010.4, +1010.02, 44.03DM, +22.02, seguidos de movimiento activo o pasivo de la extremidad afectada.

# 1010.02DM


## “Head Three Meetings”



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondencia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Cerebro
Pulmón
Columna vertebral

* 15 GV: 0.5 cun superior a la linea posterior de cabello, entre C1 y C2.
* An Mian: Punto medio entre 20 VB and 17SJ, inmediatamente inferior al proceso mastoideo.








15GV: 0.5 - 1cun, perpedicular
An Mien: 1 - 1.5 cun, perpendicular

AP: * Occipital HA: +77.09DM, + 22.06DM, +11.17DM
* Dolor de cuello: 77.09DM luego 10' de movimiento cervical, luego +1111.01DM, sigue electrostimulación (4Hz) por 10', An Mien der. con 1111.01 der., An Mien izq. con 1111.01 izq., y 15GV con 14GV.

## 1010.03DM

## "Nuchal Three Neddles"



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondencia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Pulmón
Columna vertebral

14VG

Ding Chuan


- Atonia
- Asma
- DIsnea
- Cervicalgia
- Dorsalgia
- Lumbalgia
- Músculos cervicales dolorosos
- Cefalea
- Infección de tracto resp, superior
- Bronquitis
- Eccema
- Fiebre

14GV: 1 - 1.5 cun, algo oblicuo
Ding Chuan: 1 - 1.5 cun, desde el exterior hacia la columna.


**CUIDADO contra PENETRACIÓN PROFUNDA** si el paciente siente una sensación "electrica" o "adormecimiento" en los miembros **INMEDIATAMENTE QUITAR LAS AGUJAS**.

*** 14 GV: Localizado en el espacio interespinoso entre 7C y 1T.**
*** Ding Chuan: 0.5-1 cun lateral a la punta caudal de la 7C, ambos lados.**

AP: * Cervicalgia: +1010.03DM, + 77.09DM




## 1111.01DM
## "Dorsum Three Neddles"




1111.02DM.jpg

RETURN

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C Sy, ID TY, V TY, R Sy, PC Jy, SJ SY, VB SY, H Jy, P Ty, IG YM, E YM, BP Ty

Riñón
Útero

4GV: 0.5 - 1 cun, perpendicular
23 BL: 1 - 2 cun, lateral a medial
PRECAUCIÓN contra PENETRACIÓN PROFUNDA


4 GV

23 BL

- Tinnitus
- Esguince lumbar/lumbosacro
- Lumbalgia
- Enuresis
- Diarrea
- Impotencia
- Dismenorrea
- Nefritis
- “Agotamiento Renal”
- Litiasis renal
- Secuelas de poliomielitis

*** 4 GV: Localizado en el espacio interespinoso entre la 2º y 3º vertebras.**
*** 23 BL: 1.5 cun lateral a 4GV.**

AP: * Esguince lumbosacro crónico: +22.05DM, + 77.12DM, +88.08DM




## 1111.03DM
## “Lumborum Three Neddles”

Riñón
Útero

18 ST: 0.5 - 1 cun, subcutaneo, transverso
17 CV: 0.5 - 1.5 cun, subcutaneo de inf. a sup.

17 CV

18 ST


18 ST

Tos
Asma
Disnea
Disfagia
Pleurodinia
Toracalgia
Oligolactia
Mastitis

* 17 CV: Localizado en el esternón, a nivel del 4º espacio intercostal, mismo nivel que pezones.
* 18 ST: En la linea mamilar, a nivel del 5º espacio intercostal.



AP: * Oligolactia: +11.13DM, + 11.15DM, +77.12DM




## 1212.01DM

## "Chest Three Neddles"

1212.01DM.jpg

RETURN

Six bowels

17 CV

12 CV

21 ST 21 ST

2 cun


4 cun

Vómitos
Reflujo gastroesofágico
Distensión abddominal dolorosa
Dolor intestinal
Dolor de estómago
Estreñimiento
Úlcera duodenal
Úlcera gástrica
Gastroptosis
Gastrospasmo
Diarrea
Disenteria
Gastritis crónica

* **12 CV: 4 cun superior al centro del ombligo, pared abdominal anterior.**
* **21 ST: 4 cun superior al centro del ombligo, y 2 cun lateral a 12 CV.**


21 ST: 0.5 - 1 cun, perpendicular
12 CV: 0.8 - 2.5 cun, perpendicular
PRECAUCIÓN AL PINCHAR ABDOMEN

AP: * Reflujo gastroesofágico: +22.06DM, + 77.14DM, +77.12DM




**1212.02DM**
**"Stomach Three Neddles"**

**1212.02DM.jpg** **RETURN**




AP: * “Shan Qi” (hernia): +11.04DM, + 88.07DM, +88.03DM

* Si uno esta inseguro de pinchar 8 CV, existen abundantes alternativas dentro de los grupos DM, para tratar las patologías arriba reseñadas.

Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone

## 1212.03DM
## “Umbilical Three Neddles”

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C, ID, V, R, PC, SJ, VB, H, P, IG, E, BP

Riñón
Vejiga
Hígado
Bazo

Zi Gong: 1 - 2 cun, perpendicular
3 CV: 1 - 2 cun, perpendicular
PRECAUCIÓN AL PINCHAR ABDOMEN

- Leucorrea
- Menstruación irregular
- Dismenorrea
- Prolapso del útero
- Endometriosis
- Cistitis
- Micción frecuente
- Infertilidad
- Enfermedad inflamatoria pélvica


4 cun
3 cun
Zi Gong
3 CV
Zi Gong



***3 CV: 4 cun inferior al centro del ombligo**
*** Zi Gong: 3 cun lateral a 3 CV.**

AP: * Endometriosis: +11.15DM, + 11.13DM, +88.01DM , +77.06DM
* Si se pincha correctamente el paciente tendrá una sensación de distensión, u otra parestesia en la región anal.

# 1212.04DM
## "Abdomen Gynecology Three Neddles"




0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Perpendicular 1-1.5 cun

Envenenamiento por drogas
Picadura de víbora o escorpión
Rabia
Envenenamiento alimentario
Picor en todo el cuerpo
Bromhidrosis
Halitosis

En la unión de la escápula y el húmero, 1 cun debajo de la articulación de la escápula.


AP: Dermatitis atópica en niños.
Urticaria (ventosa en ombligo 3 minutos/ 3 veces)




## Fen Zhi Shang (Separate Branch Upper Point)

DT1.jpg


RETURN




## DT 10 Ding Zhu (Top Pillar)

DT10.jpg


RETURN




# DT 11 Hou Xin (Back of Heart)

DT11.jpg

RETURN



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.
C
BP
ID
V
E
IG
R
P
PC
H
VB
SJ
DT3
13TM
42BL
DT1
DT2
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
XLX
3x
3x
Sangrar con aguja triangular.
Fiebre
Resfriado severo
3 puntos
AP:
DT 12 Gan Mao San
(Common Cold 3 points)
DT12.jpg
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone


RETURN


0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Bloodletting wit three-edged needle.

1.5 cun lateral a la 1ª vertebra lumbar

Debilidad del riñón
Estreñimiento
Nefritis
Menstruación irregular

AP:




# DT 13 Shui Zhong (Water Center)

DT13.jpg



RETURN

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondencia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C, ID TY, V TY, R Sy, PC Jy, SJ SY, VB SY, H Jy, P Ty, IG YM, E YM, BP Ty

Sangrar con aguja triangular





XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI
1.5 x
3x

Debilidad del riñón
Estreñimiento
Nefritis
Impotencia
Insomnio

1.5 cun lateral a la 2ª vertebra lumbar


AP:





DT14.jpg

RETURN







Sangrar con aguja triangular

XII
XIII
XXXI x
XIV
XXXII
XV
XXXIII
XVI
XXXIV
XVII
XXXV
XVIII
XXXVI
XIX
XX
XXI
3x

Dolor en hombro-espalda
Dolor en brazo-mano
Amenorrea
Metritis
Enteritis

7 puntos empezando en la 1ª vértebra lumbar
12 puntos a 3 cun izq. y der. a partir de la 2ª vértebra lumbar


AP: Problemas en hombro-espalda (ID): moxa en 27V.




## DT 15 San Jian (Three Rivers)

DT15.jpg


RETURN




## DT 16 Shuang He (Paired Rivers)

DT16.jpg

RETURN





# DT 17 Chong Xiao (Thousand Heaven)

DT17.jpg

RETURN

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

Perpendicular 1-1.5 cun

DT3 DT1 DT2


XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLI XLII XLIII
XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX
II III IV V VI VII VIII IX X XI
XLIV XLV XLVI XLVII XLVIII XLIX XLX

3x 3x 1.5x

Envenenamiento por drogas
Picadura de víbora o escorpión
Rabia
Envenenamiento alimentario
Picor en todo el cuerpo
Bromhidrosis
Halitosis
Mastitis aguda

1.5 cun debajo y 0.5 cun medial a DT1.

AP: Dermatitis atópica en niños.
Urticaria (ventosa en ombligo 3 minutos/ 3 veces)




## Fen Zhi Xia
## (Separate Branch Lower Point)

DT2.jpg

RETURN

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondencia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.


SANGRADO: 1-2-3 se seleccionan como puntos principales. Coger la piel con el pulgar y el índice y se pincha con la aguja triangular.

Nausea y vómito(alteración de los "Cinco Órganos Zang")
Resfriado común y cefalea
Fiebre alta infantil
Convulsiones infantiles

1º:0.8 cun encima de la linea post. cabello
2º: 1 cun debajo del 1º
3º: 2 cun debajo de 1º
4ºand 5º: 0.8 cun derecha e izquierda al 2º
6º and 7º: 0.8 cun derecha e izquierda al 3º.

AP: Si se pincha, use los primeros 2 puntos, con sangrado es más efectivo.

## Qi Xing (Seven Stars)



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-Li: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

DT3

DT1


DT2

XXXVII XXIII II XLIV
XXXVIII XXIV III XLV
XXXIX XXV IV XLVI
XL XXVI V XLVII
XLI XXVII VI XLVIII
XLII XXVIII VII XLIX
XLIII XXIX VIII XLX
XXX IX
3x 3x X
XI
1.5x

Hipertensión
Resfriado intenso
Fiebre alta
Escalorfrio
Mareo súbito
Cefalea
Adormecimiento en manos y pies (hipertensón)
Vómitos
Enfermedades eruptivas
Lumbalgia
Dolor de estómago agudo

**Hay 3 lineas.**
**1º Linea: Desde debajo de 2º vertebra dorsal a la 12º toráxica(10 puntos)**
**2º Linea: Cuatro dedos paralela a la 1º Linea (8 puntos)**
**3º Linea: Cuatro dedos paralela a la 2º Linea (7 puntos)**


Agujas o sangrado se usan según las propiedades de los “ 5 Elementos”




## Wu Ling (Five Mountain Ridges)

**DT4.jpg**

**RETURN**




## Shuang Feng (Double Fenix)

DT5.jpg

RETURN

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.

C, ID, V, R, PC, SJ, VB, H, P, IG, E, BP

DT3, DT1, DT2

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX

XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI

XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, XLX

3x 3x 1.5x


Sangrar con aguja triangular

Escarlatina

9 puntos, de las 3 diferentes lineas.



## Jiu Hou (Nine Monkeys)




DT6.jpg

RETURN

0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.


DT3
XXII
XXXVII XXIII II XLIV
XXXVIII XXIV III XLV
XXXIX XXV IV XLVI
DT1 XL XXVI V XLVII
XLI XXVII VI XLVIII
DT2
XLII XXVIII VII XLIX
XLIII XXIX VIII XLX
XXX IX
3x 3x X

Sangrado con la aguja triangular

8 puntos, de dos lineas diferentes.

Dolor de la articulación de la rodilla (HL)


AP: Fortalece el corazón y trata las rodillas
("Tratar lo superior para tratar lo inferior"




## San Jin (Three Gold)


**DT7.jpg**

**RETURN**






DT8.jpg

RETURN



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.
C
BP
ID
V
E
IG
R
PC
P
SJ
H
VB
DT3
DT1
DT2
XXII
XXXVII
XXIII
II
XLIV
XXXVIII
XXIV
III
XLV
XXXIX
XXV
IV
XLVI
XL
XXVI
V
XLVII
XLI
XXVII
VI
XLVIII
XLII
XXVIII
VII
XLIX
XLIII
XXIX
VIII
XLX
XXX
IX
X
3x
3x
Sangrar con aguja triangular.
3 puntos, XXXIX, XL and XLI
Ciática
Dolor en el muslo
AP:
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone
DT 9 Jin Lin (Metal Forest)
DT9.jpg

RETURN







Sangrar con aguja triangular






Amigdalitis
Faringitis
Tiroiditis
Difteria


Punto central en la manzana de Adan, el 2º punto 1 cun debajo, el 3º un cun debajo. Los otros 6 puntos 1.5 cun a ambos lados tres puntos a cada lado





## VT 1 Hou'e Jiu (Throat Moth)

VT1.jpg

RETURN






Sangrar con aguja triangular


1.5 x



Escarlatina
Asma

Los 3 primeros puntos 1.3 cun debajo y paralelos a la clavícula. Los otros 3 estan 1.5 cun por debajo de los primeros








# VT 2 Shi'er Hou (Twelvew Monkeys)


VT2.jpg

RETURN



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.





Sangrar con aguja triangular

Cólera seca
Indigestión
Vómitos
Obstrucción en la respiración


El 1º punto esta en la fosa supraesternal, del 2º al 5º en el segmento correspondiente.




## VT 3 Jun Wu

VT3.jpg

RETURN



0.- Correspondencia del mismo canal (meridiano)
1.- Correspondencia del mismo nombre (ID-V, C-R,PC-H,SJ-VB,IG-E,P-BP)
2.- Correspondenccia de Parejas Exterior-Interior Biao-LI: ID-C,V-R,PC-SJ,VB-H,P-IG,E-BP)
3.- Correspondencia Exterior-Interior del mismo Canal (C-V,ID-R,PC-VB,SJ-H,P-E,IG-BP)
4.- Correspondencia de Canal de Ramificación y conección Wu San Bie Tong (P-V,H-IG,PC-E,ID-BP,VB-C,SJ-R)
5.- Canal opuesto en el rejoj (C-VB,ID-H,V-P,R-IG,etc)
6.- Canal Yin-Yin vecinos en el Rejoj: H-P,BP-C,R-PC.


C Sy, ID TY, V TY, R Sy, PC Jy, SJ SY, VB SY, H Jy, P Ty, IG YM, E YM, BP Ty

Sangrar con aguja triangular



Arritmia
Gastroenteritis aguda
Cólera
Hematemesis
Melena


**El 1º punto esta a 1 cun debajo del xifoides, debajo otros 2 puntos a 1 cun. A cada lado puntos a 1.5 cun.**





## VT 4 Wei Mao (Stomach Hair)

**VT4.jpg**

**RETURN**







Sangrar con aguja triangular

- Enteritis
- Metritis
- Nefritis
- Obstrucción intestinal
- Dolor renal

**El 1º punto esta a 1 cun encima del ombligo, el 2º esta 1 cun encima del primero. Luego estan 5 puntos debajo del ombligo con 1 cun entre ellos. Además hay 2 lineas de 4 puntos a cada lado, 1 cun entre las lineas.**

AP: Se usan los puntos alrededor del ombligo, los primeros 4, si no funcionan, los próximos cuatro.




## VT 5 Fu Chao'er Shi San (Bowel Nest Twenty Three)



**VT5.jpg**

**RETURN**


Hairline: C1-2
Du 24-22: C3-5
Du 22-20: Thoracic
Du 20: 2L
Du 19: L2-5
Du 18-16: Sacral
Du16: Tailbone

1.- Name sharing (TY-TY)
2.- Bie Jing-Branching Mer. (Lu-Bl, Si-Sp, Ht-GB, SJ-Kd, PC-St,Liv-LI)
3.- Biao Li- II-Ext (Liv-GB, Lu-LI, SI-Ht, Pc-SJ, Sp-St, Kd-UB)
4.- Clock Oposites (Lu-Bl)
5.- Clock Neighbors: (Lu-Liv, LI-St, Sp-Ht, SI-UB, Kd-Pc, SJ-GB)
6.- Exterior-Interior couple of the same channel.


Sangrar

Cefalea
Cataratas
Conjuntivitis
Afonía
Faringitis
Laringofaringitis
Amigdalitis

Superficie dorsal del cuello, linea media de los espacios interespinosos entre C1-C2, etc, hay dos lineas laterales, 1 cun lateral a la linea media





## Shi Ba Xing




Wu Xing
Sangrar
Problemas oculares
1 cun lateral a los procesos espinosos entre L1-L2,L3, L3-L4 y L4-L5
Upper Jiao
Middle Jiao
Lower Jiao
Lung
Heart
Spleen
Liver
Kidney
Skin
Vessel
Flesh
Sinew
Bone


**Wu Xing**





RETURN

BLEED





ANTERIOR

**RETURN**





RETURN

LATERAL




RETURN

POSTERIOR


Er Jian
Shen Er Shang
0.4 cun
Er Bei
Shen Men
Er Zhong
Shen Er Zhong
Tu Er
Hunger
Frontal side
Opposite side
Shen Er Xia
Er Yuan
Er Huang
Er Xia